

Clean, cleaner, Cleanfix




LE NETTOYAGE PAR LA QUALITÉ

LISTE DE PRIX 2024



WEBSHOP – CLEANFIX.CH




Gamme de produits

L'ensemble de la gamme de produits est présenté de manière claire, avec les prix actuels, toutes les informations importantes et les téléchargements, comme par exemple les modes d'emploi ou les fiches de données de sécurité.



Formulaire de commande rapide

Commande très simple, rapide et permettant de gagner du temps, le tout en un seul formulaire. Connectez-vous et commencez.



Pièces de rechange

Catalogue complet de pièces de rechange de toutes les machines, présenté de manière claire et concise avec des vues éclatées. Les pièces de rechange peuvent être ajoutées directement au panier d'achat.

CLEANFIX EN SUISSE

Siège principal

Cleanfix Reinigungssysteme AG
Stettenstrasse 15
9247 Henau-Uzwil/SG
Tel. +41 71 955 47 47
info@cleanfix.com
www.cleanfix.ch

Succursale

Cleanfix Reinigungssysteme AG
Utzenstorfstrasse 39
3425 Koppigen/BE
Tel. +41 34 413 16 44
info@cleanfix.com
www.cleanfix.ch

Autres bases de vente et de service dans votre région sur demande.

LA MACHINE DE NETTOYAGE DE LA PRODUCTION SUISSE

Par essence, Cleanfix n'est pas seulement un fabricant de machines de nettoyage, l'entreprise innove aussi en matière de durabilité et établit de nouvelles normes.

Nous investissons continuellement dans la production d'énergie durable, la réutilisation et la valorisation de pièces en plastique usagées, le retraitement de l'eau et la récupération de la chaleur. Grâce à notre atelier de moulage de plastique par injection, à la production de pompes d'extraction et à la fabrication en interne de pièces métalliques et de rechange, nous atteignons un degré élevé d'intégration verticale. Nous sommes ainsi en mesure de garantir l'excellente qualité et la longue durée de vie des composants utilisés. Pour toutes les pièces que nous ne fabriquons pas nous-mêmes, nous nous approvisionnons majoritairement dans la région et contribuons aussi de cette manière à un mode de production respectueux des ressources.



**Bâtir dès aujourd'hui
un avenir propre**



Efficacité énergétique

Les machines de nettoyage de Cleanfix ne se contentent pas de nettoyer de manière efficace et hygiénique, elles présentent également une grande efficacité énergétique. Leur conception et leur technologie contribuent à réduire l'énergie consommée par surface nettoyée. Par conséquent, elles constituent un choix écologique pour les entreprises souhaitant réduire leur consommation et leurs coûts.



Durée de vie incomparable

La qualité exceptionnelle et la durée de vie incomparable de nos machines font partie des marques de fabrique de notre entreprise. Les produits de Cleanfix sont conçus pour durer et ne doivent être remplacés que rarement. Cette longue durée de vie n'est pas seulement bonne pour l'environnement, elle est aussi économiquement pertinente pour la clientèle souhaitant investir à long terme.




Haut degré de réparabilité

L'engagement de Cleanfix en matière de durabilité porte également sur l'entretien et la réparation. Afin de garantir à nos machines une durée de vie aussi longue que possible, nous disposons de notre propre service de réparation, tant pour la remise en état de vieux appareils que pour le reconditionnement d'appareils d'occasion en vue de leur revente. Nos machines sont conçues pour pouvoir être réparées. Presque tous les éléments peuvent être remplacés, ce qui permet aux appareils de continuer à fonctionner efficacement, prolonge leur durée de vie et réduit les déchets.



Disponibilité des pièces de rechange

Grâce à la part élevée de fabrication en interne, nous assurons la disponibilité immédiate de toutes les gammes de pièces de rechange. De plus, nous garantissons la disponibilité des pièces de rechange pendant au moins 10 ans après la fin de la production des machines concernées.



SOMMAIRE

Aspirateurs poussière et eau

1	S10Light	11
2	S10plus	11
2	S10plusHEPA	12
3	S10plusSL	12
4	BS360Eco	13
5	RS05 Silent	14
6	RS05 CAS	14
7	SW20plus	16
8	SW21Combi	16
9	SW21Aqua	17
9	SW60	18
10	W205P / W70P	18
Vue d'ensemble des buses		19



Injecteurs extracteurs pour moquette

1	TW300S	22
2	TW411	23
2	TW412	23
3	TW600	24
4	Hurrican	24
5	TW1200	25
6	TW1250	25
7	TW Compact	26



Nettoyeur vapeur

8	DS5	20
---	-----	----


Robotique

Laveurs et aspirateurs

1	RA660NaviM	42
2	RA660NaviXL	42

Aspirateurs

3	S170Navi	15
---	----------	----



SOMMAIRE

Autolaveuses

1	RA405B	28
2	RA431E	29
3	RA501E	29
4	RA395IBC	30
2	RA431B / RA431IBC	31
5	RA435IBC	32
3	RA501B / RA501IBC	33
6	RA505IBCT	34
7	RA605-2	35
8	RA705IBC	36
9	RA565IBC	38
10	RA805	39
11	RA905	40



Monobrosses

1	Scrubby	44
2	FloorMac	45
3	PowerDisc LS	46
4	R44-180	46
5	Duo Speed	47
6	Duo Speed Spray	47
7	PowerDisc HS	48
8	R44-450 High-Speed	48
9	PowerDisc HD	49
10	R44-120	49
11	E44 Excenter	50
12	E50x35 Excenter	50
13	R53-1100 Ultra High-Speed	51
14	AS05	51



Balayeuses manuelles / autoportées

1	HS770	53
2	KS650IBC	53
3	KS1100B	54
4	KS1100B HD	54



SOMMAIRE

Unger nettoyage des vitres intérieur et classique

1	Nettoyage des carrelages	56
2	Nettoyage intérieur des vitres	56
3	Nettoyage classique des vitres	57



Unger systèmes de nettoyage avec eau pure

1	Systèmes de perches avec alimentation d'eau	61
2	HydroPower Ultra - Déionisation (DI)	63
3	HydroPower - Osmose inverse (RO)	64
4	HiFlo RO solaire	65
5	HiFlo RO façades vitrées	66



Chariots de nettoyage

1	Ligne "bleue"	68
2	Ligne "ReUse"	71



Matériel de consommation

1	Chiffons, éponges	75
2	Nettoyage des sols	77
3	Brosserie	82
4	Dépoussiérage	84
5	Diffuseur et bouteille	85
6	Accudose, Stream Line	87
7	Sacs à poubelles, articles de protection, accessoires	88



SOMMAIRE


Articles d'hygiène

1	Désinfection des mains et accessoires	90
2	Savon pour les mains et accessoires	90
3	Serviettes en papier	92
3	Consommables pour WC	92



Pads

1	Pads standard	93
2	Pads standard rectangulaire	93
3	Pads 3M	94
4	Pad en mélamine / en microfibras	94
5	Pads Bright'n Water	95
6	Pads High-Speed / Queen-Bonnet	95
7	Pads et serviettes éponge Woca, Pad en laine d'agneau	95



Produits de nettoyage

Nettoyage écologique: Eco-Power	98
Produits de nettoyage et d'entretien	99
Produits spéciaux	102
Produits de nettoyage tapis et moquette	108
Décapant et revêtements	110
Désinfectant et détergent hygiène	112
Produits sanitaires	113
Kit de nettoyage	115
Pastilles de nettoyage	116
Hygiène de la cuisine Steinfels	118
WOCA entretien du bois pour parquet huilé	120
Quelle-pour-quelle liste	122
Consignes de sécurité	124



Tables des matières

par numéro d'article	125
par nom de produit	128

ASPIRATEURS POUSSIÈRE ET EAU





ASPIRATEURS POUSSIÈRE

S10 Light



S10 plus



S10 plus avec
buse combiné



S10 plus avec
buse pour sol dur



- Forte puissance
- Poignée multifonctions avec décharge de traction des câble sur le S10 plus
- Pièces de rechange et garantie de service pour tous les modèles S10

Fiche technique	S10Light	S10 plus / S10 plus HB
Puissance max.	850 W / 230 V	850 W / 230 V
Vacuum	250 mbar	250 mbar
Contenu du sac à poussière	12 l	12 l
Roulettes	5	5
Longueur du câble	7,5 m	10 m
Poids	7 kg	9 kg
Encombrement L/L/H	40 / 40 / 40 cm	40 / 40 / 49 cm

	Art. N°	CHF
S10Light avec buse pour sol dur	012.000	249.00
S10plus avec buse combiné	022.010	364.00
S10plus avec buse pour sol dur	022.010 HB	364.00

Contenu de la livraison	S10Light	S10 plus	S10 plus HB	Art. N°	CHF
Tube avec collier coulissant		✓	✓	012.410	17.15
Tube chromé (S10 nécessite 2 pièces)	✓	✓	✓	645.002	11.90
Flexible d'aspiration 2,2 m avec coude	✓	✓	✓	012.567	67.10
Panier avec filtre complet	✓	✓	✓	022.300	46.50
Buse ameublement		✓	✓	645.004	6.50
Suceur		✓	✓	645.006	7.30
Buse combiné		✓		645.103	34.20
Buse pour sol dur à roulettes 30 cm	✓		✓	646.200	39.30
Sac 1 pièce (en papier S10 Light / en tissu S10 plus)	✓	✓	✓	-	

Accessoires optionnels	S10Light	S10 plus / S10 plus HB	Art. N°	CHF
Tube métal télescopique avec collier coulissant		✓	012.410C	37.00
Tube métal télescopique	✓		022.015	26.95
Tube en acier chromé court 22 cm	✓	✓	645.002B	8.40
Filtre coton	✓	✓	022.320	16.75
Sac en papier (5 pièces)	✓	✓	022.430	13.85
Sac en papier (10 paquets de 5 pièces)	✓	✓	022.430.50	102.95
Sac en tissu (5 pièces)	✓	✓	022.431	17.85
Sac en tissu (120 pièces)	✓	✓	022.431.120	321.35
Sac en tissu réutilisable	✓	✓	022.435A	20.40
Flavorfix granulés parfumés 250 ml	✓	✓	190.401	12.05
Vue d'ensemble des buses et des brosses voir page 19	✓	✓	-	



ASPIRATEURS POUSSIÈRE

S10 plus HEPA



- Filtration Hepa / efficacité de filtration : 99,997
- Joints et sac à aspirateur spéciaux

S10 plus SL



- Guide du chariot avec 2 roues caoutchoutées mobiles et 2 fixes
- 2 positions pour le fixation du tuyau d'aspiration

Fiche technique	S10 plus HEPA	S10 plus SL
Puissance max.	850 W / 230 V	850 W / 230 V
Vacuum	250 mbar	250 mbar
Contenu du sac à poussière	12 l	12 l
Roulettes	5	2 / 2
Longueur du câble	10 m	10 m
Poids	9,2 kg	9 kg
Encombrement L/L/H	40 / 40 / 49 cm	40 / 40 / 49 cm

	Art. N°	CHF
S10 plus HEPA	022.012	406.00
S10 plus SL	022.020	373.00

Contenu de la livraison	S10 plus HEPA	S10 plus SL	Art. N°	CHF
Tube avec collier coulissant	✓		012.410	17.15
Tube chromé	✓		645.002	11.90
Tube métal télescopique avec collier coulissant		✓	012.410C	37.00
Flexible d'aspiration 2,2 m avec coude	✓	✓	012.567	67.10
Panier avec filtre complet		✓	022.300	46.50
Filtre cartouche HEPA	✓		022.450	67.00
Buse ameublement	✓	✓	645.004	6.50
Suceur à fente	✓	✓	645.006	7.30
Suceur combiné	✓	✓	645.103	34.20
Sac en papier	✓	✓	-	

Accessoires optionnels	S10 plus HEPA	S10 plus SL	Art. N°	CHF
Tube métal télescopique avec collier coulissant	✓		012.410C	37.00
Tube en acier chromé court 22 cm	✓	✓	645.002B	8.40
Filtre coton		✓	022.320	16.75
Sac en papier (5 pièces)		✓	022.430	13.85
Sac en papier (10 paquets de 5 pièces)		✓	022.430.50	102.95
Sac en tissu (5 pièces)		✓	022.431	17.85
Sac en tissu (120 pièces)		✓	022.431.120	321.35
Sac en tissu réutilisable		✓	022.435A	20.40
Sac en papier (5 pièces)	✓		022.433	16.75
Flavorfix granulés parfumés 250 ml	✓	✓	190.401	12.05
Vue d'ensemble des buses et des brosses voir page 19	✓	✓	-	

S10 plus HEPA: Egalement disponible avec roues fixes sur demande.



ASPIRO-BROSSEUR

BS360 Eco



- Aspirateur profond et brosseuse de sol à deux moteurs.
- Brosse rotative réglable en hauteur sur 4 positions

Fiche technique	BS360 Eco
Puissance max.	875 W
Vacuum	128,5 mbar
Contenu du sac à poussière	5 l
Largeur de travail	36 cm
Vitesse de rotation	3150 U/min
Longueur du câble	12 m
Poids	9 kg
Encombrement L/L/H	27/36/124 cm

	Art. N°	CHF
BS360 Eco	365.010	603.00

Contenu de la livraison	BS360 Eco	Art. N°	CHF
Flexible aspiration complet	✓	355.030	55.10
Suceur à fente	✓	355.134	16.45

Accessoires optionnels	BS360 Eco	Art. N°	CHF
Sac en papier (10 pcs)	✓	355.001	20.40
Sac en tissu réutilisable blanc avec velcro	✓	365.001	20.40
Bande à brosse BS360	✓	355.121	11.00
Filtre HEPA	✓	365.045	25.50
Flavorfix granulés parfumés 250 ml	✓	190.401	12.05



ASPIRATEUR DORSAL

RS05 Silent



RS05 CAS



- Cadre de transport ergonomique
- Idéal pour les escaliers

- Avec le système de batterie multi-fabricants de CAS
- Cadre de transport ergonomique
- Unité de commande sur la bretelle

Fiche technique	RS05 Silent 025.000	RS05 Silent 025.000.20	RS05 CAS
Puissance max.	650 W / 230 V	850 W / 230 V	600 W / 36 V
Vacuum	250 mbar	250 mbar	210 mbar
Contenu du sac à poussière	4,5 l	4,5 l	4,5 l
Longueur du câble	Standard 15 m	PUR (orange) 20 m	
Poids	4,8 kg	4,8 kg	5.5 kg / 7.5 kg avec batterie
Encombrement L/L/H	28 / 29 / 57 cm	28 / 29 / 57 cm	28 / 37 / 57 cm
Temps de travail maximale			jusqu'à 60 min
Temps de charge de la batterie			10.0 Ah: 93 min / 5.5 Ah: 43 min

	Art. N°	CHF
RS05 Silent avec câble standard de 15 m	025.000	499.00
RS05 Silent avec câble PUR (orange) 20 m	025.000.20	551.00
RS05 CAS sans batteries et chargeur	025.500	690.00
RS05 CAS avec 2x 5.5 Ah batteries et chargeur	025.501	1'150.00
RS05 CAS avec 2x 10.0 Ah batteries et chargeur	025.503	1'280.00


Contenu de la livraison	025.000/025.000.20	025.500	025.501	025.502	Art. N°	CHF
Flexible d'aspiration, 1,5 m	✓	✓	✓	✓	025.050	48.65
Cadre de transport réglable compl.	✓	✓	✓	✓	025.150	100.55
Courroie de transport RS05	✓	✓	✓	✓	025.164	8.95
Tube métal télescopique	✓	✓	✓	✓	022.015	26.95
Buse ameublement	✓	✓	✓	✓	645.004	6.50
Suceur à fente	✓	✓	✓	✓	645.006	7.30
Suceur brosse à roulettes, 30 cm	✓	✓	✓	✓	646.200	39.30
CAS batterie 5.5 Ah (1 pièce)			✓ (2x)		025.510	189.00
CAS batterie 10.0 Ah (1 pièce)				✓ (2x)	025.511	225.00
CAS chargeur Duo			✓	✓	025.512	230.00
Sac en tissu (1 pièce)	✓	✓	✓	✓	-	

Accessoires optionnels	RS05 Silent	RS05 CAS	Art. N°	CHF
CAS batterie 5.5 Ah (1 pièce)		✓	025.510	189.00
CAS batterie 10.0 Ah (1 pièce)		✓	025.511	225.00
CAS chargeur Duo		✓	025.512	230.00
Tube en acier chromé court 22 cm	✓	✓	645.002B	8.40
Sac en tissu (5 pièces)	✓	✓	025.431	16.20
Sac en tissu (50 pièces)	✓	✓	025.431.50	150.80
Sac en tissu réutilisable	✓	✓	025.435	20.40
Attache de sécurité, câble électrique	✓		P375	6.95
Flavorfix granulés parfumés 250 ml	✓	✓	190.401	12.06
Vue d'ensemble des buses et des brosses voir page 19	✓	✓	-	



ASPIRATEUR-ROBOT PROFESSIONNEL

S170 Navi



Pour des surfaces jusqu'à 300 m² et avec jusqu'à 250 min d'autonomie de batterie



Cartographie automatique de l'espace, murs virtuels et navigation laser (LiDAR)



Construit pour une utilisation en flotte



FieldBots gestion de flotte en option

Plus d'informations sur cleanfix-robotics.com

Concept unique d'aspirateur-robot spécialement conçu pour une utilisation professionnelle sur les surfaces de sols durs et les tapis à poils courts jusqu'à 300m² par appareil. Il nettoie de manière autonome selon un algorithme systématique (pas de nettoyage aléatoire chaotique) et s'adapte intelligemment aux changements d'environnement. La station d'accueil charge la batterie et vide automatiquement le réservoir à poussière. Une fois la charge/vidange de la poussière terminée, le robot poursuit son nettoyage à la position identique.

Grâce à la station d'accueil avec fonction d'aspiration, il n'est plus nécessaire de vider quotidiennement le réservoir à poussière, ce qui réduit considérablement l'entretien. La brosse cylindrique avec lamelles en caoutchouc et brosses aspire même les saletés les plus profondes. Grâce au filtre HEPA intégré et en passant régulièrement l'aspirateur, la quantité de poussière dans les locaux est réduite.

Le S170 Navi nettoie à la demande ou selon un planning, 24 heures sur 24, de manière totalement autonome. Grâce à la gestion de flotte FieldBots, il est possible de contrôler plusieurs centaines de robots de manière centralisée.

Fiche technique	S170 Navi	Fiche technique	S170 Navi
Largeur de travail sans / avec brosse latérale	170 mm / 275 mm	Type de batterie	lithium-ion
Capacité du bac à poussière	0.28 l	Capacité à monter	≤ 20 mm
Capacité de la station d'aspiration	3.4 l	Encombrement robot L/L/H	350 x 350 x 98 mm
Surface (1 charge)	jusqu'à 320 m ²	Encombrement station d'accueil L/L/H	202 x 282 x 361 mm
Utilisation recommandée	20-300 m ²	Tension du réseau	110-240 VAC
Échantillons de nettoyage	systématique	Fréquence du réseau	50/60 Hz
Capacité de la batterie	5'200 mAh	Communication	WLAN
Temps de travail de la batterie	jusqu'à 250 min	Filtre à poussière	HEPA
Temps de charge de la batterie	5.5-6 h	Capteurs	Bumper, ultrasons, LiDAR

	Art. N°	CHF
S170 Navi	017.000	840.00

Contenu de la livraison	S170 Navi	Art. N°	CHF
Station d'accueil avec fonction d'aspiration	✓	-	
Batterie au lithium-ion	✓	-	
Brosse cylindrique avec lamelles en caoutchouc et brosses	✓	017.470	19.90
Brosse latérale	✓	017.059	5.90
Sac en tissu (1 pièce)	✓	017.431	4.50
Kit de filtres pour bac à poussière (Filtre à grosses particules, filtre HEPA et éponge)	✓	017.450	8.90
Télécommande	✓	017.080	14.50
Outils de nettoyage (brosse et couteau)	✓	-	

Logiciel (coût annuel)	S170 Navi	Art. N°	CHF
FieldBots OS (licence d'un an pour 1 robot)			
Gestion de flotte de robots basée sur le cloud			
Logiciel : contrôle et gestion de la flotte avec FieldBots	✓	017.050	150.00
Planificateur + démarrage de groupe / vue de maintenance / statistiques et rapports /pour mobile, tablette et PC			

Location	S170 Navi
Modèles de location intéressants	✓
N'hésitez pas à nous contacter, nous vous conseillerons volontiers	



ASPIRATEURS EAU ET POUSSIÈRE

SW20 plus



SW21 Combi



- Système de flotteur breveté

Fiche technique	SW20 plus	SW21 Combi
Puissance max.	1100 W / 230 V	1100 W / 230 V
Vacuum	210 mbar	210 mbar
Contenu du sac à poussière	15 l	20 l
Contenu maxi	16 l	24 l
Roulettes	5	4
Longueur du câble	10 m	10 m
Poids	10 kg	12,7 kg
Encombrement L/L/H	38/38/59 cm	42/42/65 cm

	Art. N°	CHF
SW20 plus	021.005	437.00
SW21 Combi	014.000	546.00

Contenu de la livraison	SW20 plus	SW21 Combi	Art. N°	CHF
Flotteur complet		✓	014.600	99.25
Flexible d'aspiration, 3 m, avec coude	✓	✓	020.567	71.40
Flotteur complet	✓		021.601	128.75
Tube télescopique en acier chromé		✓	022.015A	57.20
Tube en acier chromé avec collier coulissant	✓		645.003	28.85
Tube en acier chromé, 50,5 cm	✓		645.002A	18.40
Buse ameublement	✓	✓	645.004	6.50
Suceur à fente	✓	✓	645.006	7.30
Suceur combiné	✓	✓	645.103	34.20
Suceur à eau, 30 cm		✓	646.100	35.00
Suceur brosse à roulettes, 30 cm		✓	646.200	39.30
Suceur à eau, 37 cm	✓		646.300	43.70
Panier avec filtre complet	✓	✓	20122519	37.10
Sac en papier (1 pcs)	✓		-	
Sac en tissu (1 pcs)		✓	-	

Accessoires optionnels	SW20 plus	SW21 Combi	Art. N°	CHF
Tube en acier chromé court 22 cm	✓	✓	645.002B	8.40
Tube télescopique en acier chromé	✓		022.015A	57.20
Sac en tissu (5 pièces)		✓	014.430	26.00
Sac en tissu (80 pièces)		✓	014.430.80	405.60
Filtre en coton	✓	✓	020.320	16.40
Sac en papier (1 paquet à 10 sacs)	✓	✓	020.430	19.65
Filtre en papier (10 pièces)		✓	687011290	20.40
Flavorfix granulés parfumés 250 ml	✓	✓	190.401	12.05
Vue d'ensemble des buses et des brosses voir page 19	✓	✓	-	

ASPIRATEURS EAU ET POUSSIÈRE



SW21 Aqua



- Système de flotteur breveté

Fiche technique	SW21 Aqua
Puissance max.	1100 W / 230 V
Vacuum	210 mbar
Contenu du sac à poussière	20 l
Contenu maxi	24 l
Roulettes	4
Longueur du câble	10 m
Poids	12,7 kg
Encombrement L/L/H	42 / 42 / 65 cm

	Art. N°	CHF
SW21 Aqua	014.010	530.00

Contenu de la livraison	SW21 Aqua	Art. N°	CHF
Tube en deux pièces en acier chromé	✓	014.567	112.85
Flexible d'aspiration Ø 38 mm, 4 m	✓	014.569	86.60
Flotteur complet	✓	014.600	99.25
Suceur à eau, 37 cm	✓	646.300	43.70

Accessoires optionnels	SW21 Aqua	Art. N°	CHF
Sac en tissu (5 pièces)	✓	014.430	26.00
Sac en tissu (80 pièces)	✓	014.430.80	405.60
Panier avec filtre complet	✓	20122519	37.10
Vue d'ensemble des buses et des brosses voir page 19		-	



ASPIRATEURS EAU ET POUSSIÈRE

SW60



W250P / W70P



- 2 moteurs
- Réservoir de haute qualité inoxydable et tuyaux d'aspiration en Inox

- Pompe de vidange
- Articulation pivotante du tuyau, empêche la torsion du tuyau
- Passoire en acier inoxydable et clapet d'ouverture

Fiche technique	SW60	W250P	W70P
Puissance max.	2 x 950 W / 230 V		
Vacuum	205 mbar		
Contenu maxi	56 l		
Largeur de travail	42 cm		
Longueur du câble	10 m		
Nombre du moteurs	2		
Moteur		1-phase, 230 V / 1300 W	1-phase, 230 V / 1300 W
Flux d'air		200 m ³ /h	200 m ³ /h
Puissance de la pompe		450 W / 150 l/min	650 W / 260 l/min
Capacité du réservoir		29 l	70 l
Tuyau		3 m / 38 mm	3 m / 38 mm
Filtre / Flotteur		non / oui	oui / oui
Poids	21,3 kg	28 kg	42 kg
Encombrement L/L/H	68/50/76 cm	58 x 52 x 89 cm	60 x 57 x 125 cm

	Art. N°	CHF
SW60	013.000	814.00
W250P	015.000	2'745.00
W70P	016.000	3'832.00

Contenu de la livraison	SW60	W250P / W70P	Art. N°	CHF
Flexible d'aspiration, 3 m	✓		013.100	78.60
Tube en acier chromé (nécessite 2 pcs)	✓		013.101	61.55
Suceur brosse à roulettes, 41 cm	✓		013.102	52.30
Suceur à eau, 42 cm	✓		013.103	68.75
Suceur tapis	✓		013.104	49.20
Suceur à fente	✓		013.105	11.45
Suceur ronde pinceau	✓		013.106	14.85
Sac en papier	✓		-	
Tuyau flexible 3 m/ø38 mm, poignée, buse de sol de 380 mm		✓	-	

Accessoires optionnels	SW60	Art. N°	CHF
Sac en papier	✓	013.108	25.50
Sac en papier (10 pièces)	✓	013.108.10	135.20
Secoue-filtre manuel	✓	013.126	338.20



VUE D'ENSEMBLE DES BUSES



	Description	Art.-N°	CHF	S10 Modelé	SW20 plus	SW21 Combi	SW21 Aqua	RS05 Silent	RS05 CAS
	Buse ameublement, longueur du suceur 13 cm, ø35 mm	645.004	6.50	✓	✓	✓		✓	✓
	Brosse pinceau, longueur de la brosse 7 cm, ø35 mm	645.005	7.30	✓	✓	✓		✓	✓
	Brosse pinceau ronde, diamètre de la brosse 7,5 cm, ø35 mm	645.011	5.20	✓	✓	✓		✓	✓
	Brosse à main universelle, longueur de la brosse 13cm, ø35 mm	645.013	11.25	✓	✓	✓		✓	✓
	Suceur, longueur totale 15,5 cm, ø35 mm	645.006	7.30	✓	✓	✓		✓	✓
	Suceur longue, longueur totale 30 cm, ø35 mm	645.009	9.10	✓	✓	✓		✓	✓
	Suceur flexible XL, longueur totale 48 cm, ø35 mm	645.012	22.65	✓	✓	✓		✓	✓
	Buse combiné 26 cm, ø35 mm	645.103	34.20	✓	✓	✓		✓	✓
	Buse pour sol dur avec brosse, 30 cm, ø35 mm	646.200	39.30	✓	✓	✓		✓	✓
	Buse pour sol dur avec brosse, 36 cm, ø35 mm	646.710	43.70	✓	✓	✓		✓	✓
	Buse pour sol dur avec poils naturels, 33 cm, ø35 mm	646.720	48.35	✓	✓	✓		✓	✓
	Buse à turbo-brosse avec entraînement pneumatique, 16 cm, ø35 mm	646.600	68.45	✓	✓	✓		✓	✓
	Buse à turbo-brosse avec entraînement pneumatique, 28 cm, ø35 mm	646.530	81.10	✓	✓	✓		✓	✓
	Brosse à pipe ø100 mm, ø35 mm	645.015	30.90	✓	✓	✓		✓	✓
	Brosse à pipe ø200 mm, ø35 mm	645.014	33.80	✓	✓	✓		✓	✓
	Buse d'aspiration d'eau 30 cm, ø35 mm	646.100	35.00		✓	✓	✓		
	Buse d'aspiration d'eau 37 cm, ø35 mm	646.300	43.70		✓	✓	✓		
	Manchon adaptateur ø32 à ø35 mm	645.016	2.50						
	Manchon adaptateur ø35 à ø32 mm	645.017	2.50						

Pièces de rechange sur demande

NETTOYEUR VAPEUR



DS5



- Construction en acier inoxydable
- Chaudière 4,5 bar à remplissage continu (permettant le remplissage à tout moment pendant le fonctionnement)
- Système d'aspiration intégré

Fiche technique	DS5	Fiche technique	DS5
Puissance max	2950 W / 230 V / 13 A	Boiler	1.8 l
Remplissage continu	Oui	Longueur du câble	10 m
Réservoir eau propre / eau sale	2.5 l / 12 l	Poids	25 kg
Pression de base max.	4.5 bar	Dimensions machine (L / l / H)	80 x 40 x 82 cm
Température de la vapeur	165° C à la source	Niveau sonore	67 dB(A)

	Art. N°	CHF
DS5	055.000	2'990.00

Contenu de la livraison	DS5	Art. N°	CHF
Flexible d'aspiration et vapeur 2.5 m	✓	055.001	287.00
Tube d'extension (1 pcs)	✓	055.003	49.00
Boîtier suceur de sol 30 cm	✓	055.004	98.00
Insert suceur de sol à brosse 30 cm	✓	055.006	32.00
Insert suceur de sol caoutchouc 30 cm	✓	055.008	32.00
Insert suceur de sol tapis 30 cm	✓	055.010	32.00
Suceur fenêtre et mur 25 cm	✓	055.012	48.00
Adaptateur ameublement	✓	055.013	68.00
Suceur mur étroit 15 cm	✓	055.016	40.00
Insert suceur mur brosse 15 cm	✓	055.017	18.00
Insert suceur mur caoutchouc 15 cm	✓	055.018	18.00
Suceur à fente	✓	055.019	4.00
Buse vapeur coudée long	✓	055.020	84.00
Buse vapeur coudée court	✓	055.021	68.00
Kit de service	✓	055.024	14.00
Brosse nylon pour buse vapeur coudée (1 pcs)	✓	–	
Brosse cuivre pour buse vapeur coudée (1 pcs)	✓	–	

Accessoires optionnels	DS5	Art. N°	CHF
Brosse nylon pour buse vapeur coudée (10 pcs)	✓	055.014	55.00
Brosse cuivre pour buse vapeur coudée (10 pcs)	✓	055.015	55.00
Buse vapeur coudée court (plastique)	✓	055.022	29.00
Brosse triangulaire pour buse vapeur coudée (plastique)	✓	055.023	7.50
Buse à stylo pour buse vapeur coudée (plastique)	✓	055.025	12.00

INJECTEURS EXTRACTEURS POUR MOQUETTE



INJECTEURS EXTRACTEURS POUR MOQUETTE



TW300 S



Fiche technique	TW300S
Surface de travail	30 – 40 m ² /h
Puissance turbine max.	1000 W
Puissance de la pompe max.	40 W
Vacuum	210 mbar
Réservoir d'eau propre / sale	7 / 7 l
Puissance de la pompe	2,7 bar
Débit de la pompe	1,6 l/min
Débit d'air	54 l/sec
Longueur du câble	7,5 m
Poids	8,5 kg
Encombrement L/L/H	40 / 40 / 52 cm

	Art. N°	CHF
TW300 S	030.000	780.00

Contenu de la livraison	TW300S	Art. N°	CHF
Canne, 26 cm, 1 gicleur avec coude PVC	✓	606.000	152.90
Flexible d'aspiration, 3 m	✓	P562	73.55
Tuyau de pulvérisation, 3,2 m	✓	P566B	36.40

Accessoires optionnels	TW300S	Art. N°	CHF
Canne, 26 cm, 1 gicleur avec coude en acier chromé	✓	606.000.1	167.45
Canne, 23 cm, 1 gicleur avec coude PVC	✓	606.000.2	136.85
Canne, 23 cm, 1 gicleur avec coude en acier chromé	✓	606.000.3	152.90
Canne spéciale escaliers, 23 cm, 1 gicleur	✓	607.000	102.65
Adaptateur ameublement en PVC, anthracite, buse intérieure, 8 cm	✓	617.000	101.90
Adaptateur ameublement en ALU, buse extérieure, 9 cm	✓	618.000	202.40
Suceur pour mur et plafond, 9 cm	✓	622.000	273.75
Sac en tissu (10 pièces)	✓	641.000	20.40
Kit poussière, 7 parties	✓	645.000	123.05
Suceur à eau, 30 cm	✓	646.100	35.00

Suggestion d'utilisation

Agent antimousse - empêche de manière efficace la formation de mousse lors du nettoyage par injection-extraction des tapis avec résidus de shampoing. Voir page 109.



INJECTEURS EXTRACTEURS POUR MOQUETTE



TW411



TW412



- Pour surfaces textiles (tapis, tissus d'ameublement, intérieurs de véhicules).
- En option un adaptateur pour le nettoyage des sols durs
- TW412: tube et tube à main en acier chromé, deux pompes de pulvérisation

Fiche technique	TW411	TW412
Surface de travail	20 – 25 m ² /h	30 – 40 m ² /h
Puissance turbine max.	1100 W	1100 W
Puissance de la pompe max.	40 W	70 W
Vacuum	210 mbar	210 mbar
Réservoir d'eau propre / sale	10,5/9 l	10,5/9 l
Puissance de la pompe	2,4 bar	2,4 bar
Débit de la pompe	1,6 l/min	2,6 l/min
Débit d'air	54 l/sec	54 l/sec
Longueur du câble	7,5 m	7,5 m
Poids	14 kg	14 kg
Encombrement L/L/H	65 / 32,5 / 44 cm	65 / 32,5 / 44 cm

	Art. N°	CHF
TW411	043.000	822.00
TW412	044.000	1'019.00

Contenu de la livraison	TW411	TW412	Art. N°	CHF
Ensemble flexible injection et extraction 2,2 m	✓	✓	043.560	70.20
Canne, 23 cm, 1 gicleur avec coude PVC	✓		606.000.4	125.60
Canne, 26 cm, 2 gicleur coude en acier chromé		✓	602.000.4	264.45

Accessoires optionnels	TW411	TW412	Art. N°	CHF
Canne, 23 cm, 1 gicleur coude en acier chromé	✓	✓	606.000.3	152.90
Canne spéciale escaliers, 23 cm, 1 gicleur	✓	✓	607.000	102.65
Adaptateur ameublement en PVC, anthracite, buse intérieure, 8 cm	✓	✓	617.000	101.90
Adaptateur ameublement en ALU, buse extérieure, 9 cm	✓	✓	618.000	202.40
Suceur pour mur et plafond, 9 cm	✓	✓	622.000	273.75
Adaptateur suceur sol dur, 23 cm*	✓	✓	P600W	18.20

* ne peut être utilisé qu'en combinaison avec la buse de 23 cm



INJECTEUR EXTRACTEUR SÈCHEUR SOL POUR MOQUETTE

TW600



- Son réservoir à vessie permet une utilisation à grande échelle

Fiche technique	TW600
Surface de travail	30 – 40 m ² /h
Puissance turbine max.	1100 W
Puissance de la pompe max.	80 W
Vacuum	190 mbar
Réservoir d'eau propre / sale	28/30 l
Puissance de la pompe	5 bar
Débit de la pompe	2,5 l/min
Débit d'air	50 l/sec
Longueur du câble	7,5 m
Poids	21 kg
Encombrement L/L/H	53 / 36 / 69 cm

Hurrican



- Séchage en douceur par l'air ambiant
- Pas de contraction des tapis grâce à la circulation de l'air ambiant

Fiche technique	Hurricane
Puissance max.	3-niveaux 1200 W
Débit d'air	105 m ³ / min
Longueur du câble	7 m
Poids	18,5 kg
Encombrement L/L/H	50 / 45 / 48 cm
Niveau de ventilation	3
Niveau de bruit (niveau 3)	76 dBA
Volume d'air (niveau 3)	6200 m ³ / h

	Art. N°	CHF
TW600	060.000	2'402.00
Hurrican	990.001	437.00

Contenu de la livraison	TW600	Art. N°	CHF
Ensemble flexible injection et extraction, 3 m	✓	035.561	111.40
Canne, 26 cm, 2 gicleurs coude en acier chromé	✓	602.000.1	224.20

Accessoires optionnels	TW600	Art. N°	CHF
Canne, 26 cm, 2 gicleurs coude PVC	✓	602.000	203.85
Canne, 23 cm, 1 gicleur coude en acier chromé	✓	606.000.3	152.90
Canne spéciale escaliers, 23 cm, 1 gicleur	✓	607.000	102.65
Adaptateur ameublement en PVC, anthracite, buse intérieure, 8 cm	✓	617.000	101.90
Adaptateur ameublement en ALU, buse extérieure, 9 cm	✓	618.000	202.40
Suceur pour mur et plafond, 9 cm	✓	622.000	273.75
Adaptateur suceur sol dur, 23 cm*	✓	P600W	18.20
Lance d'injection avec tuyau 10m	✓	660.000	202.40

* ne peut être utilisé qu'en combinaison avec la buse de 23 cm

INJECTEURS EXTRACTEURS POUR MOQUETTE



TW1200



- Puissance d'aspiration forte avec une pression de pompe élevée

TW1250



- La puissance d'aspiration élevée et la pression de la pompe réglable

Fiche technique	TW1200	TW1250
Puissance max.	1700 W / 230 V	1700 W / 230 V
Vacuum	250 mbar	250 mbar
Réservoir d'eau propre / sale	35 / 40 l	35 / 40 l
Puissance de la pompe	9 bar	2 - 11 bar réglable en continu
Débit de la pompe	bis 3,0 l/min	bis 3,6 l/min
Débit d'air	60 l/sec	60 l/sec
Largeur d'aspiration	30 cm	30 cm
Longueur du câble	12.5 m	20 m
Poids	43 kg	44 kg
Encombrement L/L/H	82 / 41 / 84 cm	82 / 41 / 84 cm

	Art. N°	CHF
TW1200	120.000	2'490.00
TW1250	125.000	3'820.00

Contenu de la livraison	TW1200	TW1250	Art. N°	CHF
Ensemble flexible injection et extraction, 4 m	✓	✓	125.400	156.85
Rallonge électrique, 20m IP55	✓	✓	500.864	176.00
Canne, 30 cm, 4 gicleurs, alu	✓	✓	611.000	525.20

Accessoires optionnels	TW1200	TW1250	Art. N°	CHF
Adaptateur ameublement en PVC, anthracite, buse intérieure, 8 cm	✓	✓	617.000	101.90
Adaptateur ameublement en ALU, buse extérieure, 9 cm	✓	✓	618.000	202.40
Suceur pour mur et plafond, 9 cm	✓	✓	622.000	273.75
Adaptateur sol dur, 37 cm, Ø 38 mm	✓	✓	638.000	354.55
Tuyau de remplissage eau propre, 2 m	✓	✓	681.000	36.40
Lance d'injection avec tuyau 10m	✓	✓	660.000	202.40

Suggestion d'utilisation

Agent antimousse - empêche de manière efficace la formation de mousse lors du nettoyage par injection-extraction des tapis avec résidus de shampoing. Voir page 109.





TW Compact



- Pulvérisation - brossage - aspiration. Le nettoyage de tapis le plus efficace.
- Le raccord adaptateur permet de nettoyer les escaliers, les encoignures et les arêtes.

Fiche technique	TW Compact
Puissance max.	1600 W / 230 V
Vacuum	250 mbar
Réservoir d'eau propre / sale	36 / 45 l
Réglage manuel / Puissance de la pompe	5 bar
Débit de la pompe	2,6 l/min
Débit d'air	60 l/sec
Largeur d'aspiration	36 cm
Largeur de travail	32 cm
Longueur du câble	20 m
Poids	45 kg
Encombrement L/L/H	100 / 45 / 103 cm

	Art. N°	CHF
TW Compact	420.000	4'472.00

Contenu de la livraison	TW Compact	Art. N°	CHF
Bidon à eau, 12 l	✓	400.784	26.20
Tuyau de vidange eau propre	✓	411.750	16.10
Brosse rouleau standard / souple	✓	420.472	101.20
Rallonge électrique, 20m IP55	✓	500.864	176.00

Accessoires optionnels	TW Compact	Art. N°	CHF
Brosse rouleau dure	✓	420.470	101.20
Ensemble flexible injection et extraction 5 m, Ø 32 mm	✓	420.011	120.10
Canne, 26 cm, 2 gicleurs coude en acier chromé	✓	602.000.1	224.20
Adaptateur ameublement en PVC, anthracite, buse intérieure, 8 cm	✓	617.000	101.90
Adaptateur ameublement en ALU, buse extérieure, 9 cm	✓	618.000	202.40
Suceur pour mur et plafond, 9 cm	✓	622.000	273.75
Adaptateur sol dur, 37 cm, Ø 32 mm	✓	632.000	330.50
Tuyau de remplissage eau propre, 2 m	✓	681.000	36.40
Lance d'injection avec tuyau 10m	✓	660.000	202.40

Suggestion d'utilisation

Agent antimousse - empêche de manière efficace la formation de mousse lors du nettoyage par injection-extraction des tapis avec résidus de shampoing. Voir page 109.



AUTOLAVEUSES



AUTOLAVEUSES À BATTERIE




RA405 B



avant



arrière



mouvement rotatif

- Très flexible - les mouvements de marche avant/arrière et de rotation sont possibles
- En mode éco, 33% d'énergie en moins pour une performance de séchage identique

Fiche technique	RA405 B
Puissance	36 V
Réservoir d'eau propre	3 l
Réservoir d'eau sale	5 l
Largeur de travail	40 cm
Performance théorique	500 m ² /h
Vitesse de brosse	210 / min
Largeur de brosse	2 x 20 cm
Temps de travail	1h
Poids	28 kg
Encombrement L/L/H	48 / 40 / 122 cm

	Art. N°	CHF
RA405 B	405.000	3'734.00

Contenu de la livraison	RA405 B	Art. N°	CHF
Brosse bleu (nécessite 2 pcs)	✓	405.059	92.10
Batterie au lithium 36V	✓	405.092	778.00
Chargeur	✓	405.093	131.00

Accessoires optionnels	RA405 B	Art. N°	CHF
Set lamelles rouge, standard	✓	405.080LT	78.70
Set lamelles, résistant à l'huile et graisse	✓	405.083	102.75
Pad rouge (5 pcs)	✓	405.901.5	39.50
Pad bleu (5 pcs)	✓	405.902.5	39.50
Pad vert (5 pcs)	✓	405.903.5	39.50
Pad blanc (5 pcs)	✓	405.905.5	39.50
Plateau d'entraînement (nécessite 2 pcs)	✓	405.070	98.80
Brosse en silicium-carbure (nécessite 2 pcs)	✓	405.076	145.15
Brosse 5K (nécessite 2 pcs)	✓	405.0595K	104.00
Brosse vert (nécessite 2 pcs)	✓	405.059G	92.10
Brosse rouge (nécessite 2 pcs)	✓	405.059R	92.10
Brosse jaune (nécessite 2 pcs)	✓	405.059Y	92.10
Transformateur 230V	✓	405.044	1'144.00

AUTOLAVEUSES ÉLECTRIQUES



RA431 E



RA501 E



- Effet nettoyant optimal grâce à la forte pression exercée par la brosse
- Traction par rotation des brosses

Fiche technique	RA431 E	RA501 E
Puissance	- 230 V / 50 Hz	- 230 V / 50 Hz
Puissance moteur brosse	1200 W	1200 W
Puissance moteur aspiration	750 W	750 W
Vacuum	140 mbar	190 mbar
Réservoir d'eau propre	35 l	35 l
Réservoir d'eau sale	40 l	40 l
Largeur de travail	43 cm	51 cm
Performance théorique	1750 m ² /h	2100 m ² /h
Pression brosse	34 kg	34 kg
Vitesse de rotation	180 1/min	180 1/min
Poids (sans batterie)	62 kg	65 kg
Encombrement L/L/H	80 / 43 / 73 cm	80 / 51 / 73 cm
Longueur du câble	20 m	20 m

		Art. N°	CHF
RA431E	sans suceur	432.000	3'328.00
RA501E	sans suceur	501.000	3'466.00

Contenu de la livraison	RA431 E	RA501 E	Art. N°	CHF
Rallonge électrique, 20m IP55	✓	✓	500.864	176.00
Brosse PPN 0,6, Ø 43 cm	✓		742.059	101.90
Brosse PPN 0,6, Ø 51 cm		✓	730.059	123.05

Suceurs	RA431 E	RA501 E	Art. N°	CHF
Suceur droit, résistant à l'huile et graisse	✓		432.025	275.60
Suceur concave, standard complet	✓	✓	432.559	436.80
Suceur concave, résistant à l'huile et graisse	✓	✓	432.600	470.00
Suceur droit 80 cm, résistant à l'huile et graisse		✓	501.025	364.00

Accessoires optionnels	RA431 E	RA501 E	Art. N°	CHF
Tuyau de remplissage eau propre, 2 m	✓	✓	681.000	36.40
Set lamelles, résistant à l'huile et graisse (suceur concave)	✓	✓	435.083	122.70
Set lamelles standard (suceur concave)	✓	✓	435.080LT	75.90
Set lamelles, résistant à l'huile et graisse (suceur droite)	✓		430.080	121.60
Set lamelles standard (suceur droite)	✓		430.082	93.20
Set lamelles, résistant à l'huile et graisse (suceur droite) 80 cm		✓	560.080	123.05
Set lamelles standard (suceur droite) 80 cm		✓	530.080	94.65
Plateau d'entraînement pour pads Ø 39 cm	✓		742.070	112.10
Pad rouge, Ø 43,2 cm (5 pièces) - autres pads voir page 93-95	✓		694.322.5	71.35
Brosse 5 K, Ø 43 cm	✓		742.0595K	114.40
Brosse béton lavé, Ø 43 cm	✓		742.073	112.10
Brosse en silicium-carbure, Ø 43 cm	✓		742.076	197.60
Plateau d'entraînement pour pads Ø 47 cm		✓	730.070	125.20
Pad rouge, Ø 50,8 cm (5 pièces) - autres pads voir page 93-95		✓	695.087.5	93.20
Brosse 5 K, Ø 51 cm		✓	730.0595K	176.80
Brosse béton lavé Ø 51 cm		✓	730.073	113.55
Brosse en silicium-carbure, Ø 51 cm		✓	730.476	272.25
Brosse à récuser avec protection anti-éclaboussures, PPN 0,6, Ø 43 cm	✓		433.059	107.10



AUTOLAVEUSES À BATTERIE

RA395 IBC



Fiche technique	RA395 IBC
Puissance	12 V DC
Puissance moteur brosse	280 W
Puissance moteur aspiration	175 W
Vacuum	70 mbar
Réservoir d'eau propre	10 l
Réservoir d'eau sale	12 l
Largeur d'aspiration	46 cm
Largeur de travail	39 cm
Vitesse de rotation	185 1/min
Performance théorique	1150 m ² /h
Temps de travail	jusqu'à 1.2 h
Pression brosse rouleau	26 kg
Poids (sans batterie)	55 kg
Encombrement L/L/H	77 / 46 / 65 cm

	Art. N°	CHF
RA395 IBC avec chargeur intégré, sans batterie	395.000	2'442.00

Contenu de la livraison	RA395 IBC	Art. N°	CHF
Brosse 15"	✓	395.059	140.40
Set lamelles rouge, standard	✓	395.080LT	66.55
Suceur complet	✓	395.350	358.80
Chargeur de batterie (intégré)	✓	395.905	288.00

Accessoires optionnels	RA395 IBC	Art. N°	CHF
Batterie 12V 54Ah	✓	395.093	310.00
Set lamelles, résistant à l'huile et graisse	✓	395.081	81.10
Plateau d'entraînement pour pads Ø 38,1 cm	✓	395.070	114.40
Pad rouge ø 38,1 cm (5 pièces) - autres pads voir page 93-95	✓	800.902.5	64.80
Brosse béton lavé Ø 38,1 cm	✓	395.073	109.20
Brosse en silicium-carbure Ø 38,1 cm	✓	395.076	205.90



AUTOLAVEUSES À BATTERIE

RA431 B RA431 IBC



- Effet nettoyant optimal grâce à la forte pression exercée par la brosse
- Traction par rotation des brosses

Fiche technique	RA431 B	RA431 IBC
Puissance	- 24 V DC	- 24 V DC
Puissance moteur brosse	750 W	750 W
Puissance moteur aspiration	400 W	400 W
Vacuum	110 mbar	110 mbar
Réservoir d'eau propre	32 l	32 l
Réservoir d'eau sale	38 l	38 l
Largeur de travail	43 cm	43 cm
Performance théorique	1750 m ² /h	1750 m ² /h
Temps de travail	jusqu'à 3 h	jusqu'à 3 h
Pression brosse	47 kg	47 kg
Vitesse de rotation	160 1/min	160 1/min
Poids (sans batterie)	64 kg	64 kg
Poids (avec batterie)	122 kg	122 kg
Encombrement L/L/H	85 / 43 / 80 cm	85 / 43 / 80 cm

		Art. N°	CHF
RA431 B	sans suceur, sans batterie, sans chargeur	436.000	3'848.00
RA431 IBC	sans suceur, sans batterie, avec chargeur intégré	436.016	4'347.00

Contenu de la livraison	RA431 B	RA431 IBC	Art. N°	CHF
742.059 Brosse PPN 0,6, Ø 43 cm	✓	✓	742.059	101.90

Suceurs				CHF
Suceur droit, standard	✓	✓	432.020	249.60
Suceur concave, standard	✓	✓	432.559	436.80
Suceur concave, résistant à l'huile et graisse	✓	✓	432.600	470.00

Accessoires optionnels	RA431 B	RA431 IBC	Art. N°	CHF
2 batteries gel à 12 V/85 Ah C5 Eternity	✓	✓	500.092	785.00
Chargeur automatique pour des batteries gel, 24 V / 12 A	✓		686.110	406.00
Tuyau de remplissage eau propre, 2 m	✓	✓	681.000	36.40
Set lamelles, résistant à l'huile et graisse (suceur concave)	✓	✓	435.083	122.70
Set lamelles standard (suceur concave)	✓	✓	435.080LT	75.90
Set lamelles, résistant à l'huile et graisse (suceur droite)	✓	✓	430.080	121.60
Set lamelles standard (suceur droite)	✓	✓	430.082	93.20
Plateau d'entraînement pour pads, Ø 39 cm	✓	✓	742.070	112.10
Pad rouge, Ø 43,2 cm (5 pièces) - autres pads voir page 93-95	✓	✓	694.322.5	71.35
Brosse 5 K, Ø 43 cm	✓	✓	742.0595K	114.40
Brosse béton lavé, Ø 43 cm	✓	✓	742.073	112.10
Brosse en silicium-carbure	✓	✓	742.076	197.60
Brosse à récurer avec protection anti-éclaboussures, PPN 0,6, Ø 43 cm	✓	✓	433.059	107.10

AUTOLAVEUSES À BATTERIE



RA435 IBC



Porte-brosse
(en option)



La roue de transport
pour faciliter le
transfert (en option)



Kit d'aspiration
d'eau avec tuyau
d'aspiration et tube
télescopique
(en option)

- Pour le nettoyage quotidien des commerces de détail, des hôtels, des bureaux et des ateliers
- Trois puissances d'aspiration

Fiche technique	RA435 IBC
Puissance	24 V DC
Puissance moteur brosse	750 W
Puissance moteur aspiration	450 W
Vacuum	50/130 mbar
Réservoir d'eau propre	36 l
Réservoir d'eau sale	40 l
Largeur de travail	43 cm
Largeur du suceur	76 cm
Performance théorique	1750 m ² /h
Temps de travail	jusqu'à 3 h
Pression brosse	36 kg
Vitesse de rotation	160 1/min
Poids complet	146 kg
Encombrement L/L/H	95 x 43 x 78 cm
Niveau sonore	à partir de 65 dBA

	Art. N°	CHF
RA435 IBC avec chargeur intégré, sans batterie	435.016	4'983.00

Contenu de la livraison	RA435 IBC	Art. N°	CHF
Brosse à récurer avec protection anti-éclaboussures, PPN 0,6, Ø 43 cm	✓	433.059	107.10
Suceur concave, standard		432.559	436.80

Accessoires optionnels	RA435 IBC	Art. N°	CHF
2 batteries gel à 12 V/85 Ah C5 Eternity	✓	500.092	785.00
Tuyau de remplissage eau propre, 2 m	✓	681.000	36.40
Set lamelles, résistant à l'huile et graisse (suceur concave)	✓	435.083	122.70
Set lamelles standard (suceur concave)	✓	435.080LT	75.90
Plateau d'entraînement pour pads Ø 38 cm	✓	435.070	125.00
Pad rouge, Ø 43 cm 5 pièces - autres pads voir page 93-95	✓	694.322.5	71.35
Brosse PPN 0,6, Ø 43 cm	✓	742.059	101.90
Brosse 5K Ø 43 cm	✓	742.0595K	114.40
Brosse béton lavé Ø 43 cm	✓	742.073	112.10
Brosse en silicium-carbure, Ø 43 cm	✓	742.076	197.60
Porte-brosse	✓	435.243	40.00
Kit de fixation roue de transport	✓	435.370	392.00
Kit d'aspiration d'eau	✓	435.410	115.00



AUTOLAVEUSES À BATTERIE

RA501 B RA501 IBC



- Effet nettoyant optimal grâce à la forte pression exercée par la brosse
- Traction par rotation des brosses

Fiche technique	RA501 B	RA501 IBC
Puissance	24 V DC	24 V DC
Puissance moteur brosse	1000 W	1000 W
Puissance moteur aspiration	400 W	400 W
Vacuum	130 mbar	130 mbar
Réservoir d'eau propre	32 l	32 l
Réservoir d'eau sale	38 l	38 l
Largeur de travail	51 cm	51 cm
Performance théorique	2100 m ² /h	2100 m ² /h
Temps de travail	jusqu'à 3 h	jusqu'à 3 h
Pression brosse	54 kg	54 kg
Vitesse de rotation	135 1/min	135 1/min
Poids sans batterie	65 kg	65 kg
Poids complet	122 kg	122 kg
Encombrement L/L/H	85 / 51 / 80 cm	85 / 51 / 80 cm

		Art. N°	CHF
RA501 B	sans suceur, sans batterie, sans chargeur	501.010	4'056.00
RA501 IBC	sans suceur, sans batterie, avec chargeur intégré	501.016	4'628.00

Contenu de la livraison	RA501 B	RA501 IBC	Art. N°	CHF
Brosse PPN 0,6, Ø 51 cm	✓	✓	730.059	123.05

Suceurs			Art. N°	CHF
Suceur concave, standard complet	✓	✓	432.559	436.80
Suceur concave, résistant à l'huile et graisse	✓	✓	432.600	470.00
Suceur droit 80 cm, résistant à l'huile et graisse	✓	✓	501.025	364.00

Accessoires optionnels	RA501 B	RA501 IBC	Art. N°	CHF
2 batteries gel à 12 V/85 Ah C5 Eternity	✓	✓	500.092	785.00
Chargeur automatique pour des batteries gel, 24 V / 12 A	✓	✓	686.110	406.00
Tuyau de remplissage eau propre, 2 m	✓	✓	681.000	36.40
Set lamelles, résistant à l'huile et graisse (suceur concave)	✓	✓	435.083	122.70
Set lamelles standard (suceur concave)	✓	✓	435.080LT	75.90
Set lamelles, résistant à l'huile et graisse (suceur droite) 80 cm	✓	✓	560.080	123.05
Set lamelles standard (suceur droite) 80 cm	✓	✓	530.080	94.65
Plateau d'entraînement pour pads Ø 47 cm	✓	✓	730.070	125.20
Pad rouge, Ø 50,8 cm 5 pièces - autres pads voir page 93-95	✓	✓	695.087.5	93.20
Brosse 5K Ø 51 cm	✓	✓	730.0595K	176.80
Brosse béton lavé Ø 51 cm	✓	✓	730.073	113.55
Brosse en silicium-carbure, Ø 51 cm	✓	✓	730.476	272.25



AUTOLAVEUSES À BATTERIE

RA505 IBCT



- Levage de la saueur facile à utiliser
- Forte pression de la brosse
- Traction avant et arrière
- Dosage de l'eau réglé en fonction de la vitesse d'avancement de la machine
- Économie de produits chimiques avec Cleanfix Advanced Dosing System

Fiche technique	RA 505 IBCT
Puissance	24 V DC
Puissance moteur brosse	750 W
Puissance moteur aspiration	400 W
Vacuum	130 mbar
Réservoir d'eau propre	55 l
Réservoir d'eau sale	56 l
Largeur d'aspiration	88 cm
Largeur de travail	51 cm
Performance théorique	2100 m ² /h
Temps de travail	jusqu'à 3.5 h
Pression brosse	48 kg
Diamètre brosses	51 cm
Poids sans batterie	114 kg
Poids complet	178 kg
Encombrement L/L/H	145/56/113 cm

	Art. N°	CHF
RA505 IBCT avec chargeur intégré et traction, avec dosage de chimie, sans batterie	555.011	7'176.00

Contenu de la livraison	RA505 IBCT	Art. N°	CHF
Suceur concave	✓	565.565A	478.80
Brosse PPN 0.6, Ø 51 cm	✓	730.059	123.05
Bidon 5 l, vide	✓	565.535	12.75

Accessoires optionnels	RA505 IBCT	Art. N°	CHF
2 batteries gel à 12 V / 105 Ah (C5) (345 x 172 x 283 mm)	✓	530.092	1'030.00
Tuyau de remplissage eau propre, 1,6 m	✓	681.004	36.40
Roue Super Gripp	✓	565.267	244.60
Set lamelles, résistant à l'huile et graisse	✓	555.083	133.75
Set lamelles standard	✓	555.080LT	90.50
Plateau d'entraînement pour pads Ø 47 cm	✓	555.070	125.20
Pad rouge, Ø 50,8 cm 5 pièces - autres pads voir page 93-95	✓	695.087.5	93.20
Brosse 5K, Ø 51 cm	✓	730.0595K	176.80
Brosse béton lavé, Ø 51 cm	✓	730.073	113.55
Brosse en silicium-carbure, Ø 51 cm	✓	730.476	272.25



AUTOLAVEUSES À BATTERIE

RA605-2



- Levage de la suceur facile à utiliser
- Forte pression de la brosse
- Traction avant et arrière
- Dosage de l'eau réglé en fonction de la vitesse d'avancement de la machine
- Économie de produits chimiques avec Cleanfix Advanced Dosing System

Fiche technique	RA605-2
Puissance	24 V DC
Puissance moteur brosse	750 W
Puissance moteur aspiration	400 W
Vacuum	130 mbar
Réservoir d'eau propre	55 l
Réservoir d'eau sale	56 l
Largeur d'aspiration	88 cm
Largeur de travail	62 cm
Performance théorique	2500 m ² /h
Temps de travail	jusqu'à 3.5 h
Pression brosses	57 kg
Poids sans batterie	113 kg
Poids complet	190 kg
Encombrement L/L/H	138/64/113 cm

	Art. N°	CHF
RA605-2 avec chargeur intégré et traction, avec dosage de chimie, sans batterie	565.011	8'112.00

Contenu de la livraison	RA605-2	Art. N°	CHF
Suceur concave	✓	565.565A	478.80
Brosse, Ø 31 cm (nécessite 2 pcs)	✓	565.059	124.80
Bidon 5 l, vide	✓	565.535	12.75

Accessoires optionnels	RA605-2	Art. N°	CHF
2 batteries gel à 12 V / 105 Ah (C5) (345 x 172 x 283 mm)	✓	530.092	1'030.00
Tuyau de remplissage eau propre, 1,6 m	✓	681.004	36.40
Roue Super Gripp	✓	565.267	244.60
Set lamelles résistant à l'huile et graisse	✓	555.083	133.75
Set lamelles standard	✓	555.080LT	90.50
Plateau d'entraînement pour pads Ø 30,5 cm (nécessite 2 pcs)	✓	565.070	113.55
Pad rouge, Ø 30,5 cm (5 pièces) - autres pads voir page 93-95	✓	693.052.5	48.80
Brosse 5K, Ø 30,5 cm (nécessite 2 pcs)	✓	565.0595K	156.00
Brosse béton lavé, Ø 31 cm (nécessite 2 pcs)	✓	565.073	130.85
Brosse béton lavé extra fin, Ø 31 cm (nécessite 2 pcs)	✓	565.074	133.95
Brosse en silicium-carbure, Ø 31 cm (nécessite 2 pcs)	✓	565.076	177.65



AUTOLAVEUSES À BATTERIE

RA705 IBC



- Le remplacement des brosses et des plaques d'entraînement est facile
- Avec 67dB de bruit extrêmement faible
- Roues antidérapantes et résistantes aux produits chimiques (optionnels)

Fiche technique	RA705 IBC
Puissance	24 V DC
Puissance moteur brosse	500 W
Puissance moteur aspiration	640 W
Vitesse de rotation	200 ¹ /min
Réservoir d'eau propre	90 l
Réservoir d'eau sale	106 l
Largeur d'aspiration	115 cm
Largeur de travail	70 cm
Performance théorique	2950 m ² /h
Temps de travail	jusqu'à 5 h
Pression des brosses	20-54 kg
Poids avec batterie	350 kg
Encombrement L/L/H	150/70/110 cm
Niveau sonore	67 dBA

	Art. N°	CHF
RA705 IBC avec chargeur intégré, sans batterie	702.000	7'488.00

Contenu de la livraison	RA705 IBC	Art. N°	CHF
Suceur concave	✓	-	
Brosse (nécessite 2 pcs)	✓	702.059	93.60
Plateau d'entraînement pour pads Ø 35,6 cm	✓	702.070	91.75

Accessoires optionnels	RA705 IBC	Art. N°	CHF
4 batteries gel à 6 V / 180 Ah	✓	701.092	1'760.00
Tuyau de remplissage eau propre, 1,6 m	✓	681.004	36.40
Roue Super Gripp verte	✓	702.042	198.00
Set lamelles, résistant à l'huile et graisse	✓	702.081	154.95
Set lamelles standard	✓	702.080LT	99.85
Pad rouge, Ø 35,6 cm (5 pièces) - autres pads voir page 93-95	✓	710.902.5	55.35

AUTOLAVEUSES AUTOPORTÉES





AUTOLAVEUSES AUTOPORTÉES

RA565 IBC



- Compact et très maniable pour les zones de travail étroites, il s'adapte à tous les ascenseurs de personnes.
- Productivité élevée : 6 km/h, réservoir de 65 l et jusqu'à 3 h d'autonomie.
- Utilisation simple, écran intuitif intégré au volant.
- Ejection et ramassage des brosses par simple pression sur un bouton.
- Idéal pour le nettoyage quotidien, moteur d'aspiration silencieux avec fonction Eco (55 dBA).
- Réservoirs robustes en polypropylène, résistants aux produits chimiques.

Fiche technique	RA565 IBC
Puissance batterie	105 Ah
Puissance moteur brosse	24 V / 550 W
Puissance moteur aspiration	24 V / 400 W
Puissance moteur traction	24 V / 300 W
Largeur de travail	56 cm
Largeur d'aspiration	80 cm
Réservoir d'eau propre	65 l
Réservoir d'eau sale	75 l
Performance théorique	3500 m ² /h
Temps de travail	jusqu'à 3 h
Inclinaison max.	8%
Poids	115 kg
Encombrement L/L/H	126x50x105 cm

	Art. N°	CHF
RA565 IBC avec chargeur intégré, sans batterie	566.000	8'900.00

Contenu de la livraison	RA565 IBC	Art. N°	CHF
Suceur concave	✓	-	
Brosse PPN, Ø 56cm	✓	566.059	89.00
Plateau d'entraînement pour pads, Ø 56cm	✓	566.070	89.00

Accessoires optionnels	RA565 IBC	Art. N°	CHF
2 batteries gel à 12V/105Ah (câble de connection inclus)	✓	566.090	1'030.00
Tuyau de remplissage eau propre, 2 m	✓	681.000	36.40
Set lamelles résistant à l'huile et graisse	✓	566.048	50.00
Set lamelles rouge, standard	✓	566.040	48.00
Pad rouge, Ø 56 cm (5 pièces) - autres pads voir page 93-95	✓	566.902.5	115.00

AUTOLAVEUSES AUTOPORTÉES



RA805



- 4 roues pour une meilleure répartition du poids
- Petit rayon de braquage grâce à l'angle de roue de près de 90°
- Dosage de l'eau réglé en fonction de la vitesse d'avancement de la machine
- Nettoyage jusqu'à 15% max. d'inclinaison/de pente
- Mode Spot/Eco

Fiche technique	RA805
Puissance max.	2150 W
Vacuum	110 mbar
Réservoir d'eau propre	130 l
Réservoir d'eau sale	135 l
Largeur d'aspiration	105 cm
Largeur de travail	76 cm
Performance théorique	6400 m ² /h
Diamètre brosses	2 x 38 cm
Rayon de braquage	210 cm
Encombrement L/L/H	172 / 72 / 132 cm
Temps de travail	env. 4 h
Poids sans batteries	295 kg
Poids complet	480 kg

		Art. N°	CHF
RA805	sans dosage de chimie, sans batterie	800.015	18'200.00
RA805	avec dosage de chimie, sans batterie	800.020	18'720.00

Contenu de la livraison	RA805 (800.015)	RA805 (800.020)	Art. N°	CHF
Brosse, Ø 38 cm (nécessite 2 pcs)	✓	✓	800.059	136.85
Suceur concave	✓	✓	800.550	1'392.25
Bidon 5 l, vide pour dosage de chimie		✓	565.535	12.75

Accessoires optionnels	RA805	Art. N°	CHF
4 x batteries gel 4 x 6 V / 240 Ah (312 x 182 x 359 mm)	✓	800.092	2'850.00
Chargeur automatique pour des batteries gel, 24 V / 35 A	✓	686.810	988.00
Tuyau de remplissage eau propre, 2 m	✓	681.000	36.40
Filtre eau sale supplémentaire	✓	800.640	167.00
Roue d'évitement suceur	✓	800.562	132.30
Set lamelles résistant à l'huile et graisse, bleu	✓	800.081	179.60
Set lamelles résistant à l'huile et graisse, transparent	✓	800.090	218.40
Set lamelles standard, rouge	✓	800.080LT	107.10
Plateau d'entraînement pour pads (nécessite 2 pcs)	✓	800.070	114.40
Pad rouge, Ø 38,1 cm (5 pièces) - autres pads voir page 93-95	✓	800.902.5	64.80
Brosse béton lavé (nécessite 2 pcs)	✓	800.573	119.60
Brosse en silicium-carbure (nécessite 2 pcs)	✓	800.476	199.70
Kit d'aspiration d'eau	✓	800.910	227.50

Kit d'immatriculation	Art. N°	CHF
Set immatriculation incl. montage: Feu tournant / Étiquette de la vitesse / Triangle de panne / Support de plaque d'immatriculation / Oeil-de-chat	800.925	1'196.00
Contrôle technique de véhicule OCRN, Canton Saint-Gall, Immatriculation OCRN	800.929	572.00



AUTOLAVEUSES AUTOPORTÉES

RA905



- 4 roues pour une meilleure répartition du poids
- Petit rayon de braquage grâce à l'angle de roue de près de 90°
- Dosage de l'eau réglé en fonction de la vitesse d'avancement de la machine
- Nettoyage jusqu'à 15% max. d'inclinaison/de pente
- Mode Spot/Eco

Fiche technique	RA905
Puissance max.	2150 W
Vacuum	110 mbar
Réservoir d'eau propre	130 l
Réservoir d'eau sale	135 l
Largeur d'aspiration	105 cm
Largeur de travail	86 cm
Performance théorique	7200 m ² /h
Diamètre brosses	2 x 43 cm
Rayon de braquage	210 cm
Encombrement L/L/H	172/90/132 cm
Temps de travail	env. 4 h
Poids sans batteries	313 kg
Poids complet	500 kg

	Art. N°	CHF
RA905 sans dosage de chimie, sans batterie	910.015	19'448.00
RA905 avec dosage de chimie, sans batterie	910.020	19'968.00

Contenu de la livraison	RA905 (910.015)	RA905 (910.020)	Art. N°	CHF
Brosse, Ø 43 cm (nécessite 2 pcs)	✓	✓	910.059	151.00
Suceur concave	✓	✓	800.550	1'392.25
Bidon 5 l, vide pour dosage de chimie		✓	565.535	12.75

Accessoires optionnels	RA905	Art. N°	CHF
4 x batteries gel 4 x 6 V / 240 Ah (312 x 182 x 359 mm)	✓	800.092	2'850.00
Chargeur automatique pour des batteries gel, 24 V / 35 A	✓	686.810	988.00
Tuyau de remplissage eau propre, 2 m	✓	681.000	36.40
Filtre eau sale supplémentaire	✓	800.640	167.00
Roue d'évitement suceur	✓	800.562	132.30
Set lamelles résistant à l'huile et graisse, bleu	✓	800.081	179.60
Set lamelles résistant à l'huile et graisse, transparent	✓	800.090	218.40
Set lamelles standard, rouge	✓	800.080LT	107.10
Set lamelles, résistant à l'huile et graisse, tête moteur de brosse	✓	910.072	78.60
Set lamelles standard, tête moteur de brosse	✓	910.080LT	46.80
Plateau d'entraînement pour pads (nécessite 2 pcs)	✓	910.070	114.40
Pad rouge, Ø 43,2 cm (5 pièces) - autres pads voir page 93-95	✓	694.322.5	71.35
Brosse béton lavé (nécessite 2 pcs)	✓	910.573	145.60
Brosse en silicium-carbure (nécessite 2 pcs)	✓	910.476	223.60
Kit d'aspiration d'eau	✓	800.910	227.50

Kit d'immatriculation	Art. N°	CHF
Set immatriculation incl. montage: Feu tournant / Étiquette de la vitesse / Triangle de panne / Support de plaque d'immatriculation / Oeil-de-chat	800.925	1'196.00
Contrôle technique de véhicule OCRN, Canton Saint-Gall, Immatriculation OCRN	800.929	572.00

ROBOTIQUE



ROBOT LAVEURS ET ASPIRATEURS



RA660 Navi M



RA660 Navi XL




- Processus de nettoyage optimisé
- Propreté et hygiène assurées
- Jusqu'à 70 % de réduction des coûts de nettoyage

Prix sur demande.


Pour plus d'informations, voir cleanfix-robotics.com



Écran de démarrage



Contrôle du travail



Construit pour un nettoyage autonome. Nettoie dans les allées étroites jusqu'à 1,2 m et peut changer de direction sur place.



Station d'accueil pour un nettoyage autonome 24/7

Fiche technique	RA660Navi M	RA660Navi XL
Largeur de travail brosse	66 cm	66 cm
Largeur de travail suceur	85 cm	85 cm
Temps de travail maximale	jusqu'à 4 h	jusqu'à 4 h
Type / Capacité de la batterie	Lithium* / 120 Ah*	Lithium / 120 Ah
Vitesse de travail	0.6 m/s	0.6 m/s
Réservoir d'eau propre	45 l	110 l
Réservoir d'eau sale	45 l	110 l
Poids inclus batteries	260 kg	313 kg
Encombrement L/L/H	960 x 850 x 900 mm	1110 x 850 x 1185 mm

* Équipement optimal

	Art. N°
RA660 Navi M	706.000
RA660 Navi XL	707.000

Contenu de la livraison	RA660Navi M	RA660Navi XL	Art. N°
Set plateau brosse standard (de 3 pièces)	✓	✓	705.059
Set lamelles standard	✓	✓	705.080LT
Chargeur rapide 24 V / 3.2 kW pour Li-Ion	✓	✓	707.052
Batterie Lithium 24 V / 120 Ah	✓	✓	707.050
Bidon 2,5 l	✓		705.220
Bidon 5 l		✓	565.535

Accessoires optionnels	RA660Navi M	RA660Navi XL	Art. N°
Plateau d'entraînement (Set de 3 pièces)	✓	✓	705.070
Joystick avec câble	✓		705.075
Set lamelles, résistant à l'huile et graisse	✓	✓	705.081
Pad rouge, Ø 23 cm (nécessite 3 pcs) - autres pads voir page 93-95	✓	✓	705.913
Set plateau brosse Nylon souple (de 3 pièces)	✓		705.058
Set plateau brosse 5K (de 3 pièces)	✓		705.059 5K
Brosse de pré-balayage	✓	✓	705.061
Set avec 1 spot, lumière bleue	✓	✓	705.450
Roue anti-glisser complète, verte (nécessite 2 pcs)	✓	✓	705.611
Roue motrice „Supergrip“ (nécessite 2 pcs)	✓	✓	565.267
Kit silencieux (volume réduit)	✓	✓	705.163
Tuyau de vidange 2 m	✓	✓	705.251

MONOBROSSES



amf

MONOBROSSES



Scrubby



Idéale pour le nettoyage des joints



Brosse cylindrique

- Parfait pour les surfaces encombrées, les coins et recoins
- Possibilité d'équiper de disques et plateaux d'entraînement pour le nettoyage des sols lisses

Fiche technique	Scrubby
Vitesse de rotation/ Oscillations	350 1/min
Largeur de travail	18 cm
Temps de charge de la batterie	55 min
Temps de travail de la batterie	0,5 h
Manche télescopique et poignée	110 - 137 cm
Poids	5 kg (incl. batterie)
Support pad	14,5 cm

	Art. N°	CHF
Scrubby	715.100	478.00

Contenu de la livraison	Scrubby	Art. N°	CHF
Accu met. hybrid 9,0 V, gris	✓	715.110	174.70
Chargeur rapide pour des batteries 9,0 V , gris	✓	715.112	116.50
Brosse, 18 cm	✓	715.030	96.10
Support pad avec velcro, Ø 14,5 cm, fixe	✓	715.057	143.50

Accessoires optionnels	Scrubby	Art. N°	CHF
Accu-Transformateur, 230 V	✓	715.016	291.20
Pad rouge, Ø 16,5 cm (10 pièces) - autres pads voir page 93-95	✓	300.010.10	53.85
Brosse cylindrique 15 cm	✓	715.032	98.80
Brosse en silicium-carbure, 18 cm	✓	715.031	139.80
Brosse à shampooing 18cm NY 0.50	✓	715.033	98.80

MONOBROSSES



FloorMac



FloorMac Bois avec Woca set de produits d'entretien du bois

- Entraînement à oscillation: La brosse de nettoyage ou le disque de nettoyage et sa plaque d'entraînement sont montés de manière excentrée et travaillent à 1450 oscillations par minute. Ces mouvements donnent des résultats de nettoyage exceptionnels.

Fiche technique	FloorMac	FloorMac Bois
Puissance max.	290 W / 230 V	290 W / 230 V
Vitesse de rotation/ Oscillations	1450 1/min	1450 1/min
Largeur de travail	33 cm	33 cm
Hauteur capot	25 cm	25 cm
Longueur du câble	7,5 m	7,5 m
Poids	13 kg	13 kg
Vibration manche	< 2,5 m/s ²	< 2,5 m/s ²
Norme acoustique (décibels)	63,5 dBA	63,5 dBA

	Art. N°	CHF
FloorMac	718.000	718.00
FloorMac Bois	718.006	718.00

Contenu de la livraison	FloorMac	FloorMac Holz	Art. N°	CHF
Woca set produits d'entretien du bois pour parquet huilé, nature		✓	190.727	59.00
Produit détergent universel, 1 l	✓		190.056	7.70
Wood Cleaner, produit pour parquet, 0,5 l	✓		190.057	20.00
Plateau d'entraînement pour pads	✓	✓	718.070	40.05
Pad en microfibres, Ø 33 cm	✓		718.906	30.60
Pad blanc, lustrage, Ø 33 cm, 1 pièce	✓		-	

Accessoires optionnels	FloorMac	FloorMac Holz	Art. N°	CHF
Pad rouge, Ø 33 cm (5 pièces) - autres pads voir page 93-95	✓	✓	718.902.5	40.75
Brosse couronne	✓	✓	718.059	48.05

MONOBROSSES



PowerDisc LS



R44-180



Photo avec réservoir 14 l
(accessoires optionnels)

- Pour le nettoyage régulier, en profondeur et nettoyage des tapis
- Très silencieux grâce à l'entraînement par courroie

- Pour le nettoyage régulier et en profondeur
- Très silencieux grâce à l'entraînement par courroie
- Simple et facile à guider grâce à son moteur décalé

Fiche technique	PowerDisc LS	R44-180
Puissance max.	1200 W / 230 V	1200 W / 230 V
Vitesse de rotation	155 1/min	180 1/min
Largeur de travail	44 cm	44 cm
Hauteur de travail	37 cm	33 cm
Longueur du câble	12,5 m	12,5 m
Poids avec brosse	30 kg	34 kg
Vibration manche	< 2,5 m/s ²	< 2,5 m/s ²
Classe de protection	I / IPX4	I / IPX4
Couple de rotation	68 Nm	65 Nm
Norme acoustique (décibels)	55 dBA	58 dBA

	Art. N°	CHF
PowerDisc LS	726.000	1'113.00
R44-180	741.000	1'539.00

Accessoires optionnels	PowerDisc LS	R44-180	Art. N°	CHF
Réservoir 14 l	✓	✓	719.000	161.95
Poids interne de 2 kg (nécessite 2 pcs)	✓		726.067	46.80
Bague d'aspiration, Ø 44 cm	✓	✓	741.650	240.25
Plateau d'entraînement pour pads, Ø 39 cm	✓	✓	742.070	112.10
Plateau d'entraînement, Ø 39 cm avec brosses	✓	✓	742.070A	112.30
Pad rouge, Ø 43,2 cm (5 pièces) - autres pads voir page 93-95	✓	✓	694.322.5	71.35
Brosse PPN 0,6, Ø 43 cm	✓	✓	742.059	101.90
Brosse 5 K, Ø 43 cm	✓	✓	742.0595K	114.40
Brosse béton lavé, Ø 43 cm	✓	✓	742.073	112.10
Brosse pour shampooinage PPN 0,3	✓	✓	742.074	112.10
Brosse en silicium-carbure	✓	✓	742.076	197.60
Pad laine d'acier pour cristallisation		✓	Z481Z	27.45
Poids supplémentaire 8 kg avec vis		✓	742.078	183.05

MONOBROSSES



Duo Speed



- Idéal pour le lavage humide et le lustrage
- A deux vitesses réglables: 190 et 380 1/min.

Duo Speed Spray



- Idéal pour le lavage humide et le lustrage
- A deux vitesses réglables: 190 et 380 1/min.
- avec un système spray / pulvérisateur électrique inclus

Fiche technique	Duo Speed	Duo Speed Spray
Puissance max.	1200-1500 W / 230 V	1200-1500 W / 230 V
Vitesse de rotation	190/380 1/min	190/380 1/min
Largeur de travail	44 cm	44 cm
Hauteur capot	33 cm	33 cm
Longueur du câble	12,5 m	12,5 m
Poids brut	39 kg	39 kg
Vibration manche	< 2,5 m/s ²	< 2,5 m/s ²
Classe de protection	I/IPX4	I/IPX4
Couple de protection	65 / 40 Nm	65 / 40 Nm
Norme acoustique (décibels)	65 dBA	65 dBA

	Art. N°	CHF
Duo Speed	790.000	1'966.00
Duo Speed Spray	790.010	2'371.00

Accessoires optionnels	Duo Speed	Duo Speed Spray	Art. N°	CHF
Réservoir 14 l	✓	✓	719.000	161.95
Bague d'aspiration, Ø 44 cm	✓	✓	741.650	240.25
AS 05, aspirateur	✓	✓	780.920	447.00
Spraymaster / pulvérisateur, 1 l	✓		752.900	203.85
Plateau d'entraînement pour pads, Ø 39 cm	✓	✓	742.070	112.10
Plateau d'entraînement, Ø 39 cm avec brosses	✓	✓	742.070A	112.30
Plateau d'entraînement High-Speed avec élément en mousse	✓	✓	752.070	141.25
Plateau d'entraînement High-Speed avec bague de protection	✓	✓	752.070A	240.25
Plateau d'entraînement High-Speed, Duo	✓	✓	790.070A	259.15
Pad rouge, Ø 43,2 cm (5 pièces) - autres pads voir page 93-95	✓	✓	694.322.5	71.35
Brosse PPN 0,6, Ø 43 cm	✓	✓	742.059	101.90
Brosse 5 K, Ø 43 cm	✓	✓	742.0595K	114.40
Brosse de polissage (Mexicaine Fibre)	✓	✓	742.072	112.10
Brosse béton lavé, Ø 43 cm	✓	✓	742.073	112.10
Brosse pour shampooinage PPN 0,3	✓	✓	742.074	112.10
Brosse en silicium-carbure	✓	✓	742.076	197.60
Poids supplémentaire 8 kg avec vis	✓	✓	742.078	183.05

MONOBROSSES À GRANDE VITESSE



PowerDisc HS



- Pour le nettoyage et l'entretien des sols modernes durs
- Pour entretenir et polir par spray également.

R44-450 High-Speed



Photo avec sprayer
(accessoires optionnels)

- Pour le nettoyage et l'entretien des sols modernes durs
- Pour un nettoyage et un polissage très brillant
- Simple et facile à guider grâce à son moteur décalé

Fiche technique	PowerDisc HS	R44-450
Puissance max.	1200 W / 230 V	1500 W / 230 V
Vitesse de rotation	410 1/min	450 1/min
Largeur de travail	44 cm	44 cm
Hauteur capot	37 cm	33 cm
Longueur du câble	12,5 m	12,5 m
Poids avec brosse	30 kg	39 kg
Classe de protection	I/IPXO	I/IPXO
Couple de rotation	29 Nm	26 Nm
Vibration manche	<2,5 m/s ²	<2,5 m/s ²
Norme acoustique (décibels)	55 dBA	62 dBA

	Art. N°	CHF
PowerDisc HS	726.010	1'300.00
R44-450 High-Speed	751.000	1'841.00

Accessoires optionnels	PowerDisc HS	R44-450	Art. N°	CHF
Bague d'aspiration, Ø 44 cm	✓	✓	741.650	240.25
AS 05, aspirateur	✓	✓	780.920	447.00
Spraymaster / pulvérisateur, 1l	✓	✓	752.900	203.85
Plateau d'entraînement High-Speed avec élément en mousse	✓	✓	752.070	141.25
Plateau d'entraînement High-Speed avec bague de protection	✓	✓	752.070A	240.25
Plateau d'entraînement High-Speed, Duo	✓	✓	790.070A	259.15
Pad rouge, Ø 43,2 cm (5 pièces) - autres pads voir page 93-95	✓	✓	694.322.5	71.35
Pad High-Speed, Ø 43,2 cm, fibre naturelle	✓	✓	694.326	34.95
Brosse de polissage (Mexicaine Fibre)	✓	✓	742.072	112.10
Poids supplémentaire 8 kg avec vis		✓	742.078	183.05

MONOBROSSES



PowerDisc HD



R44-120



- Répond aux exigences les plus élevées, HD signifie "Heavy Duty" (usage intensif)
- Pour poncer, lessiver ou cristalliser

- Machine spéciale pour la rénovation des parquets et la cristallisation des revêtements en pierre naturelle
- Moteur à 6 pôles avec couple renforcé
- Des tubulures d'aspiration se trouvent dans le boîtier pour une puissance d'aspiration idéale

Fiche technique	PowerDisc HD	R44-120
Puissance max.	1200 W / 230 V	1600 W / 230 V
Vitesse de rotation	160 1/min	120 1/min
Largeur de travail	44 cm	44 cm
Hauteur de travail	37 cm	33 cm
Longueur du câble	12,5 m	12,5 m
Poids avec brosse	43 kg (51 kg avec poids supplément)	39 kg
Vibration manche	< 2,5 m/s ²	< 2,5 m/s ²
Classe de protection	I/IPX4	I/IPX4
Couple de rotation	68 Nm	102 Nm
Norme acoustique (décibels)	55 dBA	58 dBA

	Art. N°	CHF
PowerDisc HD	726.020	1'664.00
R44-120	739.000	2'028.00

Contenu de la livraison	PowerDisc HD	R44-120	Art. N°	CHF
Poids interne de 2 kg (nécessite 2 pcs)	✓		726.067	46.80
Poids manche inclu 9,8 kg	✓		726.410	305.75

Accessoires optionnels	PowerDisc HD	R44-120	Art. N°	CHF
Disque abrasif papier 60	✓	✓	639.731	22.95
Disque abrasif papier 80	✓	✓	639.732	22.95
Disque abrasif papier 100	✓	✓	639.733	16.40
Disque abrasif papier 120	✓	✓	639.734	16.40
Treillis de ponçage no 60	✓	✓	639.737	19.65
Treillis de ponçage no 80	✓	✓	639.738	18.95
Treillis de ponçage no 100	✓	✓	639.739	18.95
Treillis de ponçage no 150	✓	✓	639.741	20.40
Réservoir 14 l	✓	✓	719.000	161.95
Bague d'aspiration, Ø 44 cm	✓		741.650	240.25
Jupe d'aspiration		✓	747.650	170.35
Plateau d'entraînement ponçage		✓	742.069	112.10
Plateau d'entraînement pour pads, Ø 39 cm	✓	✓	742.070	112.10
Plateau d'entraînement, Ø 39 cm avec brosses	✓	✓	742.070A	112.30
Pad rouge, Ø 43,2 cm 5 pièces - autres pads voir page 93-95	✓	✓	694.322.5	71.35
Brosse PPN 0,6, Ø 43 cm	✓	✓	742.059	101.90
Brosse béton lavé, Ø 43 cm	✓	✓	742.073	112.10
Brosse pour shampooiner PPN 0,3*	✓	✓	742.074	112.10
Brosse en silicium-carbure	✓	✓	742.076	197.60
Pad laine d'acier		✓	Z481Z	27.45
Plateau ponçage pour bois, avec grande fixation	✓	✓	742.068	196.55
Plateau Quadro		✓	742.080	821.60
Disque abrasif papier, no 100, Ø 15 cm, pour plateau Quadro		✓	742.088	3.30
Disque abrasif papier, no 40, Ø 15 cm, pour plateau Quadro		✓	742.088A	5.10
Set à 2 poids additionnels (8 kg), avec vis	✓		726.415	124.80
Poids supplémentaire 5,7 kg		✓	3611478	161.60

* Utiliser uniquement sans poids

MONOBROSSES EXCENTER




E44 Excenter



E50x35 Excenter




Photo avec accessoires optionnels
(poids et réservoir à lessive)



Soulever les roues



Retourner le timon



Stockage

- Pour nettoyer (en profondeur), poncer mais aussi enlever les revêtements
- Grâce au système de blocage avec goupilles d'arrêt, les roues peuvent être soulevées du sol pour ne pas laisser de traces ou le timon peut être retourné pour un poids de travail maximal.

Fiche technique	E44 Excenter	E50x35 Excenter
Puissance max.	1100 W / 230 V	1100 W / 230 V
Mouvements	2720 1/min	2720 1/min
Pression de la surface au sol	39 gr/cm ²	39 gr/cm ²
Largeur de travail	ø44 cm	50 x 35 cm
Hauteur de travail	33 cm	33 cm
Longueur du câble	12,5 m	12,5 m
Poids sans / avec poids supplémentaire	40 kg / 66 kg	44 kg / 69 kg
Vibration manche	< 2,4 m/s ²	< 2,4 m/s ²
Classe de protection	I/IPX4	I/IPX4
Couple de rotation	3.8 Nm	3.8 Nm
Norme acoustique (décibels)	78 dBA	78 dBA

	Art. N°	CHF
E44 Excenter	750.001	2'552.00
E50x35 Excenter	750.000	2'765.00

Contenu de la livraison	E44 Excenter	E50x35 Excenter	Art. N°	CHF
Kit de goupilles d'arrêt	✓	✓	750.586	104.00
Pad rouge, Ø 43,2 cm (5 pcs.)	✓	-	-	-
Pad rouge 350x500 (5 pcs.)	-	✓	-	-

Accessoires optionnels	E44 Excenter	E50x35 Excenter	Art. N°	CHF
Poids supplémentaire 26 kg	✓	-	750.595	644.80
Poids supplémentaire 25 kg	-	✓	750.596	603.20
Réservoir à lessive 14l	✓	✓	719.000	161.95
Protection anti-éclaboussures	✓	-	747.650	170.35
Pad bleu, Ø 43,2 cm (5 pcs.) - autres pads voir page 93-95	✓	-	694.322.5	71.35
Pad bleu 350x500 (5 pcs.) - autres pads voir page 93-95	-	✓	750.585.5	75.20
Treillis abrasif 35x50 cm grain 60	-	✓	750.610	16.65
Treillis abrasif 35x50 cm grain 80	-	✓	750.611	16.65
Treillis abrasif 35x50 cm grain 100	-	✓	750.612	16.65
Treillis abrasif 35x50 cm grain 150	-	✓	750.613	16.65

MONOBROSSES



R53-1100 UHS



AS05



- Zum polissage et pulvérisation
- Productivité élevée grâce à la direction latérale et avant-arrière
- Avec plaque d'entraînement intégrée et anneau anti-poussière

- Pour les restes de déchets de ponçage et de polissage

Fiche technique	R53-1100	AS05	AS05 compatible avec:
Puissance max.	1320 W / 230 V	650 W / 230 V	R44-120
Vacuum		250 mbar	R53-1100
Contenu du sac à poussière		4,5 l	R44-450
Vitesse de rotation	1100 ¹ /min		PowerDisc HS
Largeur de travail	53 cm		Duo Speed
Hauteur capot	15/35 cm		
Longueur du câble	20 m		
Poids avec plateau d'entraînement	46 kg		
Classe de protection	I / IPX0		
Couple de rotation	12 Nm		
Norme acoustique (décibels)	67 dBA		

	Art. N°	CHF
R53-1100UHS (Ultra High-Speed)	782.000	2'860.00
AS05	780.920	447.00

Contenu de la livraison	R53-1100	AS05	Art. N°	CHF
Sac en papier (1 pièce)		✓	-	-

Accessoires optionnels	R53-1100	AS05	Art. N°	CHF
Sac en tissu pour AS05 (5 pièces)		✓	025.431	16.20
Sac en tissu réutilisable		✓	025.435	20.40
Pad High-Speed, Ø 50,8 cm, fibre naturelle	✓		695.086	42.20
Spraymaster / pulvérisateur, 1 l	✓		752.900	203.85
Bague d'aspiration, Ø 53 cm	✓		782.650	283.90

BALAYEUSES MANUELLES ET AUTOPORTÉES



BALAYEUSES



HS770



- Poignée ergonomique, réglable
- Brosse latérale et brosse à rouleau réglables

KS650 IBC



- Balayeuse aspiratrice manuelle, alimentée par batterie et équipée d'un chargeur embarqué
- Avec kit de tapis en option pour le nettoyage des tapis

Fiche technique	HS770	KS650 IBC
Puissance max.		750 W / 12 V
Réservoir du bac	32 l	35 l
Charge utile du bac		25 kg
Largeur de travail avec brosse latérale	77 cm	71 cm
Surface filtrante		1,5 m ²
Entraînement continu		infiniment variable
Performance théorique:		
avec brosse latérale		3525 m ² /h
sans brosse latérale		2525 m ² /h
Vitesse		5,0 km/h
Brosse latérale	réglable en hauteur	
Brosse principale	réglable en hauteur	
Temps de charge de la batterie		12 h
Poids	18 kg	122 kg (incl. batterie)
Encombrement L/L/H	96 / 80 / 101 cm (avec poignée)	110 / 71 / 72 cm

	Art. N°	CHF
HS770	077.010	624.00
KS650 IBC avec chargeur intégré, sans batterie	065.000	5'086.00

Contenu de la livraison	HS770	KS650 IBC	Art. N°	CHF
Brosse à rouleau	✓		077.269	187.20
Brosse latérale	✓		077.740	55.10
Contrôle décharge profonde		✓	065.142	449.30
Brosse centrale		✓	065.171	214.45
Brosse latérale à usage intérieur		✓	065.193	135.70
Chargeur intégré 12V/9A		✓	065.199	547.05

Accessoires optionnels	HS770	KS650 IBC	Art. N°	CHF
Pince à déchets 90	✓		905.011B	43.25
Clip pour manche	✓		803.502	6.95
Batterie gel 12 V / 85 Ah (C5)		✓	066.092	429.00
Brosse latérale à usage extérieur		✓	065.190	192.40
Kit de nettoyage pour tapis: roue pevolon complet, tamis à charpie, bandes de frottement, arceau complet, microswitch avec connexion par câble, vis et attaches de câble divers		✓	065.010	410.60

BALAYEUSE ASPIRANTE AUTOPORTÉE



KS1100 B



KS1100 B HD



- Pour des grandes et moyennes surfaces extérieures et intérieures

Fiche technique	KS1100 B / KS110 B HD
Largeur de travail avec balais latéraux / sans balais latéraux	116 / 70 cm
Diamètre brosse brosse latérale	44 cm
Principe du balayage pour brossage	en arrière
Réservoir du bac	60 l
Filtre à poussière	Polyester
Surface filtrante	3,9 m ²
Nettoyage filtre	électrique
Rayon de braquage	230 cm
Energie batterie	24V 180Ah
Encombrement L/L/H	1550 / 1000 / 1220 mm
Poids sans batterie	240 kg
Vitesse	0 - 7,2 km/h
Temps de travail (max.)	4,5 h
Capacité surfaces théoriques	env. 8000 m ² /h
Temps de charge de la batterie	12 h
Brosse latérale	2
Travail pente max	20%

	Art. N°	CHF
KS1100B sans batterie	080.000	14'456.00
KS1100B HD sans batterie	080.010	16'536.00

Contenu de la livraison	KS1100 B / KS110 B HD	Art. N°	CHF
Brosse latérale standard, ø47,5 cm, avec brosse PP 0.8, 3 rangées (nécessite 2 pcs)	✓	080.059	87.35
Filtre à poussière complet	✓	080.222	134.60
Brosse centrale standard, 70 cm, avec brosse PP 0.9	✓	080.501	287.05

Accessoires optionnels	KS1100 B / KS110 B HD	Art. N°	CHF
Kit phare	✓	080.130	374.20
4 x batteries gel à 4 x 6 V / 180 Ah (avec câble de connexion)	✓	701.651	1'999.00
Chargeur 24 V / 25 A	✓	710.660	562.00
Utilisation en extérieur			
Brosse latérale, ø47,5 cm, avec brosse PP 0.8 + acier 0.8, 3 rangées	✓	080.060	98.80
Brosse centrale, 70 cm, avec brosse PP 0.9 + acier 0.9	✓	080.504	166.40
Utilisation en intérieur			
Brosse latérale, ø47,5 cm, avec brosse Tampico, 3 rangées	✓	080.061	93.60
Brosse centrale, 70 cm, avec brosse Tampico	✓	080.498	197.60
Utilisation en intérieur et extérieur			
Brosse latérale standard, ø47,5 cm, avec brosse PP 0.8, 3 rangées (nécessite 2 pcs)	✓	080.059	87.35
Brosse centrale, 70 cm, avec brosse PP 0.9, avec double poils	✓	080.499	218.40


Kit d'immatriculation	Art. N°	CHF
Set immatriculation incl. montage:		
Feu tournant / Étiquette de la vitesse / Triangle de panne / Support de plaque d'immatriculation / Oeil-de-chat	800.925	1'196.00
Contrôle technique de véhicule OCRN, Canton Saint-Gall, Immatriculation OCRN	800.929	572.00



cleanfix[®]

Cleanfix, partenaire officiel de vente et de service de Unger

SYSTÈME D'EAU PURE POUR LE NETTOYAGE DES VITRES, DES PANNEAUX SOLAIRES ET DES FAÇADES



Commandez
maintenant
et profitez
cleanfix.ch

Contactez-nous pour un conseil
et/ou une démonstration sans
engagement de votre part.



Unger - Raclette spéciale carrelages ERGO



Description	Art. N°	CHF
Unger - Raclette spéciale carrelages 35 cm, gris	905.217	23.90

INTÉRIEUR DES VITRES

Unger - Kit de nettoyage intérieur Stingray



Description	Art. N°	CHF
Unger - Kit de nettoyage intérieur Stingray 100 OS	905.288	280.50

Description	Art. N°	CHF
Unger - Kit de nettoyage intérieur Stingray 450 OS	905.206	621.70

Description	Art. N°	CHF
Unger - Réservoir amovible Stingray OS	905.207	25.10

Description	Art. N°	CHF
Unger - Tripad de nettoyage intensif Stingray	905.208	23.80

Description	Art. N°	CHF
Unger - QuikPad, adaptateur avec 25 pads	905.549	51.80

Description	Art. N°	CHF
Unger - QuikPad, pads de recharge 100 pcs	905.550	111.30

Unger - Porte-pad et Pad



Description	Art. N°	CHF
Unger - Porte-pad avec poignée, 24 cm, en aluminium	905.273	35.50

Description	Art. N°	CHF
Unger - Porte-pad pour manches télescopiques, 24 cm, en aluminium	905.274	35.50

Description	Art. N°	CHF
Unger - Pad microfibre de lavage 15mm, dos à scratch résistant, 29 cm	905.275	12.50

Description	Art. N°	CHF
Unger - Adaptateur fileté pour perches en aluminium OptiLoc	905.277	24.30

Description	Art. N°	CHF
Unger - OptiLoc Perche télescopique 1,25 m	905.127	31.00

Description	Art. N°	CHF
Unger - OptiLoc Perche télescopique 2,50 m	905.128	42.50

Description	Art. N°	CHF
Unger - OptiLoc Perche télescopique 3,00 m	905.129	49.30

NETTOYAGE CLASSIQUE DES VITRES **UNGER**



Quality Tools for Smart Cleaning

Unger - Kit de nettoyage de vitres 3en1

ErgoTec®



Description	Art. N°	CHF
Unger - ErgoTec Kit de nettoyage de vitres 3en1	905.137	74.20
Comprenant:		
Raclette ErgoTec 35 cm		
Support ErgoTec 35 cm		
Revêtement MicroStrip 35 cm		
Seau 18 litres		

Unger - Kit de nettoyage de vitres 6en1

ErgoTec® NINJA



Description	Art. N°	CHF
Unger - Ninja Kit de nettoyage de vitres 6en1	905.262	165.40
Comprenant:		
ErgoTec Ninja Raclettes de vitres, 35 cm		
ErgoTec Ninja Mouilleurs, 35 cm		
ErgoTec Ninja Chiffons microfibre Microwipe, 40x40 cm		
ErgoTec Ninja Carquois		
ErgoTec Ninja Grattoir à vitres		
ErgoTec Ninja Porte-grattoir		

Unger - Kit de nettoyage de vitres

ErgoTec®



Description	Art. N°	CHF
Unger - ErgoTec Kit de nettoyage de vitres	905.010	201.50
Comprenant:		
MicroWipe Chiffon microfibre, 40 x 40 cm, 3 pcs.		
Poignée ErgoTec		
Revêtement MicroStrip 35 cm		
Support ErgoTec 35 cm		
Grattoir ErgoTec 10 cm		
PlasticClips		
Caoutchouc souple, 92 cm		
Grattoir de sécurité ErgoTec		
Barrette en S avec caoutchouc souple, 25 cm		
Barrette en S avec caoutchouc souple, 35 cm		
Barrette en S avec caoutchouc souple, 45 cm		
OptiLoc Perche télescopique, à 2 éléments, 2,50 m		
Echantillon de Unger Liquid		

Raclettes de vitres

ErgoTec® NINJA



Description	Art. N°	CHF
Unger - Ninja Poignée inclinaison 40°	905.100	27.20
Unger - Ninja Poignée inclinaison 30°	905.101	27.20
Unger - Ninja Barrette aluminium 25 cm	905.102	14.40
Unger - Ninja Barrette aluminium 35 cm	905.103	16.80
Unger - Ninja Barrette aluminium 45 cm	905.104	19.20
Unger - Ninja Barrette aluminium 55 cm	905.195	22.10
Unger - Ninja Barrette aluminium 75 cm	905.196	32.80
Unger - Ninja Barrette aluminium 92 cm	905.260	38.20

NETTOYAGE CLASSIQUE DES VITRES **UNGER**



Quality Tools for Smart Cleaning

Raclettes de vitres

ERGOTEC®



Description	Art. N°	CHF
Unger - ErgoTec Raclette avec poignée 25 cm	905.105	25.30
Unger - ErgoTec Raclette avec poignée 35 cm	905.106	27.50
Unger - ErgoTec Raclette avec poignée 45 cm	905.107	29.90
Unger - ErgoTec Raclette avec poignée 55 cm	905.209	32.40
Unger - ErgoTec Poignée de raclette	905.141	17.50
Unger - Pro Lame en caoutchouc 25 cm, souple	905.108	3.30
Unger - Pro Lame en caoutchouc 35 cm, souple	905.109	3.60
Unger - Pro Lame en caoutchouc 45 cm, souple	905.110	3.90
Unger - Pro Lame en caoutchouc 55 cm, souple	905.197	4.20
Unger - Pro Lame en caoutchouc 75 cm, souple	905.198	4.90
Unger - Pro Lame en caoutchouc 25 cm, rigide	Z412Z	3.30
Unger - Pro Lame en caoutchouc 35 cm, rigide	Z414Z	3.60
Unger - Pro Lame en caoutchouc 45 cm, rigide	Z413Z	3.90
Unger - Pro Lame en caoutchouc 55 cm, rigide	Z415Z	4.20
Unger - Pro Lame en caoutchouc 75 cm, rigide	Z418Z	4.90
Unger - Pro Lame en caoutchouc 92 cm, rigide	Z417Z	6.95
Unger - Pro Lame en caoutchouc 106 cm, rigide	Z416Z	7.90
Unger - Lame en caoutchouc 35 cm, verte	905.204	5.10
Unger - Lame en caoutchouc 45 cm, verte	905.205	5.90

Mouilleurs

ERGOTEC® NINJA



Ninja support avec fonction d'inclinaison de 180° et bouton de fixation



Description	Art. N°	CHF
Unger - Ninja Mouilleur support 35 cm	905.111	19.40
Unger - Ninja Mouilleur support 45 cm	905.112	20.10
Unger - Ninja Mouilleur revêtement 35 cm	905.113	19.80
Unger - Ninja Mouilleur revêtement 45 cm	905.114	23.50

Mouilleurs

ERGOTEC®



Description	Art. N°	CHF
Unger - ErgoTec Mouilleur support 35 cm	905.115	10.70
Unger - ErgoTec Mouilleur support 45 cm	905.116	11.60
Unger - Power Mouilleur revêtement 35 cm	905.117	18.80
Unger - Power Mouilleur revêtement 45 cm	905.118	21.70

Description	Art. N°	CHF
Unger - Pad Mouilleur revêtement 35 cm	905.199	15.10
Unger - Pad Mouilleur revêtement 45 cm	905.200	16.90

Grattoirs à vitres

ERGOTEC® NINJA



L'angle peut être réglé entre 0° et 30°



Description	Art. N°	CHF
Unger - Ninja Grattoir à vitres 10 cm avec capuchon de protection et lame en acier inox	905.119	22.90
Unger - Ninja Porte-grattoir	905.120	21.30
Unger - Lames en acier inoxydable 10 cm (25 lames)	905.121	22.90



Grattoirs à vitres



Description	Art. N°	CHF
Unger - ErgoTec Grattoir à vitres 10 cm	905.124	17.80
Unger - TRIM 10+1 Grattoir à vitres en inox dans étui en plastique (1 étui = 1 porte-lame + 10 lames)	905.125	10.30

Description	Art. N°	CHF
Unger - PROTRIM 10	905.155	15.80
Unger - Lames de rechange 10 cm (25 lames)	905.126	12.10

Grattoirs de sécurité



Description	Art. N°	CHF
Unger - ErgoTec Grattoir de sécurité 4 cm	905.122	6.30
Unger - Lames de rechange (1 box à 5 lames)	905.123	2.50
Unger - Lames de rechange (50 boxes à 5 lames)	905.123.50	103.40

Perches télescopiques 2 sections



Description	Art. N°	CHF
Unger - OptiLoc Perche télescopique 1,25 m	905.127	31.00
Unger - OptiLoc Perche télescopique 2,50 m	905.128	42.50
Unger - OptiLoc Perche télescopique 3,00 m	905.129	49.30
Unger - OptiLoc Perche télescopique 4,00 m	905.130	57.10

Unger - Perche TelePlus 4,00 m	905.215	60.60
Unger - Perche TelePlus 10,00 m	905.216	223.90

Unger - Coude articulé	905.131	15.90
------------------------	---------	-------

Unger - ErgoTec Cône de sécurité	905.132	8.50
Unger - OptiLoc fermeture, 25 mm	905.223	10.70
Unger - OptiLoc fermeture, 29 mm	905.224	14.70

NETTOYAGE CLASSIQUE DES VITRES **UNGER**



Quality Tools for Smart Cleaning

Chiffons microfibre Ninja MicroWipe



Description	Art. N°	CHF
Unger - Ninja MicroWipe 55x55 cm	905.133	13.10
Unger - Ninja MicroWipe 40x40 cm	905.272	8.20

Ceintures et poches



Description	Art. N°	CHF
Unger - Ceinture 115 cm	905.134	31.70
Unger - Carquois pour mouilleur, raclette et grattoir	905.135	36.20



Description	Art. N°	CHF
Unger - Ceinture ErgoTec, 80-130cm	905.270	31.20
Unger - Sac à chiffons ErgoTec	905.271	28.90

Seaux



Description	Art. N°	CHF
Unger - Seau de 12 litres, 40 x 19 cm	905.232	21.30
Unger - Seau de 28 litres, 54 x 26.5 cm	905.142	37.90
Unger - Tamis pour seau de 28 litres	905.143	20.10

Nettoyant pour vitres



Description	Art. N°	CHF
Unger - Liquide Ninja. Savon liquide pour le nettoyage des vitres. Formule Power avec une durée de vie prolongée de la mousse.	905.268	11.60

- Rendement élevé (concentré 1:100)
- Formule Power avec un pouvoir nettoyant ultime pour des résultats sans traces
- pH : 5,1 en solution aqueuse

Description	Art. N°	CHF
Unger - RUB OUT Nettoyant de vitres professionnel	905.269	26.90

- Pour enlever les restes de tartre, de minéraux et de savon, de la rouille etc.
 - Enlève les résidus. Valeur du pH : 5
- Remarque:** Certaines surfaces sont sensibles aux rayures. Essayez toujours le RubOut dans un coin avant utilisation.

SYSTÈMES DE PERCHES AVEC ALIMENTATION D'EAU

nLITE®

UNGER

Quality Tools for Smart Cleaning



Unger - nLITE Perches avec alimentation d'eau




Description	Art. N°	CHF
Unger - nLITE Carbon 24K		
Perche télescopique 8.6 m	905.160	1'204.40
Rallonge 3.2 m	905.161	473.95
Adaptateur de rallonge	905.172	83.20



Description	Art. N°	CHF
Unger - nLITE Carbon Composite		
Perche télescopique 1.6 m	905.162	117.20
Perche télescopique 3.2 m	905.163	219.10
Perche télescopique 6.0 m	905.201	406.00
Perche télescopique 8.6 m	905.164	558.90

Unger - nLITE Adaptateur angulaire



Description	Art. N°	CHF
Unger - nLITE Adaptateur angulaire S	905.170	33.80
Unger - nLITE Adaptateur angulaire M	905.171	101.80
Unger - nLITE Adaptateur angulaire L	905.203	127.40

Unger - nLITE Flexible et accessoires



Description	Art. N°	CHF
Unger - nLITE Flexible DuroFlex 25 m, Ø 5/8 mm	905.173	84.80
Unger - nLITE Régulateur de débit d'eau pour 905.173	905.175	59.30

Description	Art. N°	CHF
Unger - nLITE Flexible haute performance DuroFlex 25 m, Ø 7/10 mm	905.174	169.70
Unger - nLITE Régulateur de débit d'eau pour 905.174	905.176	60.95

Unger - nLITE Adaptateur pour visser un outil classique



Description	Art. N°	CHF
Unger - nLITE Adaptateur pour visser un outil classique	905.177	13.40

Unger - nLITE Sac de transport



Contenu non inclus

Description	Art. N°	CHF
Unger - nLITE Sac de transport	905.178	298.70

SYSTÈMES DE PERCHES AVEC ALIMENTATION D'EAU

nLITE®

UNGER

Quality Tools for Smart Cleaning



Unger - nLITE PowerPad



Description	Art. N°	CHF
Unger - nLITE PowerPad, 35 cm	905.540	82.60
Unger - nLITE PowerPad, 45 cm	905.541	96.60
Unger - nLITE pad microfibre de lavage, 35 cm	905.542	19.50
Unger - nLITE pad microfibre de lavage, 45 cm	905.543	20.90

Unger - nLITE Support avec tampon à récurer



Description	Art. N°	CHF
Unger - nLITE Support avec tampon à récurer	905.545	34.90
Unger - nLITE Tampon à récurer 25x10cm, 10 pcs	905.546	15.70

Unger - nLITE Brosses




fleurée

Description	Art. N°	CHF
Unger - nLITE Brosse haute performance, fleurée 28 cm	905.180	118.75
Unger - nLITE Brosse haute performance, fleurée 41 cm	905.181	144.20



non fleurée

Description	Art. N°	CHF
Unger - nLITE Brosse haute performance, non fleurée 28 cm	905.182	118.75



synthétique

Description	Art. N°	CHF
Unger - nLITE Brosse Soft, synthétique 28 cm	905.183	124.90



poils naturels

Description	Art. N°	CHF
Unger - nLITE Brosse Hybride, poils naturels 28 cm	905.184	156.50
Unger - nLITE Brosse Hybride, poils naturels 41 cm	905.185	203.85



fleurée

Description	Art. N°	CHF
Unger - nLITE Brosse courbée, fleurée 28 cm	905.228	131.60
Unger - nLITE Brosse courbée, fleurée 41 cm	905.229	166.60



non fleurée

Description	Art. N°	CHF
Unger - nLITE Brosse courbée, non fleurée, 28 cm	905.230	131.60
Unger - nLITE Brosse courbée, non fleurée, 41 cm	905.231	166.60

SYSTÈMES DE NETTOYAGE AVEC EAU PURE

HydroPower Ultra Déionisation (DI)



Quality Tools for Smart Cleaning



Unger - HydroPower Ultra S



Ultra LC



Description	Art. N°	CHF
Unger - HydroPower Ultra S	905.190	488.20
Unger - HydroPower Ultra LC	905.191	1'185.60
Unger - Vanne de régulation de pression (à commander obligatoirement)	905.192	60.30



Unger - HydroPower Ultra S + nLITE Connect ALU



Description	Art. N°	CHF
Unger - HydroPower Ultra S + nLITE Connect ALU	905.193	710.80

Composé de:

- HydroPower Ultra filtre S (905.190)
- nLITE - Connect perche principale en alu 6 m
- nLITE - Brosse courbée 27 cm
- HiFlo - Adptateur angulaire MultiLink
- nLITE - Flexible 20 m
- HiFlo - Control

Unger - HydroPower Ultra S + nLITE Carbon Composite



Description	Art. N°	CHF
Unger - HydroPower Ultra S + nLITE Carbon Composite	905.202	915.90

Composé de:

- HydroPower Ultra filtre S (905.190)
- nLITE Carbon Composite 6 m
- nLITE Kit d'adaptateurs angulaires S, 15 cm
- nLITE Brosse haute performance, fleurée, 28 cm
- DuroFlex tuyau, 25 m

Unger - HydroPower Ultra LC + nLITE Carbon 24K



Description	Art. N°	CHF
Unger - HydroPower Ultra LC + nLITE Carbon 24K	905.194	2'182.70

Composé de:

- HydroPower Ultra filtre LC (905.191)
- nLITE Carbon 24K 8,60 m
- nLITE Kit d'adaptateurs angulaires M, 42 cm
- nLITE Brosse haute performance, fleurée, 28 cm
- DuroFlex tuyau, 25 m

SYSTÈMES DE NETTOYAGE AVEC EAU PURE


HydroPower Ultra Déionisation (DI)



Quality Tools for Smart Cleaning



Unger - Ultra packs de résine



pour HydroPower Ultra S

pour HydroPower Ultra LC

Description	Art. N°	CHF
pour HydroPower Ultra S:		
Unger - Packs de résine Ultra 3x 6 l	905.150	205.20
Unger - Pack de résine Ultra 1x 6 l	905.151	80.20
pour HydroPower Ultra LC:		
Unger - Packs de résine Ultra jeu de 3x 6 l	905.152	205.20

Unger - Sachets de résine



pour HydroPower DI

Description	Art. N°	CHF
pour HydroPower DI:		
Unger - Sachets de résine QuickChange 4x 6 l sac	905.153	218.30
Unger - Sachets de résine QuickChange 4x 6 l seau	905.154	239.40

SYSTÈMES DE NETTOYAGE AVEC EAU PURE

HydroPower Osmose inverse (RO)

Unger - HydroPower RO S



Description	Art. N°	CHF
Unger - HydroPower RO S	905.211	4'366.80

Unger - HydroPower RO S + nLITE Carbon 24K



Description	Art. N°	CHF
Unger - HydroPower RO S + nLITE Carbon 24K	905.210	5'955.40

Composé de:

HydroPower RO S (905.211)

nLITE - Perche principale Carbon 24K, 6 sections, 8,60 m

nLITE - Rallonge pour perche Carbon 24K, 2 sections, 3,20 m

nLITE - Adaptateur pour rallonge

nLITE - Kit d'adaptateurs angulaires M, 42 cm

nLITE - Brosse haute performance, fleurée, 42 cm

Flexible haute performance DuroFlex, 25 m, Ø 7/10mm



SYSTÈMES DE NETTOYAGE AVEC EAU PURE

HydroPower Osmose inverse (RO)



Quality Tools for Smart Cleaning

Unger - HydroPower RO S

- Préfiltre combiné
- Filtre en résine cartouche
- Membrane



Description	Art. N°	CHF
Unger - HydroPower RO S:		
Préfiltre combiné	905.212	18.80
Filtre en résine cartouche	905.213	49.05
Membrane	905.214	551.85

Unger - HydroPower RO M



Description	Art. N°	CHF
Unger - HydroPower RO M	905.225	7'208.70

Unger - HydroPower RO M

- Cartouche préfiltre carbone
- Membrane
- Cartouche de filtre en résine



Description	Art. N°	CHF
Unger - HydroPower RO M:		
Cartouche préfiltre carbone	905.265	138.20
Membrane	905.266	567.30
Cartouche de filtre en résine	905.267	110.70

Unger - HiFlo RO Solar



Description	Art. N°	CHF
Unger - HiFlo RO Solar	905.250	12'653.60

SYSTÈMES DE NETTOYAGE AVEC EAU PURE

HydroPower Osmose inverse (RO)



Quality Tools for Smart Cleaning



Unger - HiFlo RO Vitres



Description	Art. N°	CHF
Unger - HiFlo RO Vitres	905.263	12'610.50

Unger - HiFlo RO Solar / Vitres

- Cartouche filtre à chlore
- Cartouche de résine
- Préfiltre à sédiments



Description	Art. N°	CHF
HiFlo RO Solar:		
Cartouche filtre à chlore avec joint 20"	905.252	248.30
HiFlo RO Vitres:		
Cartouche de résine 20", claire, remplie	905.264	202.50
HiFlo RO Solar et Vitres:		
Préfiltre à sédiments 4,5"	905.251	66.60

Unger - RO- Produit d'entretien pour membrane



Description	Art. N°	CHF
Unger - RO- Produit d'entretien pour membrane	905.259	33.40

Unger - Vanne d'arrivée d'eau



Description	Art. N°	CHF
Unger - Vanne d'arrivée d'eau	905.233	18.40

Unger - Vanne de régulation de pression



Description	Art. N°	CHF
Unger - Vanne de régulation de pression	905.192	60.30

CHARIOTS DE NETTOYAGE





CHARIOTS DE NETTOYAGE

Double seau roulant

Art. N°	CHF
801.510	122.00



Seau simple avec presse

Art. N°	CHF
801.501	196.00



Contenu de la livraison	Art. N°	CHF
Presse verticale plastique	801.503	99.00
Seau bleu 15 litres	801.505	27.45

Chariot simple 1 x 25 litres

Art. N°	CHF
801.400	239.00



Contenu de la livraison	Art. N°	CHF
Corbeille métallique pour chariot simple/double	802.601	55.00
Presse verticale plastique	801.630	104.00
Seau 25 litres bleu	802.421	38.70

Accessoires	Art. N°	CHF
Seau 25 litres rouge	802.420	38.70
Roue 80 mm	801.401	20.05
Intercalaire en caoutchouc mousse, noir, perforé	801.529	16.20

Fiche technique

Matériau	Acier inoxydable
Encombrement L/L/H	84/39.5/79 cm

Chariot double 2 x 25 litres

Art. N°	CHF
802.400	277.00



Contenu de la livraison	Art. N°	CHF
Corbeille métallique pour chariot simple/double	802.601	55.00
Presse verticale plastique	801.630	104.00
Seau 25 litres rouge	802.420	38.70
Seau 25 litres bleu	802.421	38.70

Accessoires	Art. N°	CHF
Roue 80 mm	801.401	20.05
Intercalaire en caoutchouc mousse, noir, perforé	801.529	16.20

Fiche technique

Matériau	Acier inoxydable
Encombrement L/L/H	70/39.5/91 cm



CHARIOTS DE NETTOYAGE

Chariot de nettoyage petit

Art. N°	CHF
805.400	476.00



Contenu de la livraison	Art. N°	CHF
Support pour seau 6 litres	805.402	51.50
Seau 6 litres rouge	805.420	14.15
Seau 6 litres bleu	805.421	14.15
Seau 15 litres rouge pour la presse	801.604	38.70
Seau 15 litres bleu pour la presse	801.603	38.70
Presse verticale plastique	801.630	104.00
Couvercle bleu pour sac poubelle	805.401	16.85
Housse en nylon pour sac poubelle	805.403	61.25
Clip pour manche	803.502	6.95
Crochet	803.503	10.40
Support de mop	805.607	10.10
Support de balai	803.505	21.55
Manchette de fixation grise	805.406	12.50

Accessoires	Art. N°	CHF
Roue avec frein Ø 100 mm	805.404	28.20
Roue sans frein Ø 100 mm	805.405	21.55
Roue avec frein, Ø 125 mm	806.408	60.75
Roue sans frein, Ø 125 mm	806.409	49.30
Intercaire en caoutchouc mousse, noir, perforé	801.529	16.20

Fiche technique

Matériau	Acier inoxydable
Encombrement L/L/H	93 / 68 / 106 cm

Chariot polyvalent

Art. N°	CHF
901.400	437.00



Contenu de la livraison	Art. N°	CHF
Bac en plastique bleu	803.602	24.55
Couvercle bleu pour sac poubelle	803.501	11.50
Housse en nylon pour sac poubelle	805.403	61.25
Clip pour manche	803.502	6.95
Crochet	803.503	10.40
Support de mop	805.607	10.10
Support de balai	803.505	21.55
Manchette de fixation grise	805.406	12.50

Accessoires	Art. N°	CHF
Seau 5 litres rouge	803.620	14.15
Seau 5 litres vert	803.621	14.15
Seau 5 litres jaune	803.622	14.15
Seau 5 litres bleu	803.623	14.15
Seau 10 Liter bleu	803.630	24.55
Seau 10 Liter rouge	803.631	24.55
Couvercle rouge pour sac poubelle	803.506	11.50
Roue avec frein Ø 100 mm	805.404	28.20
Roue sans frein Ø 100 mm	805.405	21.55
Roue avec frein, Ø 125 mm	806.408	60.75
Roue sans frein, Ø 125 mm	806.409	49.30

Fiche technique

Matériau	Acier inoxydable
Encombrement L/L/H	104 / 60 / 103 cm



CHARIOTS DE NETTOYAGE

Chariot de nettoyage grand

Art. N° 803.500 CHF 622.00



Contenu de la livraison	Art. N°	CHF
Bac en plastique bleu	803.602	24.55
Seau 15 litres rouge pour la presse	801.604	38.70
Seau 15 litres bleu pour la presse	801.603	38.70
Presse verticale plastique	801.630	104.00
Couvercle bleu pour sac poubelle	803.501	11.50
Housse en nylon pour sac poubelle	805.403	61.25
Clip pour manche	803.502	6.95
Crochet	803.503	10.40
Support de mop	805.607	10.10
Support de balai	803.505	21.55
Manchette de fixation grise	805.406	12.50

Accessoires	Art. N°	CHF
Seau 5 litres rouge	803.620	14.15
Seau 5 litres vert	803.621	14.15
Seau 5 litres jaune	803.622	14.15
Seau 5 litres bleu	803.623	14.15
Seau 10 Liter bleu	803.630	24.55
Seau 10 Liter rouge	803.631	24.55
Couvercle rouge pour sac poubelle	803.506	11.50
Roue avec frein Ø 100 mm	805.404	28.20
Roue sans frein Ø 100 mm	805.405	21.55
Roue avec frein, Ø 125 mm	806.408	60.75
Roue sans frein, Ø 125 mm	806.409	49.30
Intercaire en caoutchouc mousse, noir, perforé	801.529	16.20

Fiche technique

Matériau	Acier inoxydable
Encombrement L/L/H	123/68/104 cm

Chariot modèle H

Art. N° 806.400 CHF 1'539.00



Contenu de la livraison	Art. N°	CHF
Seau 20 litres, gris	806.401	31.10
Couvercle pour seau 20 litres, gris	806.402	28.70
Support pour 2 seaux 20 litres, gris	806.407	186.10
Seau 5 litres rouge	806.420	15.80
Seau 5 litres bleu	806.421	15.80
Seau 5 litres jaune	806.422	15.80
Seau 5 litres vert	806.423	15.80
Etagère	806.410	19.95
Support de mop (2 pcs)	806.403	10.10
Support de manche double	806.404	10.00
Support de manche (2 pcs)	806.405	11.45
Manche	806.406	23.40

Accessoires	Art. N°	CHF
Roue avec frein, Ø 125 mm	806.408	60.75
Roue sans frein, Ø 125 mm	806.409	49.30

Fiche technique

Encombrement L/L/H	125/70/115 cm
--------------------	---------------



CHARIOTS DE NETTOYAGE RECYCLED LINE

Fabriqué à partir de plastique recyclé certifié - ReUse

Chariot à deux seaux

Art. N°	CHF
802.700	226.00



Contenu de la livraison / Pièces de rechange	Art. N°	CHF
Presse verticale	806.903	72.90
Seau bleu 25l	802.721	17.60
Seau rouge 25l	802.720	17.60
Conteneur 31x22x12 cm	802.701	9.50

Chariot avec système de séparation

Art. N°	CHF
802.800	396.00



Contenu de la livraison / Pièces de rechange	Art. N°	CHF
Presse verticale	806.903	72.90
Seau double 15l / 10l	802.820	33.80
Seau bleu 7l	806.820	9.20
Seau rouge 7l	806.821	9.20
Poubelle 90 l plastifiée grise	-	-

Chariot de bureau

Art. N°	CHF
901.800	445.00



Contenu de la livraison / Pièces de rechange	Art. N°	CHF
Seau bleu 7l	806.820	9.20
Seau rouge 7l	806.821	9.20
Seau jaune 7l	806.822	9.20
Compartiment coulissant 45x29x8,5 cm	901.801	11.20
Support pour compartiment coulissant	901.802	5.80
Couvercle rouge casier transparent	806.810	25.60
Poignée de poussée	806.809	13.80
Etrier pour sac poubelle (2 pcs)	806.806	5.80
Roue en plastique ø125 mm	806.812	26.30
Protection antichoc roue	806.813	3.40
Support de manche	806.814	8.60
Support avec crochet	806.815	6.70
Support plastique 110l bags (nécessite 2 pcs)	806.816	5.20

Chariot pour les mops à velcro

Art. N°	CHF
901.700	495.00



Contenu de la livraison / Pièces de rechange	Art. N°	CHF
Seau 22l (contenu de la livraison 2x)	806.805	31.90
Support en bas pour seau 22l	806.807	56.50
Support supérieur pour seau 22l	806.808	65.70
Conteneur 50x19x16 cm, support inclus	805.702	16.40
Etrier pour sac poubelle (2 pcs)	806.806	5.80
Poignée de poussée	806.809	13.80
Roue en plastique ø125 mm	806.812	26.30
Protection antichoc roue	806.813	3.40
Support de manche	806.814	8.60
Support avec crochet	806.815	6.70
Support plastique 110l bags (nécessite 2 pcs)	806.816	5.20



CHARIOTS DE NETTOYAGE RECYCLED LINE

Fabriqué à partir de plastique recyclé certifié - ReUse

Chariot de système modulaire en deux parties, séparable

Art. N° 806.700 CHF 1'325.00



Contenu de la livraison / Pièces de rechange	Art. N°	CHF
Boîte coulissante 45x29x16 cm	806.701	13.80
Etagère 32x50 cm (contenu de la livraison 3x)	806.811	11.40
Couvercle rouge	806.801	13.50
Couvercle rouge casier transparent	806.810	25.60
Etrier pour sac poubelle (2 pcs)	806.806	5.80
Poignée de poussée	806.809	13.80
Roue en plastique ø125 mm	806.812	26.30
Protection antichoc roue	806.813	3.40
Support de manche	806.814	8.60
Support avec crochet	806.815	6.70
Support plastique 110l bags (nécessite 2 pcs)	806.816	5.20

Chariot pour le balayage humide

Art. N° 805.700 CHF 495.00



Contenu de la livraison / Pièces de rechange	Art. N°	CHF
Presse verticale	806.903	72.90
Support pour presse verticale	806.904	23.40
Seau bleu 15l	806.920	16.20
Seau rouge 15l	806.921	16.20
Conteneur 50x19x16 cm, support inclus	805.702	16.40
Etrier pour sac poubelle (2 pcs)	806.806	5.80
Poignée de poussée	806.809	13.80
Roue en plastique ø125 mm	806.812	26.30
Protection antichoc roue	806.813	3.40
Support de manche	806.814	8.60
Support avec crochet	806.815	6.70
Support plastique 110l bags (nécessite 2 pcs)	806.816	5.20

Chariot pour le balayage humide fermé

Art. N° 806.900 CHF 932.00



Contenu de la livraison / Pièces de rechange	Art. N°	CHF
Presse verticale	806.903	72.90
Support pour presse verticale	806.904	23.40
Etagère 32x50 cm	806.811	11.40
Seau bleu 15l	806.920	16.20
Seau rouge 15l	806.921	16.20
Seau bleu 7l	806.820	9.20
Seau rouge 7l	806.821	9.20
Poubelle plastifiée noire 120l	806.804	60.50
Etagère pour sac poubelle	806.802	18.40
Support pour sac poubelle	806.803	45.90
Etrier pour sac poubelle (2 pcs)	806.806	5.80
Couvercle rouge	806.801	13.50
Couvercle rouge casier transparent	806.810	25.60
Roue en plastique ø125 mm	806.812	26.30
Protection antichoc roue	806.813	3.40
Support de manche	806.814	8.60
Support avec crochet	806.815	6.70
Support plastique 110l bags (nécessite 2 pcs)	806.816	5.20



CHARIOTS DE NETTOYAGE RECYCLED LINE

Fabriqué à partir de plastique recyclé certifié - ReUse

Chariot pour le balayage humide ouvert

Art. N°
803.700 CHF
550.00



Contenu de la livraison / Pièces de rechange	Art. N°	CHF
Presse verticale	806.903	72.90
Support pour presse verticale	806.904	23.40
Seau bleu 15l	806.920	16.20
Seau rouge 15l	806.921	16.20
Seau bleu 7l	806.820	9.20
Seau rouge 7l	806.821	9.20
Etagère 32x50 cm	806.811	11.40
Compartiment coulissant 45x29x8,5 cm	901.801	11.20
Support pour compartiment coulissant	901.802	5.80
Poubelle plastifiée noire 120l	806.804	60.50
Etagère pour sac poubelle	806.802	18.40
Etrier pour sac poubelle (2 pcs)	806.806	5.80
Poignée de poussée	806.809	13.80
Roue en plastique ø125 mm	806.812	26.30
Protection antichoc roue	806.813	3.40
Support de manche	806.814	8.60
Support avec crochet	806.815	6.70
Support plastique 110l bags (nécessite 2 pcs)	806.816	5.20

Chariot modèle H - hospitalité


Art. N°
806.800 CHF
1'332.00



Contenu de la livraison / Pièces de rechange	Art. N°	CHF
Etagère 32x50 cm (contenu de la livraison 2x)	806.811	11.40
Seau 22l (contenu de la livraison 2x)	806.805	31.90
Support en bas pour seau 22l	806.807	56.50
Support supérieur pour seau 22l	806.808	65.70
Seau bleu 7l	806.820	9.20
Seau rouge 7l	806.821	9.20
Seau jaune 7l	806.822	9.20
Poubelle plastifiée noire 120l	806.804	60.50
Etagère pour sac poubelle	806.802	18.40
Support pour sac poubelle	806.803	45.90
Etrier pour sac poubelle (2 pcs)	806.806	5.80
Poignée de poussée	806.809	13.80
Couvercle rouge	806.801	13.50
Couvercle rouge casier transparent	806.810	25.60
Roue en plastique ø125 mm	806.812	26.30
Protection antichoc roue	806.813	3.40
Support de manche	806.814	8.60
Support avec crochet	806.815	6.70
Support plastique 110l bags (nécessite 2 pcs)	806.816	5.20

MATÉRIEL DE CONSOMMATION

Chiffons, éponges	75
Nettoyage des sols	77
Brosserie	82
Dépoussiérage	84
Diffuseur et bouteille	85
Accudose, Stream Line	87
Sacs à poubelles, articles de protection, accessoires	88
Articles d'hygiène	90
Pads	93



CHIFFONS, ÉPONGES



Chiffons microfibre



Description	Art. N°	CHF
Chiffons microfibre, bleu (10 pièces)	810.100.10	34.55
Chiffons microfibre, vert (10 pièces)	810.101.10	34.55
Chiffons microfibre, jaune (10 pièces)	810.102.10	34.55
Chiffons microfibre, rosé (10 pièces)	810.103.10	34.55

Chiffons microfibre Mikrofix



Description	Art. N°	CHF
Mikrofix , bleu (20 pcs.)	812.100.20	24.00
Mikrofix , bleu (200 pcs.)	812.100.200	198.00
Mikrofix , vert (20 pcs.)	812.101.20	24.00
Mikrofix , vert (200 pcs.)	812.101.200	198.00
Mikrofix , jaune (20 pcs.)	812.102.20	24.00
Mikrofix , jaune (200 pcs.)	812.102.200	198.00
Mikrofix , rosé (20 pcs.)	812.103.20	24.00
Mikrofix , rosé (200 pcs.)	812.103.200	198.00


Les prix des chiffons microfibrés Mikrofix sont des prix nets.

Chiffons multi-usages



Description	Art. N°	CHF
Chiffons multi-usages bleu (10 pcs.)	810.113	9.15
Chiffons multi-usages vert (10 pcs.)	810.125	9.15
Chiffons multi-usages jaune (10 pcs.)	810.112	9.15
Chiffons multi-usages rouge (10 pcs.)	810.111	9.15

Chiffons microclean fins



Description	Art. N°	CHF
Chiffons microclean fins bleu 40 x 45cm (5 pcs.)	810.114	36.40
Chiffons microclean fins jaune 40 x 45cm (5 pcs.)	810.116	36.40
Chiffons microclean fins rouge 40 x 45cm (5 pcs.)	810.115	36.40
Chiffons microclean fins gris 40 x 45cm (5 pcs.)	810.117	36.40

Chiffons en nid-d'abeilles microfibre



Description	Art. N°	CHF
Chiffons en nid-d'abeilles microfibre bleu (10 pcs.)	810.126.10	36.00
Chiffons en nid-d'abeilles microfibre vert (10 pcs.)	810.132.10	36.00
Chiffons en nid-d'abeilles microfibre jaune (10 pcs.)	810.131.10	36.00
Chiffons en nid-d'abeilles microfibre rosé (10 pcs.)	810.130.10	36.00

Chiffons de nettoyage coton/bambou



Description	Art. N°	CHF
Chiffons de nettoyage (10 pcs) 50% de coton et 50% de fibres de bambou	810.133.10	35.00



CHIFFONS, ÉPONGES

Peau de daim synthétique



Description	Art. N°	CHF
Peau de daim synthétique (10 pcs.)	905.020.10	30.70

Eponges, gomme pour les tavelures




Description	Art. N°	CHF
Eponge Vileda bleue avec pad blanc (10 pcs.)	Z479Z	26.00
Eponge Vileda verte avec pad blanc (10 pcs.)	Z483Z	26.00
Eponge Vileda jaune avec pad blanc (10 pcs.)	Z478Z	26.00
Eponge Vileda rouge avec pad blanc (10 pcs.)	Z482Z	26.00
Gomme pour taches blanc (10 pcs.)	Z484Z	8.75

Nettoyage à main et pour sols



Description	Art. N°	CHF
Frottoir à main pour pad	903.020	31.20
Frottoir articulé pour sols	903.021	25.25



Description	Art. N°	CHF
Pad blanc, 115x250 mm	903.022	6.75
Pad rouge, 115x250 mm	903.023	7.30
Pad bleu, 115x250 mm	903.032	7.60
Pad brun, 115x250 mm	903.035	8.20
3M - Frottoir à main blanc, 100 mm x 10 m / rouleau	903.047	67.80

Chiffons de nettoyage jetables



Description	Art. N°	CHF
Chiffons jetables 40x30cm (1x 20 pcs.)	810.128	8.20
Chiffons jetables 40x30cm (20 x 20 pcs.)	810.128.20	156.00

NETTOYAGE DES SOLS – BALAYAGE À SEC



Armature pliant et rigide



Description	Art. N°	CHF
Armature pliant, 60 cm	903.004	8.95
Armature pliant, 80 cm	903.005	10.40
Armature rigide, 110 cm	903.006	40.85
Armature rigide, 130 cm	903.045	42.85
Armature rigide, 160 cm	903.044	45.95
Manche en alu 145 cm	605.700	11.15
Manche en fibre de verre 145 cm	605.702	18.70

Plumeau fibre-active et plumeau bleu



Description	Art. N°	CHF
Plumeau fibre-active vert clair, 60 cm	903.016	15.20
Plumeau fibre-active vert clair, 80 cm	903.017	20.80
Plumeau fibre-active vert foncé, 110 cm	903.110	31.20
Plumeau bleu, 130 cm	903.042	36.20
Plumeau bleu, 160 cm	903.043	43.15

Autres dimensions sur demande

Lamiwell - Balai trapèze



Description	Art. N°	CHF
Balai trapèze Lamiwell, 55 cm	903.024	57.30
Balai trapèze Lamiwell, 90 cm	903.046	102.55
Manche en alu 145 cm	605.700	11.15
Manche en fibre de verre 145 cm	605.702	18.70

Lamiwell - Rouleau magnétique



Description	Art. N°	CHF
Rouleau magnétique Lamiwell, de 100 coupons		
61x20 cm, 1pcs	903.025	36.30
61x20 cm, 5 pcs	903.025.5	145.20

Lamiwell - Lingettes humides jaunes



Description	Art. N°	CHF
Lingettes humides jaunes Lamiwell, jetables		
1 paquet de 100 pcs	810.127	49.90
5 paquets de 100 pcs	810.127.5	218.40

NETTOYAGE DES SOLS – BALAYAGE HUMIDE



Mini & «Spaghetti» mop avec seau



Description	Art. N°	CHF
Rechange mini-mop	900.042	9.65
Manche pour mini-mop	900.041	11.55

Description	Art. N°	CHF
Mop «Spaghetti»	605.027	10.10
Armature mop «Spaghetti»	605.001	7.50
Manche en alu 145 cm	605.700	11.15
Manche en fibre de verre 145 cm	605.702	18.70

Description	Art. N°	CHF
Seau 12 litres	900.040	20.70


Armature velcro



Description	Art. N°	CHF
Armature velcro 25 cm	810.021	39.80
Armature velcro 40 cm	810.020	46.05
Remplacement de la bande velcro 25 cm (2 pcs)	810.026	5.00
Remplacement de la bande velcro 40 cm (2 pcs)	810.023	7.00
Manche en alu 145 cm	605.700	11.15
Manche en fibre de verre 145 cm	605.702	18.70

Mop velcro pour armature velcro

Twisted



Description	Art. N°	CHF
Mop velcro "twisted", bleu 25 cm	801.576	19.50
Mop velcro "twisted", bleu 40 cm	801.570	21.80
Mop velcro "twisted", bleu 45 cm	801.571	24.30
Mop velcro "twisted", rouge 25 cm	801.575	19.50
Mop velcro "twisted", rouge 40 cm	801.574	21.80

Microfibre



Description	Art. N°	CHF
Mop microfibre velcro 40 cm (1 pcs)	801.566	26.75
Mop microfibre velcro 40 cm (50 pcs)	801.566.50	1069.10

Coton



Description	Art. N°	CHF
Mop coton velcro 40 cm	801.567	20.70

Veillez noter que : Le coton doit être lavé avant la première utilisation.

NETTOYAGE DES SOLS – BALAYAGE HUMIDE



Spray Express avec armature velcro



Description	Art. N°	CHF
Spray Express 40 cm, sans mop	820.000	181.50
Bidon de remplissage	820.002	104.00

Armature en PVC



Description	Art. N°	CHF
Armature en PVC, 40 cm	903.011	50.95
Armature en PVC, 45 cm	801.550	58.90
Armature en PVC, 50 cm	601.000	56.80
Clip de fixation pour support pliant	903.011C	2.20
Manche en alu 145 cm	605.700	11.15
Manche en fibre de verre 145 cm	605.702	18.70

Mop plate avec minipads verts, avec poches et languettes

Microfibre



avec poches et languettes

Description	Art. N°	CHF
Mop microfibre plate, 40 cm	903.026	27.45
Mop microfibre plate, 40 cm (50 pièces)	903.026.50	1098.25
Mop microfibre plate, 45 cm	801.562	29.55
Mop microfibre plate, 45 cm (50 pièces)	801.562.50	1181.45
Mop microfibre plate, 50 cm	903.027	31.20
Mop microfibre plate, 50 cm (50 pièces)	903.027.50	1248.00


Plus grandes quantités sur demande

NETTOYAGE DES SOLS – BALAYAGE HUMIDE



Mop plate avec poches ou/et languettes

Twisted



Système de 4 couleurs inclus



avec poches et languettes

Description	Art. N°	CHF
Mop "twisted" avec poches et languettes 40 cm	801.572	25.10
Mop "twisted" avec poches et languettes 45 cm	801.573	27.60

Microfibre



801.568 (45 cm)



avec poches et languettes

Description	Art. N°	CHF
Mop microfibre plate avec poches, 40 cm	801.561	14.85
Mop microfibre plate avec languettes, 40 cm	903.014	14.85
Mop microfibre plate avec poches, 50 cm	601.016	17.45
Mop microfibre plate avec languettes, 50 cm	903.015	17.45
Mop microfibre plate avec poches et languettes, 45 cm	801.568	16.20

Coton



Description	Art. N°	CHF
Mop en coton avec poches, 40 cm	903.007	10.00
Mop en coton avec languettes, 40 cm	903.009	10.00
Mop en coton avec poches, 45 cm	801.563	10.90
Mop en coton avec languettes, 45 cm	801.560	10.90
Mop en coton avec poches, 50 cm	903.008	11.85
Mop en coton avec languettes, 50 cm	903.010	11.85

Veillez noter que : Le coton doit être lavé avant la première utilisation.

Plus grandes quantités sur demande

Multimop double seau roulant



Description	Art. N°	CHF
Multimop double seau roulant, 7 + 8 litres	801.510	122.00

Sac à linge



Description	Art. N°	CHF
Sac à linge	806.608	33.30



NETTOYAGE DES SOLS – ACCESSOIRES

Wunder Wachser - Unger



Description	Art. N°	CHF
Applicateur de revêtement 40 cm, avec manche de 140 cm et housse peluche	601.020	36.80
Housse de recharge	601.021	16.85

Manche et support de manche



Description	Art. N°	CHF
Manche en alu 145 cm	605.700	11.15
Manche en fibre de verre 145 cm	605.702	18.70
Manche télescopique pour mop 2x0,9 m	905.029	19.90
Manche télescopique pour mop 2x0,9m Premium	905.032	26.80
Rail de suspension 50 cm pour support de manche (alu)	813.000	24.95
Support de manche 20 - 30 mm	813.010	10.20
Support de manche 30 - 40 mm	813.011	10.70
Crochet en plastique (rouge)	813.012	6.35
Clip de fixation pour support pliant	903.011C	2.20

Poussoir à eau



Description	Art. N°	CHF
Poussoir à eau, 55 cm	903.018	17.45
Poussoir à eau, 75 cm	903.019	22.25

Grattoir pour sols



Description	Art. N°	CHF
Lames de rechange pour grattoir (10 pièces)	905.017	10.40
Armature pour grattoir	905.016	23.75

Spatule pour enlever les chewing-gums



Description	Art. N°	CHF
Spatule	905.023	6.55

Sur-chaussons



Description	Art. N°	CHF
Sur-chaussons (1 pièce)	903.037	19.65

Panneau sécurité



Description	Art. N°	CHF
Panneau sécurité français	900.037	39.00



BROSSERIE

Garniture de balayage hygiénique



Description	Art. N°	CHF
Garniture de balayage hygiénique, bleu	900.180	14.80
Garniture de balayage hygiénique, vert	900.181	14.80

Balais hygiéniques



Description	Art. N°	CHF
Balai hygiénique bleu, dur 30 cm	900.191	20.80

Balai hygiénique bleu, souple 40 cm	900.182	36.50
Balai hygiénique bleu, dur 40 cm	900.183	36.50
Balai hygiénique vert, souple 40 cm	900.186	36.50
Balai hygiénique vert, dur 40 cm	900.187	36.50

Balai hygiénique bleu, souple 60 cm	900.184	39.90
Balai hygiénique bleu, dur 60 cm	900.185	39.90
Balai hygiénique vert, souple 60 cm	900.188	39.90
Balai hygiénique vert, dur 60 cm	900.189	39.90

Manche en fibre de verre hygiénique, Premium	900.190	22.90
--	---------	-------

Set balayette et ramassoire en plastique



Description	Art. N°	CHF
Set balayette et ramassoire plastique	900.054	7.50

Balayette à main crin de cheval 32 cm



Description	Art. N°	CHF
Balayette à main, 32 cm	900.053	7.70

Ramassoire en métal



Description	Art. N°	CHF
Ramassoire en métal	900.056	8.75



Balai de bambou



Description	Art. N°	CHF
Balai de bambou	900.058	11.85

Balai de riz



Description	Art. N°	CHF
Balai de riz	900.057	11.95

Balai crin-mélangé



Description	Art. N°	CHF
Balai crin-mélangé, avec filetage, 40 cm	900.050	20.40
Balai crin-mélangé, pour fixation, 60 cm	900.019	35.35

Manche



Description	Art. N°	CHF
Manche en bois avec filetage 1500 mm	900.084	8.85
Manche en bois avec fixation 1500 mm	900.060	11.45

Brosse à récurer



Description	Art. N°	CHF
Brosse à récurer 23 cm, avec manche en métal	900.059	18.70
Brosse à récurer 23 cm, sans manche en métal	900.059A	11.75

Serpillières



Description	Art. N°	CHF
Serpillière nid d'abeille (1 pièce)	810.118.1	4.45

DÉPOUSSIÉRAGE



Unger - StarDuster ProDuster



Description	Art. N°	CHF
Unger - StarDuster ProDuster 70-150cm	905.221	39.90
Revêtement jetable, sachet avec 50 pcs	905.222	20.50

Unger - Epoussette et brosse



Description	Art. N°	CHF
Unger - Epoussette ronde	905.139	12.80
Unger - Brosse murale	905.140	22.90
Unger - OptiLoc Perche télescopique 1,25 m	905.127	31.00
Unger - OptiLoc Perche télescopique 2,50 m	905.128	42.50
Unger - OptiLoc Perche télescopique 3,00 m	905.129	49.30
Unger - OptiLoc Perche télescopique 4,00 m	905.130	57.10

Plumeau



Description	Art. N°	CHF
Plumeau, télescopique 80 - 120 cm	903.036	21.00

Capteur de poussière Dusty



Description	Art. N°	CHF
Capteur de poussière Dusty - kit de démarrage	900.192	5.95
Chiffons de rechange (10 pièce)	900.193	8.10

Dépoussiéreur flexi



Description	Art. N°	CHF
Armature dépoussiéreur, flexi	903.033	18.80
Rechange dépoussiéreur, flexi (1 pièce)	903.034	11.35



DIFFUSEUR ET BOUTEILLE

Doseur



Description	Art. N°	CHF
Doseur 1 l avec graduation	190.000M	15.00
Doseur 250 ml avec graduation	190.000MB	8.10

Diffuseur spray



Description	Art. N°	CHF
Diffuseur spray 500 ml bleu	190.000S	5.95
Diffuseur spray 500 ml rouge	190.000T	5.95
Tête de pulvérisation 360°	190.000SA	8.75

Les étiquettes des produits de nettoyage et d'entretien sont disponibles sur demande.

Diffuseur moussant



Description	Art. N°	CHF
Diffuseur moussant 500 ml	190.000Q	5.95
Moussant pour bouteille 500 ml	190.000QA	4.05

Les étiquettes des produits de nettoyage et d'entretien sont disponibles sur demande.

Bouteille 1 litre / Spray



Description	Art. N°	CHF
Bouteille 1 l avec couvercle	190.000L	3.75
Spray pour bouteille 1 l	190.000K	4.05
Embout de dosage 5-20ml pour bouteille de 1l	190.000ZC	1.50

Les étiquettes des produits de nettoyage et d'entretien sont disponibles sur demande.

Bouteille de dosage



Description	Art. N°	CHF
Bouteille de dosage rouge avec graduation 500 ml	190.000F	4.05
Bouteille de dosage blanche droite avec graduation 500 ml	190.000V	4.05
Bouteille de dosage blanche 90° avec graduation 500 ml	190.000VA	4.05

Les étiquettes des produits de nettoyage et d'entretien sont disponibles sur demande.

Bouteille détartrant, vide



Description	Art. N°	CHF
Bouteille détartrant 1 l, vide	190.015LB	3.75

Bouteille décapant sanitaire, vide



Description	Art. N°	CHF
Bouteille décapant sanitaire 1 l, vide	190.031LB	3.75



DIFFUSEUR ET BOUTEILLE

Bouteille système canard, vide



Description	Art. N°	CHF
Bouteille avec bouchon système canard 750 ml, vide	190.033.750LB	4.45

Bouteille moussant



Description	Art. N°	CHF
Bouteille moussant 600 ml	190.000Y	8.75

Les étiquettes des produits de nettoyage et d'entretien sont disponibles sur demande.

Bouteilles de dosage



Description	Art. N°	CHF
Bouteille de dosage 1 l avec calibration 60 ml	190.000Z	7.50
Bouteille de dosage 1 l, 2-goulot avec calibration 60 ml	190.000R	7.05

Les étiquettes des produits de nettoyage et d'entretien sont disponibles sur demande.

Diffuseur



Description	Art. N°	CHF
Diffuseur Super-Star 1,25 litres	206.000	39.30
Diffuseur Spray-Matic 5 litres	207.000	164.30

Pistolet à mousse Vario-Matic



Description	Art. N°	CHF
Pistolet à mousse Vario-Matic, 1,25 l	209.000	197.60





ACCUDOSE, STREAM LINE

Système de dosage économiques et faciles à utiliser. Faible et haut débit pour le remplissage de pulvérisateurs, seaux de nettoyage, autolaveuses, etc. Dilue les concentrés automatiquement et avec précision. Disponible en deux variantes, plastique ou acier inoxydable.

AccuDose 38301 GB



- Concentration: 0.8% - 33.3%
- Débit: 4 l/min
- 1 connexion

Description	Art. N°	CHF
AccuDose 38301 GB	190.110	203.85

AccuDose 38331 GB



- Concentration: 0.3% - 33.3%
- Débit: 14 l/min
- 1 connexion

Description	Art. N°	CHF
AccuDose 38331 GB	190.120	227.75

AccuDose 38741 GB



- Concentration: 0.3% - 33.3%
- Débit: 14 l/min
- 4 connexions

Description	Art. N°	CHF
AccuDose 38741 GB	190.130	482.00

AccuDose 8351 GB



- Concentration: 0.3% - 33.3%
- Débit: 14 l/min
- 1 connexion

Description	Art. N°	CHF
AccuDose 8351 GB	190.150	276.65

AccuDose 8451 GB



- Concentration: 0.3% - 33.3%
- Débit: 14 l/min
- 2 connexions

Description	Art. N°	CHF
AccuDose 8451 GB	190.160	509.60



SACS À POUBELLES, ARTICLES DE PROTECTION, ACCESSOIRES

Sacs à poubelles



Description	Art. N°	CHF
800 litres (50 pièces)	900.065	66.55
240 litres (50 pièces)	900.075	83.20
360 litres (50 pièces)	900.076	116.50
18-22 litres transparent (40 rouleaux de 40 pcs)	900.078	64.80
25-33 litres transparent (40 rouleaux de 30 pcs)	900.079	104.60

Sacs à poubelles – Quick-Bag



Très robustes et résistants à la déchirure, avec cordon de serrage.
Modèle solide / matériau – polyéthylène

Description	Art. N°	CHF
35 litres OKS (20 rouleaux de 20 pcs)	900.062	91.50
60 litres OKS (20 rouleaux de 10 pcs)	900.063	83.20
110 litres OKS (20 rouleaux de 10 pcs)	900.064.20	116.50

Gants en caoutchouc



Description	Art. N°	CHF
Gants en caoutchouc		
grandeur S (1 paire)	900.066	7.50
grandeur M (1 paire)	900.067	7.50
grandeur L (1 paire)	900.068	7.50
grandeur XL (1 paire)	900.069	7.50

Description	Art. N°	CHF
Gants en caoutchouc jetables Latex		
grandeur S (100 pcs)	900.163	18.90
grandeur M (100 pcs)	900.166	18.90
grandeur L (100 pcs)	900.168	18.90
grandeur XL (100 pcs)	900.164	18.90

Description	Art. N°	CHF
Gants en caoutchouc jetables nitrile		
grandeur S (100 pcs)	900.150	16.90
grandeur M (100 pcs)	900.151	16.90
grandeur L (100 pcs)	900.152	16.90
grandeur XL (100 pcs)	900.153	16.90

Lunettes de protection



Description	Art. N°	CHF
Lunettes de protection	900.171	15.10




SACS À POUBELLES, ARTICLES DE PROTECTION, ACCESSOIRES

Pince à déchets



Description	Art. N°	CHF
Unger - Pince à déchets 40 cm	905.011A	27.70
Unger - Pince à déchets 90 cm	905.011B	37.10
Unger - Pince à déchets 140 cm	905.011C	44.60
Unger - Pince à déchets 238 cm	905.011D	77.30
<hr/>		
Unger - Poubelle 151 litres	905.138	55.50

Caisse avec compartiment de rangement



Description	Art. N°	CHF
Caisse avec compartiment de rangement	905.030	20.60
Porte-bouteille	905.031	7.05

Robinet



Description	Art. N°	CHF
Robinet 10 l litres	190.000E	9.25
Robinet 25 l litres	190.000G	9.90

Clé pour Bidon



Description	Art. N°	CHF
Clé pour Bidon 10 l litres	9517	5.00
Clé pour Bidon 25 l litres	9518	5.00



ARTICLES D'HYGIÈNE

Désinfection des mains



Description	Art. N°	CHF
Désinfection des mains 500ml	190.103	14.00
Désinfection des mains 6 x 500ml	190.103D6	69.90
Désinfection des mains 10 l	190.104	159.00


Désinfection des mains plus GEL

Contient également de la couleur et du parfum

Désinfection des mains plus GEL 500ml	190.106D	12.00
Désinfection des mains plus GEL 6 x 500ml	190.106D6	59.90
Désinfection des mains plus GEL 10 l	190.106B	143.10

Marchandises dangereuses

Support d'hygiène



Distributeur sans contact
Utilisation sans contact grâce
à un capteur infrarouge

Support
avec porte-brochure A4
et garde-boue.

Description	Art. N°	CHF
Distributeur sans contact	10411	101.90
Support sans distributeur	10412	99.80



Réservoir rechargeable,
pompe adaptée pour le
désinfectant ou le savon.



Le distributeur est vissé
par l'arrière, également
possible sur un mur,
une colonne, etc.

Pâte nettoyant pour les mains avec abrasif



Pâte concentrée pour un nettoyage soigneux des mains, agissant profondément dans les pores. Haute efficacité en cas de salissures tenaces (huile, graisse, suie, résidus de peinture). Grâce aux composants de soins et les matières abrasives douces, de pH neutre, elle est spécialement indiquée pour le nettoyage fréquent des mains. Avec odeur discrète.

Description	Art. N°	CHF
Pâte nettoyant pour les mains avec abrasif, 1 kg	190.754	13.70
Pâte nettoyant pour les mains avec abrasif, 10 kg	190.753	101.50

ARTICLES D'HYGIÈNE



Savon crème pour les mains



Savon crème pour les mains délicatement parfumé. Convient pour une utilisation fréquente grâce à la sélection de ses composants soignants et à sa valeur de pH neutre. Évite le dessèchement de la peau. Convient à tous les types de peau.

Quantité	Art. N°	CHF
300 ml avec pompe dosage, rose	190.047D	6.90
6 x 300 ml avec pompe dosage, rose	190.047D6	32.70
5 l, rose	190.047B	34.40
300 ml avec pompe dosage, bleu	190.076D	6.90
6 x 300 ml avec pompe dosage, bleu	190.076D6	32.70
5 l, bleu	190.076B	34.40
5 l, transparent	190.079B	34.40
5 l, des	190.105B	38.70

Sans parfum. Recommandé en spécial pour les zones alimentaires qui produisent selon les directives HACCP.

Distributeur de savon liquide 0.8 litre



Description	Art. N°	CHF
blanc, transparent, verrouillable	10409	33.10
chromé, transparent, verrouillable	10410	34.80

Crème de savon mousse



Savon crème doux et soignant pour les mains, au parfum discret. Pour se laver les mains en profondeur dans les toilettes, les écoles, les foyers, les commerces, etc.

Quantité	Art. N°	CHF
Savon crème mousse, citro, 5 l	190.108B	34.40

Distributeurs de mousse de savon



Quantité	Art. N°	CHF
Distributeurs de mousse de savon	10416	82.10



ARTICLES D'HYGIÈNE

Serviettes papier, pliage C, Z et V



Dimensions plié:
pliage C: 23 x 9 cm
pliage Z: 21.5 x 8 cm
pliage V: 21x25x10.5 cm

Quantité	Art. N°	CHF
Bulky Soft pliage C, carton à 3060 coupons	10403	53.70
Bulky Soft pliage C, palette à 28 cartons	10403.28	1'309.40
Pliage C, carton à 3456 coupons	10413	47.70
Pliage C, palette à 32 cartons	10413.32	1'329.30
Bulky Soft pliage Z, carton à 3750 coupons	10406	57.00
Bulky Soft pliage Z, palette à 32 cartons	10406.32	1'337.60
Pliage V, carton à 3800 coupons	10414	32.90
Pliage V, palette à 32 cartons	10414.32	860.90

Distributeur de serviettes papier



Description	Art. N°	CHF
Distributeur de serviettes papier	10408	43.50

Dimensions: 40,5 x 28 x 13 cm

Papier-toilette, blanc, 250 coupons, 3 couches



Quantité	Art. N°	CHF
Papier-toilette Bulky Soft		
Paquet à 72 rouleaux	10407	53.70
Palette à 24 paquets	10407.24	1'103.40
Papier-toilette 100% cellulose		
Paquet à 72 rouleaux	10415	31.70
Palette à 21 paquets	10415.21	733.00

Ensemble WC



Description	Art. N°	CHF
Ensemble WC blanche, brosse ø67 mm	900.088	13.30
Brosse de WC blanche, ø75 mm	900.089	7.70
Brosse de WC avec nettoyage des bords	900.087	8.55

Sachets hygiéniques et support mural



Description	Art. N°	CHF
Sachets hygiéniques (30 pièces)	900.169	3.40
Support mural blanc pour sachets hygiéniques	900.170	20.60



Pads standard

Diamètre	165 mm 6.5"	203 mm 8"	230 mm ¹⁾ 9"	254 mm 10"	265 mm 10.5"	280 mm 11"	305 mm 12"
Pad standard, blanc							
Numéro d'article	300.040.10	405.905.5	705.963	675.000.5	530.901.5	560.909.5	693.051.5
Emballage [pièce]	10	5	1	5	5	5	5
CHF	53.85	39.50	15.60	43.70	47.00	50.65	60.10
Pad standard, rouge							
Numéro d'article	300.010.10	405.901.5	705.913	676.000.5	530.902.5	560.910.5	693.052.5
Emballage [pièce]	10	5	1	5	5	5	5
CHF	53.85	39.50	15.60	43.70	47.00	48.05	48.80
Pad standard, bleu							
Numéro d'article	300.025.10	405.902.5	705.914	676.300.5	530.903.5	560.911.5	693.053.5
Emballage [pièce]	10	5	1	5	5	5	5
CHF	53.85	39.50	15.60	43.70	47.00	50.95	48.80
Pad standard, vert							
Numéro d'article		405.903.5				678.000.5	
Emballage [pièce]		5				5	
CHF		39.50				50.95	
Pad standard, brun							
Numéro d'article	300.020.10			676.600.5	530.904.5	560.912.5	693.054.5
Emballage [pièce]	10			5	5	5	5
CHF	53.85			43.70	47.00	50.95	48.80
Pad standard, noir							
Numéro d'article			705.962	677.000.5	530.905.5	560.913.5	693.055.5
Emballage [pièce]			1	5	5	5	5
CHF			15.60	43.70	47.00	50.95	48.80

Diamètre	330 mm 13"	356 mm 14"	381 mm 15"	432 mm 17"	508 mm 20"	560 mm 22"	350x500 mm
Pad standard, blanc							
Numéro d'article	718.901.5		800.906.5	694.321.5	695.090.5		750.590.5
Emballage [pièce]	5		5	5	5		5
CHF	40.75		60.65	77.90	99.10		75.20
Pad standard, rouge							
Numéro d'article	718.902.5	710.902.5	800.902.5	694.322.5	695.087.5	566.902.5	750.585.5
Emballage [pièce]	5	5	5	5	5	5	5
CHF	40.75	55.35	64.80	71.35	93.20	115.00	75.20
Pad standard, bleu							
Numéro d'article	718.900.5	710.903.5	800.903.5	694.323.5	695.088.5	566.903.5	750.587.5
Emballage [pièce]	5	5	5	5	5	5	5
CHF	46.08	58.25	71.35	75.00	93.20	115.00	79.85
Pad standard, vert							
Numéro d'article	718.899.5			694.336.5			750.588.5
Emballage [pièce]	5			5			5
CHF	46.05			75.00			79.85
Pad standard, brun							
Numéro d'article		710.904.5	800.904.5	694.324.5	695.089.5	566.904.5	
Emballage [pièce]		5	5	5	5	5	
CHF		58.25	71.35	75.00	93.20	115.00	
Pad standard, noir							
Numéro d'article		710.905.5		694.325.5	695.093.5	566.905.5	750.594.5
Emballage [pièce]		5		5	5	5	5
CHF		58.25		75.00	99.10	115.00	85.80

¹⁾ 3 pads sont nécessaires pour les robots RA660 Navi M et XL



Pads 3M

Diamètre	280 mm 11"	305 mm 12"	330 mm 13"	356 mm 14"	370 mm 14.5"	381 mm 15"	406 mm 16"	432 mm 17"	508 mm 20"
Pad 3M, blanc									
Numéro d'article			718.901.5M					694.321.5M	
Emballage [pièce]			5					5	
CHF			63.55					93.85	
Pad 3M, rouge									
Numéro d'article	560.910.5M	693.052.5M	718.902.5M			800.902.5M		694.322.5M	695.087.5M
Emballage [pièce]	5	5	5			5		5	5
CHF	53.35	58.50	63.55			76.75		93.85	128.10
Pad 3M, bleu									
Numéro d'article		693.053.5M				800.903.5M		694.323.5M	
Emballage [pièce]		5				5		5	
CHF		58.50				76.75		93.85	
Pad 3M, brun									
Numéro d'article								694.324.5M	
Emballage [pièce]								5	
CHF								93.85	
Pad 3M, noir									
Numéro d'article								694.325.5M	
Emballage [pièce]								5	
CHF								93.85	
Pad 3M, mélamine									
Numéro d'article			693.306.5		693.700.5		694.067.5	694.329.5	695.085.5
Emballage [pièce]			5		5		5	5	5
CHF			143.00		136.50		159.40	195.40	298.00

Pads 3M en mélamine

Diamètre	280 mm 11"	305 mm 12"	330 mm 13"	356 mm 14"	370 mm 14.5"	381 mm 15"	406 mm 16"	432 mm 17"	508 mm 20"
Pad 3M, mélamine									
Numéro d'article			693.306.5		693.700.5		694.067.5	694.329.5	695.085.5
Emballage [pièce]			5		5		5	5	5
CHF			143.00		136.50		159.40	195.40	298.00

Pads en mélamine

Diamètre	203 mm 8"	280 mm 11"	305 mm 12"	330 mm 13"	381 mm 15"	432 mm 17"	508 mm 20"	350x500 mm
Pad en mélamine								
Numéro d'article	405.904.5							750.598
Emballage [pièce]	5							1
CHF	82.90							165.20

Pads en microfibres

Diamètre	165 mm 6.5"	280 mm 11"	305 mm 12"	330 mm 13"	381 mm 15"	432 mm 17"	508 mm 20"	350x500 mm
Pad en microfibres								
Numéro d'article	300.030	560.914	693.057*	718.906**	800.907	694.327	695.091	750.589
Emballage [pièce]	1	1	1	1	1	1	1	1
CHF	30.60	68.65	26.00	30.60	93.60	67.10	76.95	77.60

* sans trou, blanc/bleu

** sans trou



Pads Bright'n Water

Diamètre	230 mm ¹⁾ 9"	305 mm 12"	330 mm 13"	432 mm 17"	508 mm 20"
Pad Bright'n Water, vert					
Numéro d'article	705.960	693.056		694.334	695.092
Emballage [pièce]	1	1		1	1
CHF	87.10	124.20		157.95	166.00
Pad Bright'n Water, jaune					
Numéro d'article	705.961			694.333	
Emballage [pièce]	1			1	
CHF	87.10			157.95	
Pad Bright'n Water, rouge					
Numéro d'article				694.331	
Emballage [pièce]				1	
CHF				157.95	
Pad Bright'n Water, blanc					
Numéro d'article				694.332	
Emballage [pièce]				1	
CHF				157.95	
Pad Bright'n Water, bleu					
Numéro d'article				694.335	
Emballage [pièce]				1	
CHF				157.95	

¹⁾ 3 pads sont nécessaires pour les robots RA660 Navi M et XL

Pads High-Speed

Diamètre	230 mm 9"	305 mm 12"	330 mm 13"	432 mm 17"	508 mm 20"
Pad High-Speed (fibre naturelle)					
Numéro d'article				694.326	695.086
Emballage [pièce]				1	1
CHF				34.95	42.20

Pads Queen-Bonnet

Diamètre	230 mm 9"	305 mm 12"	330 mm 13"	432 mm 17"	508 mm 20"
Pad Queen-Bonnet (pour moquette)					
Numéro d'article			718.905	694.328 ²⁾	
Emballage [pièce]			1	1	
CHF			57.20	96.20	

²⁾ à utiliser sans les poids. à utiliser seulement avec plateau d'entraînement, Ø 39 cm avec brosse (742.070A).

Pads Woca

Diamètre	310 mm 12"	330 mm 13"
Pads Woca	Laine de mouton	Pad beige
Numéro d'article	718.887	718.888
Emballage [pièce]	1	1
CHF	9.90	3.60

Pad en laine d'agneau

Diamètre	230 mm 9"
Laine d'agneau	
Numéro d'article	705.968
Emballage [pièce]	1
CHF	26.85

Serviettes éponge Woca

Dimension	500 x 500 mm 19.7 x 19.7"
Serviettes éponge	
Numéro d'article	718.890
Emballage [pièce]	10
CHF	26.50

Autres pads sur demande

PRODUITS DE NETTOYAGE



Déclaration les pictogrammes

SOMMAIRE

Application manuelle



Nettoyage manuel



Nettoyage sol



Protection sol



Nettoyage vitre

Application machine



Monobrosse



Autolaveuse



Injection Extraction

Type de sol



Carrelage



Tapis



Parquet



Tapis laine

Surface lavable



Salle de bain



Mobilier



Sanitaire

Divers



Lavage à la main



Désinfection



Hotte aspirante



Laver la vaisselle

Produits de nettoyage

Nettoyage écologique: Eco-Power	98
Produits de nettoyage et d'entretien	99
Produits spéciaux	102
Produits de nettoyage tapis et moquette	108
Décapant et revêtements	110
Désinfectant et détergent hygiène	112
Produits sanitaires	113
Kit de nettoyage	115
Pastilles de nettoyage	116
Hygiène de la cuisine Steinfels	118
WOCA entretien du bois pour parquet huilé	120
Quelle-pour-quelle liste	122
Consignes de sécurité	124

Fiche de données de sécurité pour les produits de nettoyage voir www.cleanfix.ch



NETTOYAGE ÉCOLOGIQUE: ECO-POWER

Écologie et propreté

Eco-Power de Cleanfix répond aux exigences environnementales tout en possédant une grande puissance de nettoyage. Des spécialistes ont su développer une gamme de produits prenant en compte les éléments Eau, Sol et Air qui va au-delà des normes fixées. Ils protègent notre environnement tout en garantissant d'excellents résultats de nettoyage.

Les résultats des tests EMPA attestent de l'excellente biodégradabilité des produits Eco-Power. Les produits Eco-Power sont exempts de COV, les solvants ayant été en grande partie supprimés.

Eco-Power - Universel



Parfumé, concentré, convient pour le nettoyage de toutes les surfaces lavables. Pour un usage manuel ou pour machines. Testé dermatologiquement.

Application:

Toutes les surfaces lavables et les objets en céramique, émail, matière synthétique, chrome, acier chromé, ainsi que pour les surfaces vernies et peintes.

Quantité	Art. N°	CHF
10 l	190.201B	74.30



Eco-Power - Nettoyant vitres et plastiques



Pour le nettoyage des vitres, miroirs, surfaces plastifiées. Fort pouvoir nettoyant. Ne laisse pas de traces ou de dépôts.

Application:

Verre, miroir, surfaces en matière synthétique (pupitres, boîtes, portes, sous-mains), vitrines, carrelage mural, vitres de voiture.

Quantité	Art. N°	CHF
10 l	190.202B	52.00



Eco-Power - Sanitaires



Nettoyant doux agréablement parfumé. Pour le nettoyage quotidien et le détartrage des robinetteries des installations sanitaires et des cuisines.

Application:

Robinetterie, céramique sanitaire, chrome, acier.

Quantité	Art. N°	CHF
10 l	190.203B	76.50



Officiellement référencé auprès de la Communauté d'intérêt écologie et marché Suisse (CIEM) Test OCDE 302B amélioré

La CIEM, en tant qu'organisation professionnelle, vise à promouvoir les approvisionnements publics durables. Les tests OCDE 302B attestent de l'excellente biodégradabilité et de la non-toxicité envers les bactéries des boues d'épuration des produits Eco-Power. Ce qui signifie:

- Une biodégradabilité \geq à 95 % DOC après 14 jours ou, s'il faut une adaptation des microorganismes, une biodégradabilité \geq à 90 %
- DOC en 14 jours et \geq à 97 % DOC en 28 jours.
- Une minéralisation \geq à 70 % après 28 jours, mesurée en tant que production de dioxyde de carbone.

* VOC - Taxe sur les composants organiques volatils



Détergent universel



Détergent puissant et peu moussant concentré au parfum frais agréable. Assure un nettoyage hygiénique, désodorise et prodigue un soin aux surfaces. Ne contient aucun acide, doux pour les matériaux et non irritant pour la peau. Empêche la formation de calcaire lorsqu'il est utilisé régulièrement dans des zones humides.

Application:

Toutes les surfaces et sols lavables tels que le PVC, le linoléum, la pierre naturelle ou artificielle, le carrelage, les robinetteries, la céramique sanitaire, l'acier chromé.



Quantité	Art. N°	CHF
1 l	190.010D	9.10
VOC*		0.14
12 x 1 l	190.010D12	79.20
VOC*		1.63
10 l	190.010B	49.90
VOC*		1.37

Liquide vaisselle et mains



Détergent universel, concentré, neutre, bien moussant. Utilisable sur toutes surfaces lavables à l'eau. Dissout facilement la saleté et la graisse. Convient également au lavage des mains.

Application:

Toutes les surfaces lisses.



Quantité	Art. N°	CHF
1 l	190.042D	10.20
12 x 1 l	190.042D12	112.00
10 l	190.042B	73.30

All Clean 21



Détergent actif peu moussant pour une utilisation à la machine ou à la main. Peut s'utiliser avec les machines, les balais mop ou avec un seau et une serpillière. Parfum frais de longue durée.

Application:

Toutes les surfaces lavables telles que les murs, la céramique sanitaire, les robinetteries, le verre et les miroirs.



Quantité	Art. N°	CHF
10 l	190.068B	72.90

Détergent à l'alcool



Détergent peu moussant à la puissance renforcée par la présence d'alcool. Utilisable sur toutes surfaces lavables à l'eau. Sèche sans laisser de traces. Bonne efficacité même en présence d'eau dure.

Application:

Toutes les surfaces lavables à l'eau, en particulier les sols, les escaliers, les surfaces plastiques, les surfaces peintes ou vernies, les robinetteries et l'ensemble des installations sanitaires.



Quantité	Art. N°	CHF
1 l	190.019D	8.40
VOC*		0.17
12 x 1 l	190.019D12	79.20
VOC*		2.15
10 l	190.019B	49.90
VOC*		1.77
25 l	190.01925	106.10
VOC*		4.42



Détergent à l'alcool citron

Détergent peu moussant à la puissance renforcée par la présence d'alcool. Utilisable sur toutes surfaces lavables à l'eau. Sèche sans laisser de traces. Bonne efficacité même en présence d'eau dure.



Application:

Toutes les surfaces lavables à l'eau, en particulier les sols, les escaliers, les surfaces plastiques, les surfaces peintes ou vernies, les robinetteries et l'ensemble des installations sanitaires.



pH 7

Quantité	Art. N°	CHF
1 l	190.087D	9.60
VOC*		0.42
12 x 1 l	190.087D12	89.10
VOC*		5.04
10 l	190.087B	69.40
VOC*		4.20

Nettoyant vitres et plastiques

Détergent spécial pour l'élimination des salissures. Efficacité rapide. N'endommage pas les surfaces peintes. Ne laisse aucun résidu. Sèche rapidement.



Application:

Verre, miroir, surfaces synthétiques (pupitres, armoires, portes, sous-mains), vitrines, carrelages, vitres de voitures.



pH 10

Quantité	Art. N°	CHF
500 ml diffuseur spray	190.096D	6.70
VOC*		0.20
12 x 500 ml diffuseur spray	190.096D12	80.60
VOC*		2.50
10 l	190.096B	46.30
VOC*		4.09

Nettoyant vitres rapide

Nettoyant spécial avec des substances à action rapide qui dissolvent la saleté. N'attaque pas les couches de peinture. Sèche très rapidement et sans stries. Ne laisse aucun résidu.



Application:

Verre, miroir, surfaces synthétiques (pupitres, armoires, portes, sous-mains), vitrines, carrelages, vitres de voitures. Convient également pour le plexi et le verre acrylique.



pH 8

Quantité	Art. N°	CHF
500 ml diffuseur spray	190.088D	5.90
VOC*		0.30
12 x 500 ml diffuseur spray	190.088D12	65.30
VOC*		3.60
10 l	190.088B	41.90
VOC*		6.07

Marchandises dangereuses

Nettoyant vitres, concentré

Concentré pour le nettoyage des grandes surfaces vitrées. Utilisable sur toutes surfaces lavables à l'eau. Dissout facilement la saleté et la graisse. N'endommage pas les surfaces peintes. Ne laisse aucun résidu. Sèche rapidement. Mousse légèrement.



Application:

Verre, miroir, vitrine de meuble, vitrine de magasin.



pH 8

Quantité	Art. N°	CHF
1 l	190.089D	8.40
12 x 1 l	190.089D12	85.60

* VOC - Taxe sur les composants organiques volatils

PRODUITS DE NETTOYAGE ET D'ENTRETIEN



Produit nettoyant



Un produit spécialement développé pour les nouvelles exigences dans le domaine du nettoyage et de l'entretien. Ce produit laisse un film protecteur légèrement brillant qui devient très brillant, anti-salissant et résistant à la saleté après lustrage. (Conforme à la norme DIN 18032-2.)

Application:

Tous les revêtements de sols lavables tels que matière plastique, PVC, linoléum, vinyle, pierre naturelle et artificielle, caoutchouc et résine époxy.



Quantité	Art. N°	CHF
1 l	190.040D	7.70
12 x 1 l	190.040D12	81.40
10 l	190.040B	57.70

Nettoyant machine/autolaveuse



Détergent concentré très efficace même à faible dose. Très peu moussant, donc particulièrement indiqué pour le nettoyage à la machine.

Application:

Tous les revêtements de sols lavables tels que plastique, linoléum, béton, terre cuite, poignée de porte, carrelage, pierre naturelle ou artificielle, résine époxy, caoutchouc, asphalte, etc.



Quantité	Art. N°	CHF
1 l	190.013D	9.10
12 x 1 l	190.013D12	78.50
10 l	190.013B	49.90
25 l	190.013.25	122.80

Détergent fort



Puissant détergent liquide concentré pour le nettoyage industriel et les locaux commerciaux. Convient remarquablement au nettoyage des grandes surfaces et ateliers. Excellentes propriétés anti-corrosion.

Application:

Tous les sols lavables tels que plastique, béton, catelles d'argile, poignées de porte, carrelages, pierres naturelles et artificielles, résines époxy, caoutchouc, etc.



Quantité	Art. N°	CHF
1 l	190.045D	9.10
12 x 1 l	190.045D12	87.70
10 l	190.045B	58.40
25 l	190.045.25	146.90

Détergent odorant citron/fleur/melon/pacifique



Nettoie et désodorise. Confère fraîcheur et propreté hygiénique aux espaces nettoyés. Le parfum durable élimine les odeurs désagréables.

Application:

Toutes les surfaces lavables telles que les sols, la porcelaine, la céramique sanitaire, l'émail, le chrome, l'acier chromé, le plastique, les surfaces vernies et peintes.



Quantité	pH	Art. N°	CHF
1 l citron	8	190.029D	11.90
12 x 1 l citron		190.029D12	117.10
10 l citron		190.029B	80.20
1 l fleur	4	190.027D	14.30
12 x 1 l fleur		190.027D12	137.10
10 l fleur		190.027B	96.50
1 l melon	8	190.078D	9.90
VOC*			0.35
12 x 1 l melon		190.078D12	118.80
VOC*			4.02
10 l melon		190.078B	85.20
VOC*			3.35
1 l pacifique	8	190.063D	14.30
12 x 1 l pacifique		190.063D12	137.10
10 l pacifique		190.063B	96.50



PRODUITS SPÉCIAUX

Nettoyant multi orange

Dissout rapidement toutes les saletés tenaces. Pour le nettoyage de base des surfaces revêtues. Spécialement pour une utilisation dans le secteur industriel, de la cuisine et de l'alimentation. Peut être utilisé dans des machines automatiques.



Application:

Surfaces dans les zones industrielles, de cuisine et de transformation des aliments.



Quantité	Art. N°	CHF
1 l	190.503D	11.90
VOC*		0.15
12 x 1 l	190.503D12	129.40
VOC*		1.80
10 l	190.503B	78.90
VOC*		1.50

Puissant dégraissant

Produit alcalin fortement concentré pour un puissant dégraissage dans la cuisine. Très peu moussant et exempt de solvants. Bonne efficacité grâce à la valeur élevée de son pH. Convient pour l'industrie alimentaire en tant que détergent quotidien.



Application:

Toutes les surfaces lavables dans les cuisines industrielles, cantines d'entreprises, boucheries, laiteries, établissements de transformation alimentaire et restauration.



Quantité	Art. N°	CHF
1 l	190.020D	11.90
12 x 1 l	190.020D12	93.10
10 l	190.020B	69.90

Marchandises dangereuses

Nettoyant pour grill

Détergent à effet rapide. Dissout et élimine aisément les résidus roussis ou incrustés.

Application:

Grills, fours, plaques, plaques de cuisson, conduits de vapeur, friteuses et casseroles très sales.



Quantité	Art. N°	CHF
1 l	190.023D	10.10
10 l	190.023B	69.90

Marchandises dangereuses

Dégraissant

Détergent concentré pour le dégraissage des sols, murs, machines et outils. Très peu moussant et exempt de solvants. Convient au nettoyages des graisses animales et végétales grâce à son pouvoir émulsionnant.

Dégraissant fort

Détergent concentré bien efficace même à faible concentration. Extrêmement peu moussant, donc particulièrement indiqué pour le nettoyage à machine. Pas de dépôts dans le réservoir d'eau fraîche.

Application:

Sols et murs des charcuteries, abattoirs et cuisines, entreprises agroalimentaires, garages et industries.



Quantité	pH	Art. N°	CHF
1 l	9	190.016D	9.10
12 x 1 l	9	190.016D12	85.60
10 l	9	190.016B	57.00
25 l	9	190.016.25	124.80
10 l fort	10	190.017B	57.00

* VOC - Taxe sur les composants organiques volatils



PRODUITS SPÉCIAUX

Détergent acide pour le grès cérame



Détergent acide intensif pour nettoyage en profondeur. Pouvoir instantané pour fortes salissures, ne laisse pas de traces, peu moussant, efficace également avec eau dure.

Application:

Toutes surfaces résistant aux acides telles que carreaux en grès cérame, poignées de porte, dalles de sécurité, sols en résine époxy, etc.



Quantité	Art. N°	CHF
1 l	190.050D	12.00
12 x 1 l	190.050D12	127.30
10 l	190.050B	73.40

Détergent alcalin pour le grès cérame



Détergent intensif et décapant concentré alcalin. Pouvoir solvant instantané pour fortes salissures. Ne laisse pas de traces, peu moussant, efficace également avec eau dure.

Application:

Toutes surfaces résistant aux alcalins telles que carreaux en grès cérame, poignées de porte, dalles de sécurité, sols en résine époxy, etc.



Quantité	Art. N°	CHF
1 l	190.049D	12.20
12 x 1 l	190.049D12	124.00
10 l	190.049B	73.40

Décapant pour laitance de ciment



Nettoyant acide extrêmement puissant pour l'élimination sans effort des laitances de ciment et des dépôts calcaires et tartriques, même dans les cas les plus sévères.

Application:

S'applique facilement sur les catelles d'argile, les poignées de porte, le granite carreaux de pierre, le granit et le quartzite.



Quantité	Art. N°	CHF
10 l	190.064B	88.10

Marchandises dangereuses

Broyeur de saletés



Broyeur de saletés extrêmement puissant. Enlève rapidement et en profondeur les incrustations tenaces de tartre et les résidus d'huile, les saletés et la graisse.

Application:

Travaux de nettoyage courants dans les installations industrielles et grandes cuisines d'entreprises. Convient également au nettoyage des sols dans les ateliers et halles très sales, des façades en pierre, ainsi qu'aux surfaces des industries agroalimentaires très sales.



Quantité	Art. N°	CHF
1 l	190.046D	14.60
VOC*		0.31
12 x 1 l	190.046D12	168.10
VOC*		3.72
10 l	190.046B	120.10
VOC*		3.09

Marchandises dangereuses



PRODUITS SPÉCIAUX

Détergent pour écoulements Détergent prêt à l'emploi pour le débouchage des éviers. Dissout facilement les matières organiques qui causent les engorgements.



Application:

Tous siphons bouchés dans les toilettes, les installations sanitaires et les cuisines.

Quantité	Art. N°	CHF
1 l	190.052D	14.80
12 x 1 l	190.052D12	149.30

Marchandises dangereuses



Désodorisant

Donne une fraîcheur hygiénique dans les locaux. Le parfum de longue durée élimine les odeurs désagréables. Très concentré. Parfums agréables. Indispensable dans les locaux ne pouvant pas être correctement aérés.



Application:

Toilettes, salles de bain, douches et vestiaires.

Quantité	Art. N°	CHF
Désodorisant vanille 200 ml	190.072D	10.20
Désodorisant pomme 200 ml	190.073D	10.20
Désodorisant tropique 200 ml	190.074D	10.20
Désodorisant citron 200 ml	190.075D	10.20
Désodorisant melon 200 ml	190.077D	10.20
VOC*		0.14



Granulés parfumés pour aspirateurs

Au cours des travaux d'aspiration, les perles répandent une odeur agréable dans la pièce et luttent contre les odeurs désagréables.

Saupoudrer le granulé parfumé devant le suceur de plancher et les aspirer avec l'aspirateur.



Quantité	Art. N°	CHF
Flavorfix granulés parfumés 250 ml	190.401	11.60
Flavorfix granulés parfumés 6 x 250 ml	190.401D6	57.90
Perles parfumées 100 ml	190.901	11.45
Perles parfumées 56 x 100 ml	190.901D56	617.70
Perles parfumées 200 ml	190.900	22.90
Perles parfumées 36 x 200 ml	190.900D36	755.00

Crème à récurer

Détergent puissant concentré pour l'élimination des salissures tenaces dans la cuisine et la salle de bain. Contient une part favorablement dosée de poudre à récurer qui garantit un effet rapide sans laisser de rayures. Produit très rentable.

Application:

Toutes les surfaces lavables dans la cuisine et la salle de bain telles que matières chromées, cuisinières, vitrocéramiques, robinetteries, baignoires, lavabos.



Quantité	Art. N°	CHF
1 kg	190.009D	9.10
12 x 1 kg	190.009D12	94.00
14 kg	190.009B	67.00



* VOC - Taxe sur les composants organiques volatils



PRODUITS SPÉCIAUX

Entretien de l'acier inoxydable



Ce produit d'entretien de l'acier inoxydable nettoie et permet l'entretien facile et rapide des surfaces en métal (acier inoxydable, aluminium, éloxal, chrome). Ralentit la formation des salissures persistantes. Laisse un éclat homogène et soyeux. Utiliser avec modération.

Application:

Acier chromé en cuisine, casseroles en acier chromé, cadres en aluminium, bordures, portes d'ascenseur, installations et murs.



Quantité	Art. N°	CHF
200 ml	190.036D	10.00
VOC*		0.37
12 x 200 ml	190.036D12	93.40
VOC*		4.47

Spray gelant (dissolvant chewing-gum)



Spray gelant pour l'élimination des résidus de chewing-gum. Très efficace et rentable. Évolution du froid jusqu'à -45° C.

Quantité	Art. N°	CHF
650 ml	190.501	19.80
VOC*		0.84
6 x 650 ml	190.501D6	98.80
VOC*		5.02

Marchandises dangereuses

Spray LimonClean



Nettoyant polyvalent à base de citron pour l'élimination des résidus tenaces (adhésifs, étiquettes, mastic, rubans adhésifs, autocollants, goudron, résine, matières grasses et autres saletés huileuses résinifiées). Pulvériser non dilué ou sur un chiffon absorbant ou une serviette en papier. Laisser tremper pendant quelques minutes.

Quantité	Art. N°	CHF
500 ml	190.102	25.90
VOC*		1.07
6 x 500 ml	190.102D6	129.30
VOC*		6.60

Marchandises dangereuses

Dissolvant de résine



Puissant nettoyant pour éliminer les salissures de résine sur les grandes surfaces, en particulier dans les salles de sport ou se joue de l'handball.

Application:

Tous les sols de salles de sports en Linodur, PVC, caoutchouc polyuréthane, caoutchouc, parquet, etc. Peut également s'utiliser pour les installations et autres équipements sportifs. Ne convient pas pour le linoléum non traité.



Quantité	Art. N°	CHF
10 l	190.053B	104.00
VOC*		6.39



PRODUITS SPÉCIAUX

Dissolvant pour traces de chariot élévateur à fourche

Enlève efficacement les traces de caoutchouc et le caoutchouc frotté des roues des chariots élévateurs à fourche et d'autres voitures. Enlève également d'autres salissures tenaces.

Application:

Pour les sols lavables comme le béton dur, les carreaux de terre cuite, la pierre naturelle et artificielle.



Quantité	Art. N°	CHF
1 l	190.744D	12.40
VOC*		1.68
12 x 1 l	190.744D12	136.20
VOC*		20.16
10 l	190.744B	107.00
VOC*		1.68

Robo Clean Universal

Détergent actif pour utilisation avec le robot de nettoyage Cleanfix Navi.

Application:

Tous les revêtements de sols lavables, matière synthétique (PVC), linoléum, béton, catelles d'argile, poignée de porte, carrelages, pierre naturelle et artificielle, résine époxy, caoutchouc et asphalte.



Quantité	Art. N°	CHF
10 l	190.071B	85.60

Robo Clean Sport

Excellent produit conçu pour utilisation avec le robot de nettoyage Cleanfix Navi. Pour un nettoyage en profondeur et ménageant le matériau.

Application:

Tous les revêtements de sols des salles de gym et salles de sport. Satisfait à la norme DIN18032-2, ne provoque aucune altération.



Quantité	Art. N°	CHF
10 l	190.070B	89.90

Détergent à mousse acide

Détergent à mousse pour les sanitaires et les industries agroalimentaires. Élimine le calcaire et les salissures de toutes sortes.

Application:

Tous les revêtements de sols et de murs lavables et résistants à l'eau tels que les matériaux synthétiques, le vinyle, les carrelages, l'époxy résine, les catelles d'argile, le caoutchouc.



Quantité	Art. N°	CHF
1 l	190.005D	13.30
12 x 1 l	190.005D12	145.10
10 l	190.005B	81.30

* VOC - Taxe sur les composants organiques volatils



PRODUITS SPÉCIAUX

Détergent à mousse alcalin

Détergent à mousse pour les industries agroalimentaires. Très concentré. Fort pouvoir dégraissant.



Application:

Tous les revêtements de sols et de murs lavables résistant aux alcalins tels que les matériaux synthétiques, le vinyle, les carrelages, les pierres naturelles ou artificielles, le béton, le caoutchouc.

Quantité	Art. N°	CHF
1 l	190.058D	15.90
12 x 1 l	190.058D12	182.10
10 l	190.058B	111.00

Marchandises dangereuses



Imprégnation pour carrelages (briques)

Hydrofuge et oléofuge pour les dalles d'argile et de pierre. Empêche la formation de taches. Ne change pas l'apparence ou la structure. Ne brille pas.



Application:

Tous les sols en pierre et en terre cuite, plans de cuisine en granite, joints et autres matériaux poreux.

Quantité	Art. N°	CHF
5 l	190.055B	246.60
VOC*		11.64

Marchandises dangereuses



Nettoyant sol, Wood Cleaner

Le nettoyant pour sol peut être utilisé manuellement ou à la machine. Produit de nettoyage et d'entretien pour les sols huilés, vernis et cires. Prêt à l'emploi.

Application: Parquets, PVC, linoléum, béton, catelles d'argile, poignées de porte, pierres naturelles ou artificielles, résine époxy, caoutchouc et asphalte.



Wood Cleaner nettoie et protège les surfaces en bois cirées, vernies et/ou huilées. Il se compose de savons et d'huiles d'entretien naturels et nettoyants.

Application: Les surfaces huilées, cirées ou vernies.

Quantité	Art. N°	CHF
1 l Nettoyant sol	190.056	7.40
500 ml Wood Cleaner	190.057	20.00
1 l Clean & Polish	190.721	45.25
3 l Clean & Polish	190.721A	119.80
10 l Clean & Polish	190.721B	291.20



Détergent pour bureau

Pour le nettoyage quotidien des surfaces en plastique. Doux pour le matériel.

Application:

Pupitres, tables, sous-mains et housses en plastique de tous articles.



Quantité	Art. N°	CHF
10 l	190.006B	82.90
VOC*		3.95





PRODUITS SPÉCIAUX

Détergent pour bureau extra Pour le nettoyage quotidien des surfaces en plastique. Doux pour le matériel. Excellente solution pour effacer l'encre des stylos feutres permanents.



Application:
Pupitres, tables, sous-mains et housses en plastique de tous articles.

Quantité	Art. N°	CHF
500 ml Diffuseur	190.062D	11.50
VOC*		0.17
10 l	190.062B	86.90
VOC*		3.40



PRODUITS DE NETTOYAGE TAPIS ET TISSUS D'AMEUBLEMENT

Détachant tapis Pour le pré-traitement des taches sur les tapis et les tissus d'ameublement nettoyés par extraction et pour le pré-traitement des zones de frottements fréquents. Dissout et émulsifie les salissures huileuses et grasses.



Application:
Tous les tapis et tissus d'ameublement en matière synthétique et en laine résistant à l'eau.

Quantité	Art. N°	CHF
1 l	190.001D	11.90
12 x 1 l	190.001D12	93.80
10 l	190.001B	60.60



Mousse anti-tache Mousse sèche concentrée pour éliminer les taches solubles à l'eau des revêtements de sol textiles et des tissus d'ameublement.



Application:
Tous les tapis et tissus d'ameublement en matière synthétique et en laine résistant à l'eau.

Quantité	Art. N°	CHF
500 ml	190.502	17.90
VOC*		0.17
6 x 500 ml	190.502D6	89.40
VOC*		0.99




Marchandises dangereuses

Détachant pour huile et graisse Élimine efficacement et en douceur toutes les taches solubles dans les solvants (goudron, graisse, craie grasse, huile, cire, rouge à lèvres, cirage pour chaussures, traces et résidus de colle) sur tous les revêtements textiles et tissus d'ameublement.



Application:
Tous types de tapis, moquettes et tissus d'ameublement.

Quantité	Art. N°	CHF
500 ml	190.500	17.50
VOC*		1.00
6 x 500 ml	190.500D6	87.40
VOC*		6.05



Marchandises dangereuses

* VOC - Taxe sur les composants organiques volatils



PRODUITS DE NETTOYAGE TAPIS ET TISSUS D'AMEUBLEMENT

Nettoyant tapis

Détergent peu moussant avec bon pouvoir mouillant. Dissout et émulsifie tous types de saletés. Rend l'utilisation d'antimousse inutile dans de nombreux cas.

Application:

Tous les tapis et tissus d'ameublement en fibres synthétiques et en laine résistant à l'eau.



Quantité	Art. N°	CHF
1 l	190.002D	8.70
12 x 1 l	190.002D12	93.90
10 l	190.002B	60.60



Nettoyant tapis extra puissant

Détergent peu moussant avec bon pouvoir mouillant. Dissout et émulsionne tous types de saletés. Rend l'utilisation d'antimousse inutile dans de nombreux cas. Élimine la saleté extrême. Fait aussi disparaître les taches plus anciennes. Ne convient pas pour la laine.

Application:

Tous tapis et tissus d'ameublement synthétiques résistant à l'eau.



Quantité	Art. N°	CHF
10 l	190.007B	60.60



Shampooing pour tapis

Shampooing pour tapis neutre concentré pour les tapis et les rembourrages en synthétique et en laine. Produit une mousse stable. Nettoie en profondeur. Ravive les couleurs.

Application:

Tous tapis et tissus d'ameublement synthétiques et laine résistant à l'eau.



Quantité	Art. N°	CHF
10 l	190.043B	89.20



Agent antimousse

Empêche de manière efficace la formation de mousse lors du nettoyage par injection-extraction des tapis avec résidus de shampooing.

Application:

Toutes les méthodes d'injection-extraction et pour tous les tapis. Peut être utilisé pour la suppression de la mousse lors d'autres méthodes de nettoyage.



Quantité	Art. N°	CHF
1 l	190.003D	11.90
12 x 1 l	190.003D12	96.80
10 l	190.003B	63.40





DÉCAPANTS ET REVÊTEMENTS

Décapant



Décapant concentré puissant pour l'élimination des couches composées de dispersions acryliques et d'émulsions autobrillantes. Alcalin.

Application:

Tous les revêtements de sols lavables tels que PVC, béton, catelles d'argile, poignées de porte, pierres naturelles ou artificielles, caoutchouc, vinyle et xylolite.



Quantité	Art. N°	CHF
10 l	190.011B	54.90
VOC*		1.99
25 l	190.011.25	129.80
VOC*		4.95

Décapant pour linoléum



Décapant concentré puissant pour l'élimination des dispersions acryliques et des émulsions auto-brillantes, spécial linoléum. Également très efficace pour le nettoyage de tout type de saleté.

Application:

Tous revêtements de sols adaptés au nettoyage en profondeur, en particulier le linoléum. Convient aussi aux murs et aux plafonds.



Quantité	Art. N°	CHF
10 l	190.041B	91.30
VOC*		6.52

Décapant pour linoléum Strippolino



Décapant concentré puissant pour l'élimination des dispersions acryliques et des émulsions auto-brillantes, spécial linoléum. Également très efficace pour le nettoyage de tout type de saleté.

Application:

Tous revêtements de sols adaptés au nettoyage en profondeur, en particulier le linoléum. Convient aussi aux murs et aux plafonds.



Quantité	Art. N°	CHF
10 l	190.030B	72.30
VOC*		4.64

Bouche-pores



Pour le traitement en profondeur des revêtements de sols poreux. Forme un film de protection dur résistant aux taches. Antidérapant. Apprêt barrière pour linoléum poreux. Peut également être utilisé comme revêtement. (Répond à la norme DIN 18032-2.)

Application:

Revêtements de sols poreux en pierre artificielle, ciment, béton armé, résine synthétique, linoléum, marbre et pour revêtements à la truelle.



Quantité	Art. N°	CHF
10 l	190.025B	130.40

* VOC - Taxe sur les composants organiques volatils



DÉCAPANTS ET REVÊTEMENTS

Revêtement acrylique



Pour le traitement en profondeur des revêtements de sols poreux. Laisse un film protecteur dur, durable et anti-salissant. Antidérapant. Convient pour les sols de salles de sport. Résistant aux désinfectants alcoolisés pour les mains. (Répond à la norme DIN 18032-2.)

Application:

PVC, linoléum, pierre synthétique, résine synthétique.

Quantité	Art. N°	
10 l	190.044B	109.80



Émulsion autobrillante



Dispersion de polymère avec teneur en PU pour les revêtements de sols lisses en PVC et linoléum. Résistant, élastique, durable, résistant à l'usure, brillant et résistant à l'usure. Le polissage à grande vitesse permet d'obtenir un brillant particulièrement éclatant.

Application:

Tous les revêtements de sols lisses en plastique, PVC, linoléum et revêtements en pierre.

Quantité	Art. N°	
10 l	190.014B	156.10



Cire d'entretien liquide



Produit de nettoyage et d'entretien pour les sols en bois vitrifiés et non vitrifiés, les revêtements en liège et en linoléum. La forte proportion de cires dures soignantes protège contre l'usure prématurée des revêtements. Laisse une brillance discrète et durable après le polissage. Le solvant a un très bon effet nettoyant. Convient également pour la pulvérisation.

Application:

Sur les sols en bois vitrifiés et non vitrifiés, les revêtements en liège et en linoléum.

Quantité	Art. N°	
5 l	190.048B	74.90
VOC*		9.90

Marchandises dangereuses



Produit nettoyant Highspeed



Pour les machines à très grande vitesse avec le pulvérisateur.

Pour le nettoyage et l'entretien périodique des revêtements de sols à revêtements polymères et non traités. Nettoie et entretient. Un brillant intense apparaît lors d'un polissage ultérieur ou simultanément à l'aide d'une machine ultra-rapide ou à très grande vitesse. Augmente l'antidérapance.

Quantité	Art. N°	
10 l	190.032B	67.00





DÉTERGENT DÉSINFECTANT POUR UNE HYGIÈNE PARFAITE

Détergent désinfectant



La combinaison de composés d'ammonium quaternaires et de tensioactifs spéciaux désinfecte et nettoie en une seule opération. L'alcalinité augmente la puissance du produit, ce qui renforce le pouvoir d'élimination des graisses humaines, animales et végétales, du sang et de l'albumine. Élimine et évite les odeurs désagréables. Non parfumé. Stoppe la croissance des algues. Efficace contre les norovirus. Utilisez les biocides avec précaution. Lisez toujours l'étiquette et les informations sur le produit avant de l'utiliser.

Conservation au minimum 5 ans



Quantité	Art. N°	CHF
10 l	190.022B	97.00

Marchandises dangereuses

Spray désinfectant



Pour la désinfection des surfaces dans les écoles, les bureaux, dans le secteur privé et pour la désinfection des surfaces dans l'industrie agroalimentaire, les cuisines et dans l'industrie hôtelière: sols, machines, pièces d'outils et couvercles. Utilisez les biocides avec précaution. Lisez toujours l'étiquette et les informations sur le produit avant de l'utiliser.

Application:

Toutes les surfaces lavables.

Conservation au minimum 5 ans



Quantité	Art. N°	CHF
500 ml	190.081D	18.00
VOC*		0.93
10 l	190.081B	128.70
VOC*		18.64

Marchandises dangereuses

Produit d'hygiène parfumé



Nettoie et désodorise toutes surfaces. Apporte hygiène, propreté et parfum de fraîcheur durable dans tous les locaux.

Application:

Sanitaires, piscines, douches, vestiaires. Pour toutes les surfaces lavables.



Quantité	Art. N°	CHF
1 l	190.021D	14.70
12 x 1 l	190.021D12	147.80
10 l	190.021B	100.50
25 l	190.021.25	234.60

Produit d'hygiène



Ce nettoyeur très actif est destiné à éliminer les organismes décolorants (taches noires et vertes).

Application:

Pour toutes les surfaces résistant à l'eau comme baignoires, joints de dalles, joints si-licones, rideaux de douche, bassins de fontaine, salles de bain, ouvrage de maçonnerie, etc. Partout où des taches noires ou vertes se forment en raison d'une humidité permanente.



Quantité	Art. N°	CHF
750 ml	190.039.750	14.00
12 x 750 ml	190.039.750D12	163.70
10 l	190.039B	126.80

Marchandises dangereuses

* VOC - Taxe sur les composants organiques volatils

PRODUITS SANITAIRES ET POUR LES TOILETTES



Détartrant

Détartrant liquide pour l'élimination efficace des dépôts de calcaire tenaces et des résidus de savon. Bon effet nettoyant même sur la graisse et la saleté. Formulation listée RK.



Application:

Toutes les installations sanitaires telles que les piscines extérieures et piscines couvertes, les salles de bain, les toilettes, etc.



Quantité	Art. N°	CHF
1 l	190.015D	9.10
12 x 1 l	190.015D12	99.80
10 l	190.015B	65.60
25 l	190.015.25	159.70

Marchandises dangereuses

Détergent sanitaire

Nettoie, désodorise, entretient. Élimine les dépôts de calcaire et autres salissures dans les installations sanitaires en une seule opération. Pour une fraîcheur et une bonne hygiène. Formulation listée RK.



Application:

Toutes les installations sanitaires.



Quantité	Art. N°	CHF
1 l	190.031D	9.80
12 x 1 l	190.031D12	93.30
10 l	190.031B	58.40

Détergent sanitaire fleur

Nettoie, désodorise, entretient. Élimine les dépôts de calcaire et autres salissures dans les installations sanitaires en une seule opération. Pour une fraîcheur et une bonne hygiène au parfum agréable. Formulation listée RK.



Application:

Toutes les installations sanitaires.



Quantité	Art. N°	CHF
1 l	190.065D	11.20
12 x 1 l	190.065D12	96.50
10 l	190.065B	60.70

Détergent sanitaire top

Excellent détergent pour toutes les installations sanitaires. Élimine facilement et rapidement les dépôts de calcaire et autres salissures. Nettoie et désodorise. Pour une fraîcheur et une bonne hygiène.



Application:

Carrelage, robinetterie, céramique sanitaire, verre, matière synthétique, chrome, acier chromé.



Quantité	Art. N°	CHF
1 l	190.034D	8.40
12 x 1 l	190.034D12	71.30
10 l	190.034B	53.50



Sani Clean 82

Nettoie, désodorise et entretient en une seule opération. Parfum frais de longue durée.

Application:

Tous les revêtements de sols et surfaces lavables (carrelage, robinetterie, céramique sanitaire, verre, matière synthétique, chrome et acier chromé).



Quantité	Art. N°	CHF
10 l	190.069B	99.80



Détergent WC

Détergent épais pour l'élimination rapide et efficace des dépôts de calcaire et de tartre urique. Adhère bien aux surfaces verticales.

Application:

Toutes les cuvettes de WC et urinoirs.



Quantité	Art. N°	CHF
750 ml	190.033.750	8.90
12 x 750 ml	190.033.750D12	91.10
10 l	190.033B	73.90
25 l	190.033.25	122.80



Marchandises dangereuses

WC-Cleaner

Détergent épais pour l'élimination rapide et efficace des dépôts de calcaire et de tartre urique. Adhère bien aux surfaces verticales. Parfum agréable.

Application:

Toutes les cuvettes de WC et urinoirs.



Quantité	Art. N°	CHF
750 ml	190.061.750	8.90
12 x 750 ml	190.061.750D12	91.10
10 l	190.061B	73.90



Marchandises dangereuses

Détergent WC extra puissant

Nettoyant WC liquide pour un nettoyage en profondeur. Spécial pour l'élimination efficace et rapide des dépôts tenaces de calcaire et de tartre urique.

Remarque importante!

Ne jamais utiliser sur des matériaux sensibles aux acides tels que les surfaces métalliques (inox), le calcaire (ardoise, travertin, pierre Solnhofen, marbre), la pierre artificielle (terrazzo), les pièces chromées, les robinetteries, l'émail.

Attention : risque d'endommager les robinets chromés et les pièces métalliques ! Mettez des lunettes de protection et des gants ! Respectez les consignes de la fiche d'informations de sécurité de l'UE.

Application:

Toutes les cuvettes de WC et urinoirs.



Quantité	Art. N°	CHF
750 ml	190.066.750	12.80
12 x 750 ml	190.066.750D12	120.10
25 l	190.066.25	245.30



Marchandises dangereuses



PRODUITS SANITAIRES ET POUR LES TOILETTES

WC Clean 80

Détergent pour l'élimination efficace et rapide des dépôts calcaires et urinaires. Parfum agréable.

Application:

Toutes les cuvettes de WC et urinoirs.



Quantité	Art. N°	CHF
10 l	190.060B	78.60

Marchandises dangereuses



SET DE NETTOYAGE

Set de nettoyage - Trousse de détache pour textiles

Pour détacher en pré et posttraitement, destiné à l'entretien professionnel des textiles. Convient à tous les textiles selon le produit. Pour les textiles délicats, tester au préalable sur un endroit peu visible. Convient également aux revêtements textiles.



Description	Art. N°	CHF
Trousse de détache pour textiles	190.400	75.30

Composé de:	Détachant pour:
1 x 200 ml Tint-Ex	taches colorées et encre
1 x 200 ml Tannin-Ex	tannins et colorants
1 x 200 ml Blut-Ex	sang et protéines
1 x 200 ml Rost-Ex	anticorrosion
1 x 200 ml Color-Ex	peinture, gras et huile
Tableau de salissures	
Brosse	



PASTILLES DE NETTOYAGE

PICCOMAT - Nettoyeur de machine automatique



Pastille pour le nettoyage en machine de tous les revêtements durs résistant aux alcalis et à l'eau. Idéal pour le nettoyage d'entretien dans les supermarchés et les galeries marchandes. Particulièrement actif pour le nettoyage grâce à des agents tensioactifs spéciaux et une armature alcaline. Nettoie et maintient en une seule opération avec un film protecteur antistatique et antisalissant. Particulièrement productif et extrêmement économique. Compatible avec l'eau dure, pastille dans une feuille soluble dans l'eau. 1 pastille est optimisée pour 50 l d'eau ou 40-60 l dans la machine. Moins de déchets d'emballage et un meilleur bilan CO².

Application:

Tous les revêtements durs résistants à l'eau en PVC, plastique, pierre artificielle ou naturelle et les revêtements industriels dans les zones de production et de stockage, les ateliers, les supermarchés, les galeries marchandes, les cantines et autres projets de grande envergure. Excellent pour les surfaces des salles de sport, testé selon la norme DIN 18032_2.



Quantité	Art. N°	CHF
45 x 75 g	190.084	80.90

QUINTAB CLEAN Nettoyant universel



Produit de nettoyage innovant, hautement concentré. Idéal pour le balayage humide et mouillé des revêtements de sol enduits et non enduits. Très bon comportement de séparation dans les eaux usées. Dosage simple et sûr, le dispositif de dosage est superflu, pastille dans une feuille soluble dans l'eau. Excellent pour le seau de lavage (6-10l par pastille) et pour l'utilisation dans les machines de nettoyage automatiques. Moins de déchets d'emballage et un meilleur bilan CO². (EU Ecolabel : DE/020/438)

Application:

Tous les sols durs résistants à l'eau, les revêtements de sol élastiques hautement hydrofuges, les revêtements de sol revêtus de PU en usine. Dissout les salissures les plus diverses, telles que les huiles et les graisses ainsi que les résidus de calcaire lors du nettoyage d'entretien quotidien. Par machine pour les revêtements revêtus et généralement résistants à l'eau non revêtus.



Quantité	Art. N°	CHF
160 x 10 g	190.085	60.50

QUINTAB CARE Entretien par essuyage



Produit de nettoyage et d'entretien innovant, hautement concentré, pour le nettoyage et l'entretien intensif grâce à de nouvelles substances d'entretien, anti-salissures. Pas de formation de couche, même en cas d'utilisation régulière. Dosage simple et sûr, le dispositif de dosage est superflu, pastille dans une feuille soluble dans l'eau. Largement aucun contact de la peau avec la pastille. Excellent pour le seau de lavage (6-10l par pastille) et pour l'utilisation dans les machines de nettoyage automatiques. Moins de déchets d'emballage et un meilleur bilan CO². (EU Ecolabel : DE/020/438)

Application:

Tous les revêtements durs revêtus et non revêtus. Ne convient pas aux parquets et bois non scellés et huilés.



Quantité	Art. N°	CHF
160 x 10 g	190.086	60.50



MULTI KLEEN TABS PRO

Pastilles concentrées pour le nettoyage d'entretien de tous types de surfaces

SEVERA le nettoyant universel



- Nettoyage sans traces de tous types de surfaces
- Dosage et application faciles
- Haute compatibilité avec les matériaux

Application:

Pour le nettoyage professionnel et en douceur de tous types de surfaces.

Multi Kleen Tab Pro	Art. N°	CHF
Severa 30 pcs.	190.801D	17.40
Severa 16x30 pcs.	190.801D16	236.80
Severa bouteille vide 500 ml	190.801F	4.90



Durable et performant

Les pastilles de nettoyage sont la solution pour votre routine de nettoyage quotidienne avec une grande compatibilité avec les matériaux et le bon niveau de performance et de rentabilité.

Avec le nettoyant universel SEVERA, le nettoyant cuisine PURINA et le nettoyant sanitaire SANIVEX, nous vous proposons un nettoyage d'entretien ciblé et respectueux des matériaux dans tous les domaines. Parfaits également pour les petites entreprises !

Utilisation très simple

- Prêt à l'emploi en quelques minutes
- Préparer directement sur place sans aide au dosage
- Aucune erreur de dosage possible
- Solution de nettoyage non identifiante
- Pas de formation approfondie du personnel nécessaire

SANIVEX le nettoyant sanitaire



- Nettoyage sans traces des surfaces dans les sanitaires
- Dosage et application faciles
- Haute compatibilité avec les matériaux

Application:

Pour le nettoyage professionnel et en douceur des surfaces dans les sanitaires.

Multi Kleen Tab Pro	Art. N°	CHF
Sanivex 30 pcs.	190.802D	17.40
Sanivex 16x30 pcs.	190.802D16	236.80
Sanivex bouteille vide 500 ml	190.802F	4.90



Un nettoyage sans compromis

- Combinaison optimale de substances actives
- Elimine sans problème les salissures organiques et minérales
- Sans traces ni résidus visibles

Contrôle des coûts

- Grande transparence pour votre consommation de produits chimiques
- Pas de surdosage de produits chimiques de nettoyage
- Coûts de logistique et de stockage réduits grâce au format compact des pastilles

PURINA le nettoyant cuisine



- Nettoyage sans traces des surfaces dans les cuisines
- Dosage et application faciles
- Haute compatibilité avec les matériaux

Application:

Pour le nettoyage professionnel et en douceur des surfaces dans les cuisines.

Multi Kleen Tab Pro	Art. N°	CHF
Purina 30 pcs.	190.803D	17.40
Purina 16x30 pcs.	190.803D16	236.80
Purina bouteille vide 500 ml	190.803F	4.90



Utilisation consciente

- Conforme à l'Ecolabel européen
- Végétalien
- Biodégradable
- Exempt de microplastiques
- Faible volume de transport - moins d'émissions de CO2
- Bouteilles réutilisables et recyclables



HYGIÈNE DE LA CUISINE STEINFELS

Produits pour lave-vaisselle

DISH-LAV C

Produit universel granulé pour lave-vaisselle, pour toutes duretés d'eau. Avec chlore.



Valeur de pH: 13.0 (1% solution)



Quantité	Art. N°	CHF
DISH-LAV C 10 kg	190.765B	103.50

DISH-LAV E

Produit granulé convenant spécialement pour lave-vaisselle à verres. Pour toutes duretés d'eau. Sans chlore.



Valeur de pH: 11.5 (1% solution)



Quantité	Art. N°	CHF
DISH-LAV E 15 kg	190.766B	169.50

MayaLav

Produit universel, sans chlore ni phosphate, pour lave-vaisselle. Convient pour les duretés d'eau jusqu'à 25 °fH. Ne convient pas pour l'aluminium. Particulièrement respectueux de l'environnement (conforme aux critères suisse de l'environnement, OECD 302 B, liste négative et sans taxes suisses sur les COV)



Valeur de pH: 14.0



Quantité	Art. N°	CHF
MayaLav 9.5 l / 12.8 kg	190.761B	117.70
MayaLav 19 l / 25.6 kg	190.761.25	207.30

MayaLav basic

Produit pour lave-vaisselle, sans chlore ni phosphates, utilisable avec les eaux de dureté de 25 °fH à 35 °fH. Ne convient pas pour l'aluminium. Particulièrement respectueux de l'environnement (conforme seulement aux critères européens de l'environnement)



Valeur de pH: 14.0



Quantité	Art. N°	CHF
MayaLav basic 10 l / 12.5 kg	190.762B	115.00
MayaLav basic 18.9 l / 25 kg	190.762.25	202.50

MayaBrillant acide

Brillant-séchant acide, concentré pour une vaisselle impeccable, sans tache ni trace de gouttes, convient pour des eaux de dureté moyenne à forte, avec antimousse. Particulièrement respectueux de l'environnement (conforme aux critères suisse de l'environnement, OECD 302 B, liste négative et sans taxes suisses sur les COV)



Valeur de pH: 2.0



Quantité	Art. N°	CHF
MayaBrillant acide 10 l / 10.3 kg	190.764B	104.60
MayaBrillant acide 20 l / 20.5 kg	190.764.20	185.50

HYGIÈNE DE LA CUISINE STEINFELS



Somat classic XXL

Tab's pour lave-vaisselle avec nettoyage et brillant de rinçage même à basse température (ECO 45°-50°).



Valeur de pH: 10.0



Quantité	Art. N°	CHF
Somat classic XXL, boîte à 77 tabs	190.774D	21.50
Somat classic XXL, 6 boîtes à 77 tabs	190.774D6	129.00

Somat rince-éclat

Pour lave vaisselles. Grâce à Somat Rince-éclat, verres, couverts et vaisselles se parent d'un brillant encore plus éclatant.



Valeur de pH: 2.0-2.5



Quantité	Art. N°	CHF
Somat rince-éclat 750 ml	190.769D	7.80
Somat rince-éclat 10 x 750 ml	190.769D10	78.00

Reosal fin

Sel de régénération à grain fin.



Quantité	Art. N°	CHF
Reosal fin 1 kg	190.771D	1.55
Reosal fin 10 x 1 kg	190.771D10	15.50

Détartrant

MayaExpress détartrant instantané

Détartrant hautement efficace pour les appareils tels que machines à café, bouilloires, casseroles et fers à repasser. Particulièrement respectueux de l'environnement (conforme aux critères suisse de l'environnement, OECD 302 B, liste négative et sans taxes suisses sur les COV)



Valeur de pH: 1.5



Quantité	Art. N°	CHF
MayaExpress détartrant instantané 1 l	190.770D	7.80
MayaExpress détartrant instantané 6x1 l	190.770D6	46.80

Steinfels d étartrant pour Steamer

Détartrant spécial et rapide pour Combi-Steamer, bain-marie, lave-vaisselle, etc.



Valeur de pH: 1.0



Quantité	Art. N°	CHF
Steinfels détartrant pour Steamer 9.8 l / 11 kg	190.760B	76.45

Produit spécial

MayaTKS

Produit de trempage fortement concentré, sans chlore libérant de l'oxygène actif. Utilisable dès 40 °C. Elimine très bien les résidus de thé, de café, d'amidon et tous autres restes sur les couverts et la vaisselle. Particulièrement respectueux de l'environnement (conforme aux critères suisse de l'environnement, OECD 302 B, liste négative et sans taxes suisses sur les COV)



Valeur de pH: 11.5 (1% solution)



Quantité	Art. N°	CHF
MayaTKS 10 kg	190.767B	127.50



WOCA ENTRETIEN DU BOIS POUR PARQUETS HUILÉS

Woca - Set de produits d'entretien du bois pour parquets huilés

L'ensemble parfait pour garder constamment vos parquets en parfait état.
Set de produits d'entretien pour environ 50 m² pour post-traitement à l'huile du parquet huilé.



Description	Art. N°	CHF
Woca set nature	190.727	59.00
Woca set blanc	190.728	59.00

Comprenant		
1 x 0.25 l	Nettoyant intensif (pour un nettoyage de base avant le ré-huilage)	
1 x 1.0 l	Huilage, nature oder blanc	
1 x	Pad beige, 330 mm pad pour l'huile	
1 x	Pad laine de mouton, 310 mm pad pour polissage	
1 x	Conseils d'entretien pour parquet huilé	

Woca - Nettoyant intensif

Utilisé pour le nettoyage des surfaces huilées, cirées ou vitrifiées. Enlève efficacement la saleté et la graisse. Post-traitement avec de l'huile d'entretien, de l'huile pour parquet ou de l'huile diamantée, etc.



Application:

Pour surfaces en bois brutes, huilées, vernies ou savonnées (intérieur).

Description	Art. N°	CHF
Woca nettoyant intensif 2.5 l	190.729	57.85

Woca - Savon parquet

Utilisé pour le nettoyage et l'entretien régulier des parquets huilés. Il combine nettoyage et entretien en une seule étape de travail. Après le nettoyage, les graisses végétales contenues dans le savon ont un effet lubrifiant qui permet à la surface huilée de former une patine hydrofuge et anti-salissante.



Application:

Pour le nettoyage et l'entretien de tous les sols en bois.

Description	Art. N°	CHF
Woca savon parquet 2.5 l, nature	190.734	41.80
Woca savon parquet 2.5 l, blanc	190.735	41.80

BIOCA - Savon parquet bio

Savon pour sol en bois bio BIOCA. Le savon pour sol respectueux de l'environnement, fabriqué à partir d'huile de tournesol biologique. Résolument durable. Nettoie, savonne et entretient les sols en bois huilés, savonnés et cirés ainsi que les sols en pierre naturelle non traités, et les rafraîchit de manière naturelle. Empreinte écologique réduite grâce à l'absence de tensioactifs, d'huile de palme et d'huile de coco. Végétalien et biodégradable à 99% en 30 jours. (OCDE 302B. Fabriqué en Suisse).



Application:

Pour le nettoyage et l'entretien de tous les sols en bois et pierre naturelle non traités

Description	Art. N°	CHF
Bioca - Bio savon parquet 2 l, naturel	190.746	49.25

Woca - Savon commercial

Savon commercial est un produit de nettoyage pour le nettoyage commercial et d'entretien fréquent de surfaces en bois laquées, huilées et cirées de toutes sortes, ainsi que pour les sols en carrelage, PVC, pierre, etc. Le savon commercial n'a pas de propriétés régénérantes, c'est pourquoi il faut traiter après coup avec du savon pour parquet ou de l'huile d'entretien/pâte d'entretien en cas d'utilisation fréquente.



Application:

Pour le nettoyage commercial et d'entretien fréquent de surfaces en bois vernies, huilées et cirées de toutes sortes, ainsi que pour les sols en carrelage, PVC et pierre, etc.

Description	Art. N°	CHF
Woca savon commercial 5 l, nature	190.745	75.40



WOCA ENTRETIEN DU BOIS POUR PARQUETS HUILÉS

Woca - Régénérant à l'huile

Pour le nettoyage et l'entretien des parquets huilés. Laisse une couche d'huile mate et protectrice sur la surface et assure dès le premier jour une protection hydrofuge et anti-encrassement maximum. Nettoyage et huilage en une seule opération.



Application:

Nettoyage et entretien des sols en bois huilés et cirés.

Description	Art. N°	CHF
Woca régénérant pour huile 2.5 l, nature	190.736	100.25
Woca régénérant pour huile 2.5 l, blanc	190.737	100.25

Woca - Huile d'entretien

Huile à durcissement rapide pour l'entretien et la rénovation des surfaces en bois huilées. Cette huile d'entretien peut être utilisée pour rafraîchir et entretenir toutes les surfaces en bois huilées et convient particulièrement bien à l'entretien régulier des parquets huilés.



Application:

L'huile d'entretien Woca est facile à utiliser et convient donc parfaitement aux particuliers qui souhaitent huiler à nouveau leur parquet.

Description	Art. N°	CHF
Woca huile d'entretien 2.5 l, nature	190.738	59.60
Woca huile d'entretien 2.5 l, blanc	190.739	59.60

Woca - Huile master

Traitement de base du bois brut non traité ou comme traitement ultérieur sur parquet pré-huilé. Peut être utilisé pour le traitement manuel et mécanique des parquets.



Application:

Pour les bois légers, tels que l'érable, le frêne ou le hêtre non étuvé, on utilise l'huile master anti-jaunissement «blanche». Les types de bois plus foncés comme le cerisier, le noyer, le chêne fumé ou le hêtre étuvé nécessitent l'huile master «naturelle», qui souligne la structure et la couleur du bois.

Description	Art. N°	CHF
Woca huile master 2.5 l, nature	190.740	109.85
Woca huile master 2.5 l, blanc	190.741	109.85

Woca - Détachant

Le détachant pénètre profondément dans les pores du bois et élimine la tache. Il peut arriver que des bois qui ont fortement changé de couleur au fil des ans à cause des rayons UV laissent une tache claire derrière eux. La couleur changera de nouveau dans un délai de 2 à 5 mois.



Application:

Ce détachant peut être utilisé sur tous les types de bois. Vous pouvez également utiliser d'abord le spray nettoyant intensif Woca.

Description	Art. N°	CHF
Woca détachant 250 ml	190.742	25.10

Woca - Spray neutrlisant pour le chêne

Enlève efficacement les taches noires causées par une réaction acide-eau.



Application:

Surfaces en bois huilées, cirées, savonnées ou non traitées.

Avant toute utilisation, tester la compatibilité avec la surface sur un endroit peu visible du produit. (Ne convient pas aux surfaces vitrifiées.)

Description	Art. N°	CHF
Woca spray, 250 ml	190.743	25.10

LISTE DE CORRESPONDANCES

	Revêtements élastiques					Revêtements en pierre naturelle ou synthétique								Bois, parquet, liège				Revêtements textiles				Autres revêtements					
	PVC	Linoléum	Caoutchouc	Epoxy / Sois bicomposant	Polyoléfine	sensibles aux acides				non sensibles aux acides				Vitrifié	Non vitrifié	Huilé	Cré	Stratifié	Laine	Sisal, laine de coco, jute	Avec sous-couche tissée en jute	Fibres synthétiques	Verre, miroir	Surfaces synthétiques	Surfaces métalliques		
						Pierre naturelle, non poli, poreux ①	Pierre naturelle, poli ①	Béton	Ardoise	Xyloïthe	Dalles céramiques, non émaillées, poreux ③	Dalles céramiques, émaillées ③	Grès cérame, non poli													Grès cérame, poli	Brute, poreux ②
① = pierre naturelle par ex. marbre, asphalte coulé																											
② = pierre naturelle par ex. granit, porphyre																											
③ = poreux par ex. plaques en terre cuite																											
++ = recommandé																											
+ = adapté																											
o = adapté dans certains cas																											
- = non adapté																											
<> = en fonction du fabricant du revêtement																											

Produits de nettoyage et d'entretien (à la page 99)

Détergent universel	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	o	+	+	+	-	-	-	-	-	-	o	o
Liquide vaisselle et mains	+	+	+	+	+	+	o	+	+	+	+	+	o	+	+	+	-	+	+	o	-	-	-	-	-	+	+	+
All Clean 21	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	o	-	-	-	-	-	+	+	+	+
Détergent à l'alcool	+	+	+	+	+	+	++	+	+	+	+	+	++	+	++	+	-	+	+	+	-	-	-	-	+	+	+	+
Détergent à l'alcool citron	+	+	+	+	+	+	++	+	+	+	+	+	++	+	++	+	-	+	+	+	-	-	-	-	+	+	+	+
Nettoyant vitres et plastiques	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	-	-	-	o	-	-	-	-	++	+	+	+	
Nettoyant vitres rapide	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	-	-	-	o	-	-	-	-	++	+	+	+	
Nettoyant vitres, concentré	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	-	-	-	o	-	-	-	-	++	+	+	+	
Produit nettoyant	++	++	++	++	++	+	+	+	+	+	++	+	++	+	++	+	o	+	+	+	-	-	-	-	-	o	o	o
Nettoyant machine/autolaveuse	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	o	-	-	-	-	-	+	+	+
Détergent fort	+	-	o	+	+	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	o	-	-	-	-	-	-	-	-	-	o	o	o
Détergent odorant citron/melon/pacifique	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	o	-	-	-	-	-	o	+	+
Détergent odorant fleur	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	o	-	-	-	-	-	o	+	+

Produits spéciaux (à la page 102)

Nettoyant multi orange	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	o	o	o	-	-	-	-	o	+	+	+	
Puissant dégraissant	o	o	o	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+
Nettoyant pour grill	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	o	+	+	
Dégraissant	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	o	o	o	-	-	-	-	o	+	+	+
Détergent acide pour le grès cérame	+	+	+	+	+	-	-	o	-	o	++	+	++	++	+	+	o	-	o	o	o	-	-	-	-	o	o	o
Détergent alcalin pour le grès cérame	+	-	+	+	+	-	-	++	+	+	++	+	++	++	+	+	o	-	-	-	o	-	-	-	-	o	o	o
Décapant pour laitance de ciment	o	o	o	o	o	-	-	+	-	o	+	+	+	+	+	+	o	-	-	-	o	-	-	-	o	+	o	o
Broyeur de saletés	+	-	-	+	+	-	-	++	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	o	o	o
Détergent pour écoulements	-	-	-	-	-	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	o	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+
Désodorisant	-	-	-	-	-	o	-	o	-	o	o	-	o	-	o	o	-	-	-	-	o	o	o	o	-	-	-	-
Crème à récupérer	o	o	o	o	o	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	o	-	o	o	o	-	-	-	-	+	o	+
Entretien de l'acier inoxydable	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	o	++	++
Spray gelant (dissolvant chewing-gum)	-	-	-	-	-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	-	-	-	-	-	+	+	+	+	o	o	o	o
Spray Limonclean	o	o	-	-	o	+	+	+	o	+	+	+	+	+	+	+	o	o	o	o	o	-	-	-	-	+	+	+
Dissolvant de résine	+	+	o	+	+	+	+	+	o	+	+	+	+	+	+	+	o	o	-	-	o	-	-	-	+	o	+	+
Dissolvant pour traces de chariot	-	-	-	-	-	++	+	++	o	o	++	o	+	+	++	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	o	o	o
Robo Clean Universal	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	o	-	-	-	-	-	+	+	+
Robo Clean Sport	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	o	-	-	-	-	-	+	+	+
Détergent à mousse acide	+	+	+	+	+	-	-	o	-	o	+	+	+	+	+	+	o	-	o	o	o	-	-	-	-	+	+	o
Détergent à mousse alcalin	+	o	o	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	o	-	-	-	-	-	+	+	+
Imprégnation pour carrelages	-	-	-	-	-	++	++	++	o	+	o	-	o	o	++	+	-	o	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoyant sol	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	-	-	-	-	+	+	+	+
Détergent pour bureau	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	-	-	-	o	-	-	-	-	+	++	+	+
Détergent pour bureau extra	o	o	-	-	o	o	o	-	o	o	o	o	o	o	o	o	-	-	-	o	-	-	-	-	+	<>	+	+

LISTE DE CORRESPONDANCES

	Revêtements élastiques					Revêtements en pierre naturelle ou synthétique								Bois, parquet, liège				Revêtements textiles				Autres revêtements							
						sensibles aux acides				non sensibles aux acides																			
	PVC	Linoléum	Caoutchouc	Epoxy / Soils bicomposant	Polyoléfine	Pierre naturelle, non poli, poreux ①	Pierre naturelle, poli ①	Béton	Ardoise	Xyloïthe	Dalles céramiques, non émaillées, poreux ③	Dalles céramiques, émaillées ③	Grès cérame, non poli	Grès cérame, poli	Brute, poreux ②	Poli ②	Vitrifié	Non vitrifié	Huîlé	Ciré	Stratifié	Laine	Sisal, laine de coco, jute	Avec sous-couche tissée en jute	Fibres synthétiques	Verre, miroir	Surfaces synthétiques	Surfaces métalliques	
① = pierre naturelle par ex. marbre, asphalte coulé																													
② = pierre naturelle par ex. granit, porphyre																													
③ = poreux par ex. plaques en terre cuite																													
++ = recommandé																													
+ = adapté																													
o = adapté dans certains cas																													
- = non adapté																													
<> = en fonction du fabricant du revêtement																													

Produites de nettoyage tapis et tissus d'ameublement (à la page 108)

Détachant tapis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	+	-	-	-	
Mousse anti-tache	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	-	o	o	o	o	+	o	o	+	o	o	o
Détachant pour huile et graisse	-	-	-	-	-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	-	-	-	-	-	+	o	o	+	o	o	o	
Shampooing tapis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	+	-	-	-	
Shampooing tapis extra puissant	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-		
Shampooing pour tapis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	+	-	-	-	
Agent antimousse	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	-	-	-	-	o	+	-	-	+	o	o	o	

Décapants et revêtements (à la page 110)

Décapant	++	-	<>	<>	+	+	o	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	o	-	-	-	-	+	+	+
Décapant pour linoléum	++	++	<>	<>	<>	+	o	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	o	-	-	-	-	+	+	+
Bouche-pores	+	+	o	-	-	+	o	++	-	++	o	-	o	-	o	-	o	o	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Revêtement acrylique	+	+	<>	o	<>	+	o	o	-	-	o	-	o	-	o	-	o	o	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emulsion autobrillante	+	+	o	o	o	+	+	o	+	-	o	o	+	+	+	+	o	o	-	-	+	-	-	-	-	-	-
Cire d'entretien liquide	-	+	-	-	-	o	o	o	+	o	o	-	o	-	o	-	+	++	+	++	-	-	-	-	-	-	-
Produit nettoyant pour "Highspeed"	+	+	+	+	<>	+	o	o	o	-	+	o	+	o	+	o	+	o	o	o	+	-	-	-	-	-	-

Détergent désinfectant pour une et hygiène parfaite (à la page 112)

Détergent désinfectant	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	o	o	+	-	-	-	-	+	+	+
Spray désinfectant	o	o	o	o	o	+	+	+	o	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	o	-	-	-	+	+	+
Produit d'hygiène parfumé	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	o	o	+	-	-	-	-	+	+	+
Produit d'hygiène	<>	o	o	o	<>	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	o	-	o	o	o	-	-	-	-	+	+	+

Produits sanitaires et pour les toilettes (à la page 113)

Détartrant	o	o	+	+	+	-	-	o	-	o	+	+	+	+	+	+	o	-	-	-	o	-	-	-	-	o	+	+
Détergent sanitaire	+	+	+	+	+	-	-	o	-	o	+	+	+	+	+	+	o	-	-	-	o	-	-	-	-	+	+	+
Détergent sanitaire fleur	+	+	+	+	+	-	-	o	-	o	+	+	+	+	+	+	o	-	-	-	o	-	-	-	-	+	+	+
Détergent sanitaire top	o	o	o	o	o	-	-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	+	-	-	-	o	-	-	-	-	+	+	o
Sani Clean 82	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	o	o	+	-	-	-	-	+	+	+	
Détergent WC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+	o	o	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	
WC-Cleaner	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+	o	o	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	
Détergent WC extra puissant	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	<>	+	+	o	o	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	
WC Clean 80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+	o	o	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	

Nos recommandations sont à considérer comme une aide à la sélection. Elles ne représentent en aucun cas une obligation.

Il est recommandé de tester au préalable les propriétés du produit sur une partie pas trop exposée à la vue.

Le fabricant décline toute responsabilité quant aux dommages dus à une application non conforme.

VOTRE SÉCURITÉ AVANT TOUT!

Premiers secours

Brûlures de la peau

- Retirer immédiatement les vêtements souillés
- Rincer abondamment à l'eau courante pendant 15 minutes minimum
- Appliquer une compresse stérile sur la brûlure
- Dans tous les cas, consulter un médecin

Brûlures aux yeux

- Rincer abondamment à l'eau courante pendant 15 minutes minimum
- Soulever les paupières
- Retirer les verres de contact s'il y a lieu
- Bander les deux yeux
- Consulter immédiatement un ophtalmologue

Brûlures de la bouche, de l'œsophage et de l'estomac

- Danger de mort : appeler immédiatement un médecin urgentiste!
- Ne jamais faire vomir
- Rincer abondamment la bouche à l'eau

Inhalation de gaz et de poussières

- Aérer immédiatement la pièce
- Quitter la pièce

Plan d'urgence

- **Sécuriser la zone dangereuse**
- **Porter secours aux êtres humains**
- **Alerter (supérieurs hiérarchiques, n° d'urgence, pompiers)**
- **Aller chercher les secours**

En cas de couleure de produits chimiques renversés

- Sécuriser la zone dangereuse
- Mettre des vêtements de protection
- Absorber avec une substance liant les liquides

En cas d'incendie

- Sécuriser la zone dangereuse
- Éteindre/refroidir à l'aide d'eau pulvérisée
- En cas de danger : quitter immédiatement le lieu de l'incendie, ne pas utiliser d'ascenseur

En cas d'accident

- Sécuriser la zone dangereuse
- Effectuer les gestes de premiers secours
- Réunir les informations relatives au produit à l'intention du médecin urgentiste (fiches techniques de sécurité, étiquette)

Savez-vous où sont...

- Les alarmes incendie?
- Les extincteurs?
- Les fiches techniques de sécurité?

Recommandations

Conseils

- Utiliser autant que possible des systèmes de dosage fermés/automatiques
- Bien aérer les pièces
- Ne pas fumer
- Manipulations réservées aux spécialistes

N'utiliser que les emballages d'origine

- Remettre les emballages à leur emplacement de destination
- Tenir compte des consignes de sécurité figurant sur l'étiquette produit et sur l'étiquette indiquant le sens d'utilisation du produit
- Ne pas mélanger à d'autres produits

Création de la solution utilisateur

- Toujours mettre l'eau en premier
- Ne mélanger les produits que selon les instructions
- Ne jamais mélanger produits alcalins chlorés et produits acides: danger d'exposition au chlore gazeux!

Après toute manipulation de produits chimiques

- Nettoyer les vêtements de prougeection
- Se laver soigneusement les mains

Mesures de sécurité



Lunettes de prougeection



Gants de prougeection



Protection respiratoire



Masque de prougeection



Protection respiratoire



Vêtement de prougeection

Pictogrammes de danger



Danger pour la santé



Corrosif



Toxique/ Nuisible pour la santé



Inflammable



Comburant



Dangereux pour l'environnement

N° d'urgence / Recueil d'informations

Ambulance	144	Pompiers	118
Rega	1414	Police	117
Centre d'information toxicologique	145	Renseignements	112

Où?	Lieu de l'accident
Qui?	Nom et n° de tél. de la personne qui signale l'accident
Quoi?	Nature de l'accident
Quand?	Heure de l'accident
Combien?	Combien de personnes, nature des blessures
Autres?	Par exemple, la personne blessée est coincée, l'essence fuit, etc

TABLE DES MATIÈRES PAR NUMÉRO D'ARTICLE

012.000.....11	030.000.....22	190.009D.....104	190.050D.....103	190.401D6.....104	395.080LT.....30
012.410.....11	035.561.....24	190.009D12.....104	190.050D12.....103	190.500.....108	395.081.....30
012.410.....12	043.000.....23	190.010B.....99	190.052D.....104	190.500D6.....108	395.093.....30
012.410C.....11	043.560.....23	190.010D.....99	190.052D12.....104	190.501.....105	395.350.....30
012.410C.....12	044.000.....23	190.010D12.....99	190.053B.....105	190.501D6.....105	395.905.....30
012.410C.....12	055.000.....20	190.011.25.....110	190.055B.....107	190.502.....108	400.784.....26
012.567.....11	055.001.....20	190.011B.....110	190.056.....45	190.502D6.....108	405.000.....28
012.567.....12	055.003.....20	190.013.25.....101	190.056.....107	190.503B.....102	405.044.....28
013.000.....18	055.004.....20	190.013B.....101	190.057.....45	190.503D.....102	405.059.....28
013.100.....18	055.006.....20	190.013D.....101	190.057.....107	190.503D12.....102	405.059G.....28
013.101.....18	055.008.....20	190.013D12.....101	190.058B.....107	190.721.....107	405.059R.....28
013.102.....18	055.010.....20	190.014B.....111	190.058D.....107	190.721A.....107	405.059Y.....28
013.103.....18	055.012.....20	190.015.25.....113	190.058D12.....107	190.721B.....107	405.070.....28
013.104.....18	055.013.....20	190.015B.....113	190.060B.....115	190.727.....45	405.076.....28
013.105.....18	055.014.....20	190.015D.....113	190.061.750.....114	190.727.....120	405.080LT.....28
013.106.....18	055.015.....20	190.015D12.....113	190.061.750D12.....114	190.728.....120	405.083.....28
013.108.....18	055.016.....20	190.015LB.....85	190.061B.....114	190.729.....120	405.092.....28
013.108.10.....18	055.017.....20	190.016.25.....102	190.062B.....108	190.734.....120	405.093.....28
013.126.....18	055.018.....20	190.016B.....102	190.062D.....108	190.735.....120	405.059SK.....28
014.000.....16	055.019.....20	190.016D.....102	190.063B.....101	190.736.....121	405.901.5.....28
014.010.....17	055.020.....20	190.016D12.....102	190.063D.....101	190.737.....121	405.901.5.....93
014.430.....16	055.021.....20	190.017B.....102	190.063D12.....101	190.738.....121	405.902.5.....28
014.430.....17	055.022.....20	190.019.25.....99	190.064B.....103	190.739.....121	405.902.5.....93
014.430.80.....16	055.023.....20	190.019B.....99	190.065B.....113	190.740.....121	405.903.5.....28
014.430.80.....17	055.024.....20	190.019D.....99	190.065D.....113	190.741.....121	405.903.5.....93
014.567.....17	055.025.....20	190.019D12.....99	190.065D12.....113	190.742.....121	405.904.5.....94
014.569.....17	060.000.....24	190.020B.....102	190.066.25.....114	190.743.....121	405.905.5.....28
014.600.....16	065.000.....53	190.020D.....102	190.066.750.....114	190.744B.....106	405.905.5.....93
014.600.....17	065.010.....53	190.020D12.....102	190.066.750D12.....114	190.744D.....106	411.750.....26
015.000.....18	065.142.....53	190.021.25.....112	190.068B.....99	190.744D12.....106	420.000.....26
016.000.....18	065.171.....53	190.021B.....112	190.069B.....114	190.745.....120	420.011.....26
017.000.....15	065.190.....53	190.021D.....112	190.070B.....106	190.746.....120	420.470.....26
017.050.....15	065.193.....53	190.021D12.....112	190.071B.....106	190.753.....90	420.472.....26
017.059.....15	065.199.....53	190.022B.....112	190.072D.....104	190.754.....90	430.080.....29
017.080.....15	066.092.....53	190.023B.....102	190.073D.....104	190.760B.....119	430.080.....31
017.431.....15	077.010.....53	190.023D.....102	190.074D.....104	190.761.25.....118	430.082.....29
017.450.....15	077.269.....53	190.025B.....110	190.075D.....104	190.761B.....118	430.082.....31
017.470.....15	077.740.....53	190.027B.....101	190.076B.....91	190.762.25.....118	432.000.....29
020.320.....16	080.000.....54	190.027D.....101	190.076D.....91	190.762B.....118	432.020.....31
020.430.....16	080.010.....54	190.027D12.....101	190.076D6.....91	190.764.20.....118	432.025.....29
020.567.....16	080.059.....54	190.029B.....101	190.077D.....104	190.764B.....118	432.559.....29
021.005.....16	080.059.....54	190.029D.....101	190.078B.....101	190.765B.....118	432.559.....31
021.601.....16	080.060.....54	190.029D12.....101	190.078D.....101	190.766B.....118	432.559.....32
022.010.....11	080.061.....54	190.030B.....110	190.078D12.....101	190.767B.....119	432.559.....33
022.010 HB.....11	080.130.....54	190.031B.....113	190.079B.....91	190.769D.....119	432.600.....29
022.012.....12	080.222.....54	190.031D.....113	190.081B.....112	190.769D10.....119	432.600.....31
022.015.....11	080.498.....54	190.031D12.....113	190.081D.....112	190.770D.....119	432.600.....33
022.015.....14	080.499.....54	190.031LB.....85	190.084.....116	190.770D6.....119	433.059.....29
022.015A.....16	080.501.....54	190.032B.....111	190.085.....116	190.771D.....119	433.059.....31
022.015A.....16	080.504.....54	190.033.25.....114	190.086.....116	190.771D10.....119	433.059.....32
022.020.....12	120.000.....25	190.033.750.....114	190.087B.....100	190.774D.....119	435.016.....32
022.300.....11	125.000.....25	190.033.750D12.....114	190.087D.....100	190.774D6.....119	435.070.....32
022.300.....12	125.400.....25	190.033.750LB.....86	190.087D12.....100	190.801D.....117	435.080LT.....29
022.320.....11	190.000E.....89	190.033B.....114	190.088B.....100	190.801D16.....117	435.080LT.....31
022.320.....12	190.000F.....85	190.034B.....113	190.088D.....100	190.801F.....117	435.080LT.....32
022.430.....11	190.000G.....89	190.034D.....113	190.088D12.....100	190.802D.....117	435.080LT.....33
022.430.....12	190.000K.....85	190.034D12.....113	190.089D.....100	190.802D16.....117	435.083.....29
022.430.50.....11	190.000L.....85	190.036D.....105	190.089D12.....100	190.802F.....117	435.083.....31
022.430.50.....12	190.000M.....85	190.036D12.....105	190.096B.....100	190.803D.....117	435.083.....32
022.431.....11	190.000MB.....85	190.039.750.....112	190.096D.....100	190.803D16.....117	435.083.....33
022.431.....12	190.000Q.....85	190.039.750D12.....112	190.096D12.....100	190.803F.....117	435.243.....32
022.431.120.....11	190.000QA.....85	190.039B.....112	190.102.....105	190.900.....104	435.370.....32
022.431.120.....12	190.000R.....86	190.040B.....101	190.102D6.....105	190.900D36.....104	435.410.....32
022.433.....12	190.000S.....85	190.040D.....101	190.103.....90	190.901.....104	436.000.....31
022.435A.....11	190.000SA.....85	190.040D12.....101	190.103D6.....90	190.901D56.....104	436.016.....31
022.435A.....12	190.000T.....85	190.041B.....110	190.104.....90	206.000.....86	500.092.....31
022.450.....12	190.000V.....85	190.042B.....99	190.105B.....91	207.000.....86	500.092.....32
025.000.....14	190.000VA.....85	190.042D.....99	190.106B.....90	209.000.....86	500.092.....33
025.000.20.....14	190.000Y.....86	190.042D12.....99	190.106D.....90	300.010.10.....44	500.864.....25
025.050.....14	190.000Z.....86	190.043B.....109	190.106D6.....90	300.010.10.....93	500.864.....26
025.150.....14	190.000ZC.....85	190.044B.....111	190.108B.....91	300.020.10.....93	500.864.....29
025.164.....14	190.001B.....108	190.045.25.....101	190.110.....87	300.025.10.....93	501.000.....29
025.431.....14	190.001D.....108	190.045B.....101	190.120.....87	300.030.....94	501.010.....33
025.431.....51	190.001D12.....108	190.045D.....101	190.130.....87	300.040.10.....93	501.016.....33
025.431.50.....14	190.002B.....109	190.045D12.....101	190.150.....87	355.001.....13	501.025.....29
025.435.....14	190.002D.....109	190.046B.....103	190.160.....87	355.030.....13	501.025.....33
025.435.....51	190.002D12.....109	190.046D.....103	190.201B.....98	355.121.....13	530.080.....29
025.500.....14	190.003B.....109	190.046D12.....103	190.202B.....98	355.134.....13	530.080.....33
025.501.....14	190.003D.....109	190.047B.....91	190.203B.....98	365.001.....13	530.092.....34
025.503.....14	190.003D12.....109	190.047D.....91	190.400.....115	365.010.....13	530.092.....35
025.510.....14	190.005B.....106	190.047D6.....91	190.401.....11	365.045.....13	530.901.5.....93
025.510.....14	190.005D.....106	190.048B.....111	190.401.....12	395.000.....30	530.902.5.....93
025.511.....14	190.005D12.....106	190.048B.....103	190.401.....13	395.059.....30	530.903.5.....93
025.511.....14	190.006B.....107	190.049D.....103	190.401.....14	395.070.....30	530.904.5.....93
025.512.....14	190.007B.....109	190.049D12.....103	190.401.....16	395.073.....30	530.905.5.....93
025.512.....14	190.009B.....104	190.050B.....103	190.401.....104	395.076.....30	555.011.....34

TABLE DES MATIÈRES PAR NUMÉRO D'ARTICLE

555.070.....34	622.000.....23	693.051.5.....93	705.961.....95	742.070A.....49	800.902.5.....39
555.080LT.....34	622.000.....24	693.052.5.....35	705.962.....93	742.072.....47	800.902.5.....93
555.080LT.....35	622.000.....25	693.052.5.....93	705.963.....93	742.072.....48	800.902.5M.....94
555.083.....34	622.000.....26	693.052.5M.....94	705.968.....95	742.073.....29	800.903.5.....93
555.083.....35	632.000.....26	693.053.5.....93	706.000.....42	742.073.....31	800.903.5M.....94
560.080.....29	638.000.....25	693.053.5M.....94	707.000.....42	742.073.....32	800.904.5.....93
560.080.....33	639.731.....49	693.054.5.....93	707.050.....42	742.073.....46	800.906.5.....93
560.909.5.....93	639.732.....49	693.055.5.....93	707.052.....42	742.073.....47	800.907.....94
560.910.5.....93	639.733.....49	693.056.....95	710.660.....54	742.073.....49	800.910.....39
560.910.5M.....94	639.734.....49	693.057*.....94	710.902.5.....36	742.074.....46	800.910.....40
560.911.5.....93	639.737.....49	693.306.5.....94	710.902.5.....93	742.074.....47	800.925.....39
560.912.5.....93	639.738.....49	693.306.5.....94	710.903.5.....93	742.074.....49	800.925.....40
560.913.5.....93	639.739.....49	693.700.5.....94	710.904.5.....93	742.076.....29	800.925.....54
560.914.....94	639.741.....49	693.700.5.....94	710.905.5.....93	742.076.....31	800.929.....39
565.011.....35	641.000.....22	694.067.5.....94	715.016.....44	742.076.....32	800.929.....40
565.059.....35	645.000.....22	694.067.5.....94	715.030.....44	742.076.....46	800.929.....54
565.070.....35	645.002.....11	694.321.5.....93	715.031.....44	742.076.....47	801.400.....68
565.073.....35	645.002.....12	694.321.5M.....94	715.032.....44	742.076.....49	801.401.....68
565.074.....35	645.002A.....16	694.322.5.....29	715.033.....44	742.078.....46	801.401.....68
565.076.....35	645.002B.....11	694.322.5.....31	715.057.....44	742.078.....47	801.501.....68
565.267.....34	645.002B.....12	694.322.5.....32	715.100.....44	742.078.....48	801.503.....68
565.267.....35	645.002B.....14	694.322.5.....40	715.110.....44	742.080.....49	801.505.....68
565.267.....42	645.002B.....16	694.322.5.....46	715.112.....44	742.088.....49	801.510.....68
565.535.....34	645.003.....16	694.322.5.....47	718.000.....45	742.088A.....49	801.510.....80
565.535.....35	645.004.....11	694.322.5.....48	718.006.....45	742.0595K.....29	801.529.....68
565.535.....39	645.004.....12	694.322.5.....49	718.059.....45	742.0595K.....31	801.529.....68
565.535.....40	645.004.....14	694.322.5.....50	718.070.....45	742.0595K.....32	801.529.....69
565.535.....42	645.004.....16	694.322.5.....93	718.887.....95	742.0595K.....46	801.529.....70
565.565A.....34	645.004.....19	694.322.5M.....94	718.888.....95	742.0595K.....47	801.550.....79
565.565A.....35	645.005.....19	694.323.5.....93	718.890.....95	747.650.....49	801.560.....80
565.0595K.....35	645.006.....11	694.323.5M.....94	718.899.5.....93	747.650.....50	801.561.....80
566.000.....38	645.006.....12	694.324.5.....93	718.900.5.....93	750.000.....50	801.562.....79
566.040.....38	645.006.....14	694.324.5M.....94	718.901.5.....93	750.001.....50	801.562.50.....79
566.048.....38	645.006.....16	694.325.5.....93	718.901.5M.....94	750.585.5.....50	801.563.....80
566.059.....38	645.006.....19	694.325.5M.....94	718.902.5.....45	750.585.5.....93	801.566.....78
566.070.....38	645.009.....19	694.326.....48	718.902.5.....93	750.586.....50	801.566.50.....78
566.090.....38	645.011.....19	694.326.....95	718.902.5M.....94	750.587.5.....93	801.567.....78
566.902.5.....38	645.012.....19	694.327.....94	718.905.....95	750.588.5.....93	801.568.....80
566.902.5.....93	645.013.....19	694.328 ⁿ95	718.906.....45	750.589.....94	801.570.....78
566.903.5.....93	645.014.....19	694.329.5.....94	718.906**.....94	750.590.5.....93	801.571.....78
566.904.5.....93	645.015.....19	694.329.5.....94	719.000.....46	750.594.5.....93	801.572.....80
566.905.5.....93	645.016.....19	694.331.....95	719.000.....47	750.595.....50	801.573.....80
601.000.....79	645.017.....19	694.332.....95	719.000.....49	750.596.....50	801.574.....78
601.016.....80	645.103.....11	694.333.....95	719.000.....50	750.598.....94	801.575.....78
601.020.....81	645.103.....12	694.334.....95	726.000.....46	750.610.....50	801.576.....78
601.021.....81	645.103.....16	694.335.....95	726.010.....48	750.611.....50	801.603.....69
602.000.....24	645.103.....19	695.085.5.....94	726.020.....49	750.612.....50	801.603.....70
602.000.1.....24	646.100.....16	695.085.5.....94	726.067.....46	750.613.....50	801.604.....69
602.000.1.....26	646.100.....19	695.086.....51	726.067.....49	751.000.....48	801.604.....70
602.000.4.....23	646.100.....22	695.086.....95	726.410.....49	752.070.....47	801.630.....68
605.001.....78	646.200.....11	695.087.5.....29	726.415.....49	752.070.....48	801.630.....68
605.027.....78	646.200.....14	695.087.5.....33	730.059.....29	752.070A.....47	801.630.....69
605.700.....77	646.200.....16	695.087.5.....34	730.059.....33	752.070A.....48	801.630.....70
605.700.....77	646.200.....19	695.087.5.....93	730.059.....34	752.900.....47	802.400.....68
605.700.....78	646.300.....16	695.087.5M.....94	730.070.....29	752.900.....48	802.420.....68
605.700.....78	646.300.....17	695.088.5.....93	730.070.....33	752.900.....51	802.420.....68
605.700.....79	646.300.....19	695.089.5.....93	730.073.....29	780.920.....47	802.421.....68
605.700.....81	646.530.....19	695.090.5.....93	730.073.....33	780.920.....48	802.421.....68
605.702.....77	646.600.....19	695.091.....94	730.073.....34	780.920.....51	802.601.....68
605.702.....77	646.710.....19	695.092.....95	730.476.....29	782.000.....51	802.601.....68
605.702.....78	646.720.....19	695.093.5.....93	730.476.....33	782.650.....51	802.700.....71
605.702.....78	660.000.....24	701.092.....36	730.476.....34	790.000.....47	802.701.....71
605.702.....79	660.000.....25	701.651.....54	730.0595K.....29	790.010.....47	802.720.....71
605.702.....81	660.000.....26	702.000.....36	730.0595K.....33	790.070A.....47	802.721.....71
606.000.....22	675.000.5.....93	702.042.....36	730.0595K.....34	790.070A.....48	802.800.....71
606.000.1.....22	676.000.5.....93	702.059.....36	739.000.....49	800.015.....39	802.820.....71
606.000.2.....22	676.300.5.....93	702.070.....36	741.000.....46	800.020.....39	803.500.....70
606.000.3.....22	676.600.5.....93	702.080LT.....36	741.650.....46	800.059.....39	803.501.....69
606.000.3.....23	677.000.5.....93	702.081.....36	741.650.....47	800.070.....39	803.501.....70
606.000.3.....24	678.000.5.....93	705.058.....42	741.650.....48	800.080LT.....39	803.502.....53
606.000.4.....23	681.000.....25	705.059.....42	741.650.....49	800.080LT.....40	803.502.....69
607.000.....22	681.000.....26	705.059 5K.....42	742.059.....29	800.081.....39	803.502.....69
607.000.....23	681.000.....29	705.061.....42	742.059.....31	800.081.....40	803.502.....70
607.000.....24	681.000.....31	705.070.....42	742.059.....32	800.090.....39	803.503.....69
611.000.....25	681.000.....32	705.075.....42	742.059.....46	800.090.....40	803.503.....69
617.000.....22	681.000.....33	705.080LT.....42	742.059.....47	800.092.....39	803.503.....70
617.000.....23	681.000.....38	705.081.....42	742.059.....49	800.092.....40	803.505.....69
617.000.....24	681.000.....39	705.163.....42	742.068.....49	800.476.....39	803.505.....69
617.000.....25	681.000.....40	705.220.....42	742.069.....49	800.550.....39	803.505.....70
617.000.....26	681.004.....34	705.251.....42	742.070.....29	800.550.....40	803.506.....69
618.000.....22	681.004.....35	705.450.....42	742.070.....31	800.562.....39	803.506.....70
618.000.....23	681.004.....36	705.611.....42	742.070.....46	800.562.....40	803.602.....69
618.000.....24	686.110.....31	705.913.....42	742.070.....47	800.573.....39	803.602.....70
618.000.....25	686.110.....33	705.913.....93	742.070.....49	800.640.....39	803.620.....69
618.000.....26	686.810.....39	705.914.....93	742.070A.....46	800.640.....40	803.620.....70
622.000.....22	686.810.....40	705.960.....95	742.070A.....47	800.902.5.....30	803.621.....69

TABLE DES MATIÈRES PAR NUMÉRO D'ARTICLE

803.621.....70	806.811.....72	810.128.....76	903.008.....80	905.129.....84	905.262.....57
803.622.....69	806.811.....72	810.128.20.....76	903.009.....80	905.130.....59	905.263.....66
803.622.....70	806.811.....73	810.130.10.....75	903.010.....80	905.130.....84	905.264.....66
803.623.....69	806.811.....73	810.131.10.....75	903.011.....79	905.131.....59	905.265.....65
803.623.....70	806.812.....71	810.132.10.....75	903.011C.....79	905.132.....59	905.266.....65
803.630.....69	806.812.....71	810.133.10.....75	903.011C.....81	905.133.....60	905.267.....65
803.630.....70	806.812.....72	812.100.20.....75	903.014.....80	905.134.....60	905.268.....60
803.631.....69	806.812.....72	812.100.200.....75	903.015.....80	905.135.....60	905.269.....60
803.631.....70	806.812.....72	812.101.20.....75	903.016.....77	905.137.....57	905.270.....60
803.700.....73	806.812.....73	812.101.200.....75	903.017.....77	905.138.....89	905.271.....60
805.400.....69	806.812.....73	812.102.20.....75	903.018.....81	905.139.....84	905.272.....60
805.401.....69	806.813.....71	812.102.200.....75	903.019.....81	905.140.....84	905.273.....56
805.402.....69	806.813.....71	812.103.20.....75	903.020.....76	905.141.....58	905.274.....56
805.403.....69	806.813.....72	812.103.200.....75	903.021.....76	905.142.....60	905.275.....56
805.403.....69	806.813.....72	813.000.....81	903.022.....76	905.143.....60	905.277.....56
805.403.....70	806.813.....72	813.010.....81	903.023.....76	905.150.....64	905.288.....56
805.404.....69	806.813.....73	813.011.....81	903.024.....77	905.151.....64	905.540.....62
805.404.....69	806.813.....73	813.012.....81	903.025.....77	905.152.....64	905.541.....62
805.404.....70	806.814.....71	820.000.....79	903.025.5.....77	905.153.....64	905.542.....62
805.405.....69	806.814.....71	820.002.....79	903.026.....79	905.154.....64	905.543.....62
805.405.....69	806.814.....72	900.019.....83	903.026.50.....79	905.155.....59	905.545.....62
805.405.....70	806.814.....72	900.037.....81	903.027.....79	905.160.....61	905.546.....62
805.406.....69	806.814.....72	900.040.....78	903.027.50.....79	905.161.....61	905.549.....56
805.406.....69	806.814.....73	900.041.....78	903.032.....76	905.162.....61	905.550.....56
805.406.....70	806.814.....73	900.042.....78	903.033.....84	905.163.....61	910.015.....40
805.420.....69	806.815.....71	900.050.....83	903.034.....84	905.164.....61	910.020.....40
805.421.....69	806.815.....71	900.053.....82	903.035.....76	905.170.....61	910.059.....40
805.607.....69	806.815.....72	900.054.....82	903.036.....84	905.171.....61	910.070.....40
805.607.....69	806.815.....72	900.056.....82	903.037.....81	905.172.....61	910.072.....40
805.607.....70	806.815.....72	900.057.....83	903.042.....77	905.173.....61	910.080LT.....40
805.700.....72	806.815.....73	900.058.....83	903.043.....77	905.174.....61	910.476.....40
805.702.....71	806.815.....73	900.059.....83	903.044.....77	905.175.....61	910.573.....40
805.702.....72	806.816.....71	900.059A.....83	903.045.....77	905.176.....61	990.001.....24
806.400.....70	806.816.....71	900.060.....83	903.046.....77	905.177.....61	9517.....89
806.401.....70	806.816.....72	900.062.....88	903.047.....76	905.178.....61	9518.....89
806.402.....70	806.816.....72	900.063.....88	903.110.....77	905.180.....62	10403.....92
806.403.....70	806.816.....72	900.064.20.....88	905.010.....57	905.181.....62	10403.28.....92
806.404.....70	806.816.....73	900.065.....88	905.011A.....89	905.182.....62	10406.....92
806.405.....70	806.816.....73	900.066.....88	905.011B.....89	905.183.....62	10406.32.....92
806.406.....70	806.820.....71	900.067.....88	905.011C.....89	905.184.....62	10407.....92
806.407.....70	806.820.....71	900.068.....88	905.011D.....89	905.185.....62	10407.24.....92
806.408.....70	806.820.....72	900.069.....88	905.016.....81	905.190.....63	10408.....92
806.409.....70	806.820.....73	900.075.....88	905.017.....81	905.191.....63	10409.....91
806.410.....70	806.820.....73	900.076.....88	905.017.....81	905.192.....63	10410.....91
806.420.....70	806.821.....71	900.078.....88	905.020.10.....76	905.192.....66	10411.....90
806.421.....70	806.821.....71	900.079.....88	905.023.....81	905.193.....63	10412.....90
806.422.....70	806.821.....72	900.084.....83	905.029.....81	905.194.....63	10413.....92
806.423.....70	806.821.....73	900.087.....92	905.030.....89	905.195.....57	10413.32.....92
806.608.....80	806.821.....73	900.088.....92	905.031.....89	905.196.....57	10414.....92
806.700.....72	806.822.....71	900.089.....92	905.032.....81	905.197.....58	10414.32.....92
806.701.....72	806.822.....73	900.150.....88	905.100.....57	905.198.....58	10415.....92
806.800.....73	806.900.....72	900.151.....88	905.101.....57	905.199.....58	10415.21.....92
806.801.....72	806.903.....71	900.152.....88	905.102.....57	905.200.....58	10416.....91
806.801.....72	806.903.....71	900.153.....88	905.103.....57	905.201.....61	3611478.....49
806.801.....73	806.903.....72	900.163.....88	905.104.....57	905.202.....63	20122519.....16
806.802.....72	806.903.....72	900.164.....88	905.105.....58	905.203.....61	20122519.....17
806.802.....73	806.903.....73	900.166.....88	905.106.....58	905.204.....58	687011290.....16
806.802.....73	806.904.....72	900.168.....88	905.107.....58	905.205.....58	P375.....14
806.803.....72	806.904.....72	900.169.....92	905.108.....58	905.206.....56	P562.....22
806.803.....73	806.904.....73	900.170.....92	905.109.....58	905.207.....56	P566B.....22
806.804.....72	806.920.....72	900.171.....88	905.110.....58	905.208.....56	P600W.....23
806.804.....73	806.920.....72	900.180.....82	905.111.....58	905.209.....58	P600W.....24
806.804.....73	806.920.....73	900.181.....82	905.112.....58	905.210.....64	Z412Z.....58
806.805.....71	806.921.....72	900.182.....82	905.113.....58	905.211.....64	Z413Z.....58
806.805.....73	806.921.....72	900.183.....82	905.114.....58	905.212.....65	Z414Z.....58
806.806.....71	806.921.....73	900.184.....82	905.115.....58	905.213.....65	Z415Z.....58
806.806.....71	810.020.....78	900.185.....82	905.116.....58	905.214.....65	Z416Z.....58
806.806.....72	810.021.....78	900.186.....82	905.117.....58	905.215.....59	Z417Z.....58
806.806.....72	810.023.....78	900.187.....82	905.118.....58	905.216.....59	Z418Z.....58
806.806.....72	810.026.....78	900.188.....82	905.119.....58	905.217.....56	Z478Z.....76
806.806.....73	810.100.10.....75	900.189.....82	905.120.....58	905.221.....84	Z479Z.....76
806.806.....73	810.101.10.....75	900.190.....82	905.121.....58	905.222.....84	Z481Z.....46
806.807.....71	810.102.10.....75	900.191.....82	905.122.....59	905.223.....59	Z481Z.....49
806.807.....73	810.103.10.....75	900.192.....84	905.123.....59	905.224.....59	Z482Z.....76
806.808.....71	810.111.....75	900.193.....84	905.123.50.....59	905.225.....65	Z483Z.....76
806.808.....73	810.112.....75	901.400.....69	905.124.....59	905.228.....62	Z484Z.....76
806.809.....71	810.113.....75	901.700.....71	905.125.....59	905.229.....62	
806.809.....71	810.114.....75	901.800.....71	905.126.....59	905.230.....62	
806.809.....72	810.115.....75	901.801.....71	905.127.....56	905.231.....62	
806.809.....72	810.116.....75	901.801.....73	905.127.....59	905.232.....60	
806.809.....73	810.117.....75	901.802.....71	905.127.....84	905.233.....66	
806.809.....73	810.118.1.....83	901.802.....73	905.128.....56	905.250.....65	
806.810.....71	810.125.....75	903.004.....77	905.128.....59	905.251.....66	
806.810.....72	810.126.10.....75	903.005.....77	905.128.....84	905.252.....66	
806.810.....72	810.127.....77	903.006.....77	905.129.....56	905.259.....66	
806.810.....73	810.127.5.....77	903.007.....80	905.129.....59	905.260.....57	

TABLE DES MATIÈRES PAR NOM DE PRODUIT

AccuDose Modèles	87	Détergent désinfectant.....	112	MayaExpress détartrant instantané.....	119
Agent antimousse	109	Détergent fort	101	MayaLav.....	118
All Clean 21.....	99	Détergent odorant	101	MayaTKS.....	119
Armature en PVC	79	Détergent pour bureau.....	107/108	Mini & «Spaghetti» mop avec seau.....	78
Armature pliant et rigide.....	77	Détergent pour écoulements.....	104	Mop plate avec minipads verts.....	79
Armature velcro.....	78	Détergent sanitaire/fleur/top	113	Mop plate avec poches ou/et languettes.....	80
AS05.....	51	Détergent universel.....	99	Mop velcro pour armature velcro.....	78
Balai crin-mélangé	83	Détergent WC	114	Mouilleurs.....	58
Balai de bambou.....	83	Diffuseur	85/86	Mousse anti-tache	108
Balai de riz	83	DISH-LAV C et E.....	118	Multimop double seau roulant.....	80
Balais hygiéniques.....	82	Dissolvant de résine	105	Nettoyage à main et pour sols.....	76
Balayette à main crin de cheval 32 cm.....	82	Dissolvant pour traces de chariot élévateur à fourche	106	Nettoyant machine/autolaveuse.....	101
BIOCA - Savon parquet bio	120	Distributeur de savon	91	Nettoyant multi orange.....	102
Bouche-pores.....	110	Distributeur de serviettes papier	92	Nettoyant pour grill	102
Bouteilles.....	85/86	Doseur	85	Nettoyant pour vitres	60
Brosse à récurer.....	83	Double seau roulant.....	68	Nettoyant sol, Wood Cleaner.....	107
Broyeur de saletés	103	DS5	20	Nettoyant tapis.....	109
BS360 Eco.....	13	Duo Speed / Duo Speed Spray	47	Nettoyant vitres.....	100
Caisse avec compartiment de rangement.....	89	E44 Excenter / E50x35 Excenter	50	Nettoyant vitres et plastiques.....	100
Capteur de poussière Dusty	84	Eco-Power - Nettoyant vitres et plastiques... 98		Pad en laine d'agneau.....	95
Ceintures et poches	60	Eco-Power - Sanitaires et Universel.....	98	Pads.....	93-95
Chariots	68-73	Émulsion autobrillante.....	111	Panneau sécurité.....	81
Chiffons de nettoyage coton/bambou	75	Ensemble WC	92	Papier-toilette	92
Chiffons de nettoyage jetables.....	76	Entretien de l'acier inoxydable.....	105	Pâte nettoyant pour les mains	90
Chiffons microclean fins.....	75	Eponges, gomme pour les tavelures	76	Peau de daim synthétique	76
Chiffons microfibre	75	FloorMac	45	Perches télescopiques 2 sections.....	59
Chiffons microfibre Ninja MicroWipe.....	60	Gants en caoutchouc	88	PICCOMAT - Nettoyeur.....	116
Chiffons multi-usages.....	75	Garniture de balayage hygiénique.....	82	Pince à déchets.....	89
Cire d'entretien liquide	111	Granulés parfumés pour aspirateurs.....	104	Pistolet à mousseVario-Matic.....	86
Clé pour Bidon.....	89	Grattoir pour sols	81	Plumeau	84
Crème à récurer.....	104	Grattoirs à vitres / de sécurité	58/59	Plumeau fibre-active et plumeau bleu.....	77
Crème de savon mousse.....	91	HS770	53	Poussoir à eau.....	81
Décapant.....	110	Hurrican.....	24	PowerDisc HD.....	49
Décapant pour laitance de ciment	103	Imprégnation pour carrelages (briques).....	107	PowerDisc HS	48
Décapant pour linoléum / Strippolino.....	110	KS650 IBC.....	53	PowerDisc LS.....	46
Dégraissant.....	102	KS1100 B / KS1100 B HD	54	Produit d'hygiène	112
Dépoussiéreur flexi.....	84	Lamiwell - Balai trapèze.....	77	Produit nettoyant.....	101
Désinfection des mains.....	90	Lamiwell - Lingettes humides jaunes.....	77	Produit nettoyant Highspeed	111
Désodorisant	104	Lamiwell - Rouleau magnétique	77	Puissant dégraissant	102
Détachant pour huile et graisse.....	108	Liquide vaisselle et mains.....	99	PURINA le nettoyant cuisine	117
Détachant tapis	108	Lunettes de protection	88	QUINTAB CARE / QUINTAB CLEAN.....	116
Détartrant	113	Manche.....	83	R44-120	49
Détergent acide / alcalin	103	Manche et support de manche	81	R44-180	46
Détergent à l'alcool / citron	100	MayaBrillant acide	118	R44-450 High-Speed	48
Détergent à mousse acide / alcalin.....	107			R53-1100 UHS	51

TABLE DES MATIÈRES PAR NOM DE PRODUIT

RA395 IBC	30	Spatule pour enlever les chewing-gums	81	WC-Cleaner	114
RA405 B.....	28	Spray désinfectant.....	112	Woca - Détachant	121
RA431 B.....	31	Spray Express avec armature velcro	79	Woca - Huile d'entretien.....	121
RA431 E.....	29	Spray gelant (dissolvant chewing-gum).....	105	Woca - Huile master	121
RA431 IBC	31	Spray LimonClean	105	Woca - Nettoyant intensif.....	120
RA435 IBC	32	Steinfels d'étartrant pour Steamer.....	119	Woca - Régénérant à l'huile.....	121
RA501 B.....	33	Support d'hygiène.....	90	Woca - Savon commercial.....	120
RA501 E	29	Sur-chaussons	81	Woca - Savon parquet.....	120
RA501 IBC.....	33	SW20 plus.....	16	Woca - Set de produits d'entretien du	
RA505 IBCT	34	SW21 Aqua.....	17	bois pour parquets huilés	120
RA565 IBC	38	SW21 Combi.....	16	Woca - Spray neutralisant pour le chêne.....	121
RA605-2	35	SW60.....	18	Wunder Wachser - Unger	81
RA660 Navi M / Navi XL.....	42	TW300 S.....	22		
RA705 IBC.....	36	TW411 / TW412.....	23		
RA805.....	39	TW600	24		
RA905.....	40	TW1200 / TW1250.....	25		
Raclettes de vitres.....	57/58	TW Compact.....	26		
Ramassoire en métal	82	Unger - Epoussette et brosse.....	84		
Reosal fin.....	119	Unger - HiFlo RO Solar.....	65		
Revêtement acrylique.....	111	Unger - HiFlo RO Solar / Vitres	66		
Robinet	89	Unger - HiFlo RO Vitres.....	66		
Robo Clean Sport / Universal.....	106	Unger - HydroPower Modèles	63-65		
RS05 CAS / Silent.....	14	Unger - Kit de nettoyage de vitres	57		
S10 Light.....	11	Unger - Kit de nettoyage intérieur Stingray... 56			
S10 plus / S10 plus HEPA.....	12	Unger - nLITE Adaptateur angulaire	61		
S10 plus SL.....	12	Unger - nLITE Adaptateur	61		
S170 Navi	15	Unger - nLITE Brosses.....	62		
Sac à linge.....	80	Unger - nLITE Flexible et accessoires	61		
Sachets hygiéniques et support mural	92	Unger - nLITE Perches avec alimentation			
Sacs à poubelles.....	88	d'eau.....	61		
Sani Clean 82.....	114	Unger - nLITE PowerPad.....	62		
SANIVEX le nettoyant sanitaire.....	117	Unger - nLITE Sac de transport.....	61		
Savon crème pour les mains	91	Unger - nLITE Support avec tampon à récurer .. 62			
Scrubby.....	44	Unger - Porte-pad et Pad	56		
Seau simple avec presse.....	68	Unger - Raclette spéciale carrelages ERGO ... 56			
Seaux.....	60	Unger - RO- Produit d'entretien			
Serpillières.....	83	pour membrane.....	66		
Serviettes éponge Woca	95	Unger - Sachets de résine	64		
Serviettes papier, pliage C, Z et V.....	92	Unger - StarDuster ProDuster	84		
Set balayette et ramassoire en plastique	82	Unger - Ultra packs de résine	64		
Set de nettoyage.....	115	Unger - Vanne d'arrivée d'eau	66		
SEVERA le nettoyant universel.....	117	Unger - Vanne de régulation de pression.....	66		
Shampooing pour tapis	109	W250P / W70P	18		
Somat classic XXL / rince-éclat	119	WC Clean 80.....	115		

Compétent. Swissmade. Cleanfix.



Siège principal

Cleanfix Reinigungssysteme AG
Stettenstrasse 15
9247 Henau-Uzwil / SG
Tel. +41 71 955 47 47
info@cleanfix.com
www.cleanfix.ch

Succursale Koppigen

Cleanfix Reinigungssysteme AG
Utzenstorfstrasse 39
3425 Koppigen / BE
Tel. +41 34 413 16 44
info@cleanfix.com
www.cleanfix.ch



Autres bases de vente et de service dans votre région sur demande.

Webshop - cleanfix.ch